



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
 COMISSÃO DE PREGÃO
 REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0703.01/2018 - FMS
 ABERTURA DIA 21 DE MARÇO DE 2018 AS 15h00min

Ferdinando matos da silva filho
 Cnpj: 07.032.969/0001-93 cgf: 06.697.511-5
 Endereço: rua dr. José lourenço 1811- aldeota cep: 60115-281
 Fone: (85) 3494.3951 fax: (85) 3224.7126
 Banco: banco do brasil agência n.º 4293-5 conta corrente n.º 111326-7
 Email: licita.mex@hotmail.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACURU - CE.

ITEM		MATERIAL		LOTE 03		ADEQUADA			
		UNID.	QUANT.	MARCA	P.UNIT.		P.TOTAL		
3.1	BROCA BATT Nº12 DESCRIÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DE 1,2516, 28CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICOTADO E PONTA INATIVA Nº ISSO 012, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICOS/QUÍMICOS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NÚMERO PARA USO EM CONTRA ÂNGULO ONDOTOLÓGICO. CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	60	mk	24,84	vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos	1.490,40	um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos	
3.2	BROCA BATT Nº14 DESCRIÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DE 1,2516, 28CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICOTADO E PONTA INATIVA Nº ISO 014, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICOS/QUÍMICOS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NÚMERO PARA USO EM CONTRA ÂNGULO ONDOTOLÓGICO. CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	60	mk	24,84	vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos	1.490,40	um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos	






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.3	BROCA BATT Nº16 DESCRIÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DE 1.2516, 28CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICO TADO E PONTA INATIVA Nº ISO 016, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICOS/QUÍMICOS, CONTEENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERO PARA USO EM CONTRA-ANGULO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	60	mk	24,84	vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos	1.490,40	um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos
3.4	BROCA CIRURGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº 02 DESCRIÇÃO: BROCA CIRURGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº 02 HASTE LONGA, CONFORME A NORMA NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	74	mk	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	694,12	seiscentos e noventa e quatro reais e doze centavos
3.5	BROCA CIRURGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº 04 DESCRIÇÃO: BROCA CIRURGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº 04 HASTE LONGA, CONFORME A NORMA NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	74	mk	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	694,12	seiscentos e noventa e quatro reais e doze centavos
3.6	BROCA CIRURGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº 06 DESCRIÇÃO: BROCA CIRURGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº 06 HASTE LONGA, CONFORME A NORMA NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	74	mk	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	694,12	seiscentos e noventa e quatro reais e doze centavos
3.7	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.8	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511- 5

3.9	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	UNI	90	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	904,50	novecientos e quatro reais e cinquenta centavos
3.10	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.11	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.12	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	90	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	904,50	novecientos e quatro reais e cinquenta centavos
3.13	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1015 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1015. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.14	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.15	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	90	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	904,50	novecientos e quatro reais e cinquenta centavos







Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511- 5

3.16	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.17	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.18	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.19	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1035 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1035. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.20	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1090 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1090. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.21	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1091 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1091. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.22	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1092 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1092. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511- 5

3.23	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1093 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1093. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.24	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1094 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1094. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.25	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1095 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1095. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.26	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1111 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1111. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.27	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1150 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1150. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.28	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1151 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1151. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.29	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2200 AÇO CARBONO DESCRICÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2200. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.30	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3017 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3017. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.31	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3081 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3081. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.32	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.33	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.34	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB.C/6 UNI	250	champ	10,05	dez reais e cinco centavos	2.512,50	dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos
3.35	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195F AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195F. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADES	UNI	250	champ	1,67	um real e sessenta e sete centavos	417,50	quatrocentos e dezesseite reais e cinquenta centavos
3.36	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3382 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3382. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIBRINCADA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADES	UNI	250	champ	1,67	um real e sessenta e sete centavos	417,50	quatrocentos e dezesseite reais e cinquenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.37	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 4083 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 4083. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADES	UNI	120	champ	1,67	um real e sessenta e sete centavos	200,40	duzentos reais e quarenta centavos
3.38	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO 21MM DESCRIÇÃO BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (K20) E A PARTE INATIVA NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO SUA PONTA É INATIVA APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM CONFORMA AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO/QUÍMICO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	35	mik	23,00	vinte e três reais	805,00	oitocentos e cinco reais
3.39	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO 23.5MM DESCRIÇÃO BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (K20) E A PARTE INATIVA NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO SUA PONTA É INATIVA APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM CONFORMA AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO/QUÍMICO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	35	mik	23,00	vinte e três reais	805,00	oitocentos e cinco reais
3.40	BROCA LARGO PEEÇO Nº 1 C/ 32MM DESCRIÇÃO BROCA LARGO PEEÇO Nº 1 COM 32MM EM AÇO INOXIDÁVEL. A BROCA DE PEEÇO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIAMENTROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUITO ENDODONTICO PARA RECEBER PINOS INTRA-RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADES	UNI	35	mik	7,08	sete reais e oito centavos	247,80	duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
3.41	BROCA LARGO PEEÇO Nº 2 C/ 32MM DESCRIÇÃO BROCA LARGO PEEÇO Nº 2 COM 32MM EM AÇO INOXIDÁVEL. A BROCA DE PEEÇO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIAMENTROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUITO ENDODONTICO PARA RECEBER PINOS INTRA-RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADES	UNI	35	mik	7,08	sete reais e oito centavos	247,80	duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.42	BROCA LARGO PEESO Nº 3 C/ 32MM DESCRIÇÃO BROCA LARGO PEESO Nº 3 COM 32MM EM ACO INOXIDAVEL. A BROCA DE PEESO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIAMENTROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUITO ENDODONTICO PARA RECEBER PINOS INTRA-RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADES		35	mK		7,08	sete reais e oito centavos	247,80	duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
3.43	BROCA LARGO PEESO Nº4 C/ 32MM DESCRIÇÃO BROCA LARGO PEESO Nº 4 C/ 32MM EM ACO INOXIDAVEL. A BROCA DE PEESO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIAMENTROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DE ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUITO ENDODONTICO PARA RECEBER PINOS INTRA-RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADES	UNI	35	mK		7,08	sete reais e oito centavos	247,80	duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
3.44	BROCA MAXCUT KIT DESCRIÇÃO. CONJUNTO DE BROCAS DE CARBONETO DE TUNGSTENIO CORTES DIVERSOS. INDICADO PARA METAIS PRECIOSOS, SEMI-PRECIOSOS, CROMO-COBALTO, NIQUEL-CROMO, RESINAS ACRILICAS, USINAGEM DE TROQUEIS EM GESSO. EMBALADOS COM 10 BROCAS	EMB C/ 10 UNI	10	mK		561,17	quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos	5.611,70	cinco mil, seiscentos e onze reais e setenta centavos
3.45	BROCA MINECUT 302801 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs		56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
3.46	BROCA MINECUT 302901 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs		56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
3.47	BROCA MINECUT 303801 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs		56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.48	BROCA MINECUT 304001 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2.35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs	56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
3.49	BROCA MINECUT 303101 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2.35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs	56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
3.50	BROCA MINECUT 303601 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2.35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs	56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
3.51	BROCA MINECUT 303001 DESCRIÇÃO BROCA DE TUNGSTENIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2.35MM, INDICADAS PARA LABORATORIOS DE PROTESE, PROPRIA PARA PROTESE TITANIO, PONTES E COROAS, DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	10	a.burs	56,63	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	566,30	quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos
3.52	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 01 DESCRIÇÃO, DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 01 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.53	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 DESCRIÇÃO, DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 01 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.54	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 03 DESCRIÇÃO, DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 03 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos



1



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.55	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 DESCRICAO: DE ACO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 04 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.56	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 05 DESCRICAO: DE ACO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 05 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.57	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 DESCRICAO: DE ACO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 06 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.58	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 07 DESCRICAO: DE ACO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 07 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.59	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 DESCRICAO: DE ACO CARBONO; DE FORMA ESFERICA DE Nº 08 DE BAIXA ROTAÇÃO, (CONTRA ÂNGULO); CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	180	mk	3,22	três reais e vinte e dois centavos	579,60	quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3.60	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº700C DESCRICAO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO ACO CARBIDE CONICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº700C: HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	60	mk	9,38	noze reais e trinta e oito centavos	562,80	quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.61	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº701C DESCRICÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO ACO CARBIDE CONICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº701C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	60	mk	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	562,80	quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
3.62	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº702C DESCRICÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO ACO CARBIDE CONICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº702C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	60	mk	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	562,80	quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
3.63	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº703C DESCRICÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO ACO CARBIDE CONICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº703C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	60	mk	9,38	nove reais e trinta e oito centavos	562,80	quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
3.64	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 19MM DESCRICÃO: PARA ALTA ROTAÇÃO 19MM FORMATO CILINDRICO COM PARTE ATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA DE AÇO INOXODAVEL, CONTENDO 13% DE CROMO. CAIXA COM 05 UNIDADES	CX	15	mk	69,00	sessenta e nove reais	1.035,00	um mil e trinta e cinco reais
3.65	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 25MM DESCRICÃO: PARA ALTA ROTAÇÃO 25MM FORMATO CILINDRICO COM PARTE ATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA DE AÇO INOXODAVEL, CONTENDO 13% DE CROMO. CAIXA COM 05 UNIDADES	CX	15	mk	69,00	sessenta e nove reais	1.035,00	um mil e trinta e cinco reais
3.66	BROCA ZEKRYA DE ALTA ROTAÇÃO Nº23MM DESCRICÃO: BROCA ZEKRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXODAVEL, 23MM. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	25	mk	23,00	vinte e três reais	575,00	quinhentos e setenta e cinco reais





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

	UN	25	mk	23,00	vinte e três reais	575,00	quinhentos e setenta e cinco reais
3.67							
3.68	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.69	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.70	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.71	BROCA GATES Nº2-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº2 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.72	BROCA GATES Nº3-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº3 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.73	BROCA GATES Nº3-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº3 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.74	BROCA GATES Nº4-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº4 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEAPA
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.75	BROCA GATES Nº4-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº4 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.76	BROCA GATES Nº5-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº5 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.77	BROCA GATES Nº5-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº5 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
3.78	BROCA GATES Nº6-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº6 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mk	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

3.79	BROCA GATES Nº6-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº6 EM AÇO INOXIDAVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM.O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS	CX	60	mik	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE 03								
125.999,96								
cento e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove								

LOTE 07								
ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P. UNT.	P. TOTAL		
7.1	CARTELA PARA RAO X RADIOGRAFICO DESCRIÇÃO:CARTELA RADIOGRAFICA PARA DUAS PELICULAS RADIOGRAFICA PERIAPICAL. TAMANHO 11,5X8CM. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	CX	90	dalas	6,58	592,20	seis reais e cinquenta e oito centavos	quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos
7.2	CARTELA PARA RAO X RADIOGRAFICO COM 5 FUROS DESCRIÇÃO:CARTELA RADIOGRAFICA PARA CINCO PELICULAS RADIOGRAFICA PERIAPICAL. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	CX	90	dalas	6,58	592,20	seis reais e cinquenta e oito centavos	quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos
7.3	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR 1 DOSE DESCRIÇÃO: AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO E A TRAÇÃO. OFERECE EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL. ISENTA DE ZINCO TIPO NON GAMMA 2. COMPOSIÇÃO 100 GRAMAS DE LIGA CONTEM 45% DE PRATA, 31% DE ESTANHO E 24% DE COBRE. PROPRIEDADES FISICAS. CAIXA CONTENDO 50 CAPSULAS DE 1 DOSE	CX	700	sdi	56,63	39.641,00	cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais
7.4	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR 2 DOSE DESCRIÇÃO: AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO E A TRAÇÃO. OFERECE EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL. ISENTA DE ZINCO TIPO NON GAMMA 2. COMPOSIÇÃO 100 GRAMAS DE LIGA CONTEM 45% DE PRATA, 31% DE ESTANHO E 24% DE COBRE. PROPRIEDADES FISICAS. CAIXA CONTENDO 50 CAPSULAS DE 2 DOSE	CX	700	sdi	104,65	73.255,00	cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos	setenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

7.5	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR 3 DOSES DESCRIÇÃO: AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO E A TRAÇÃO. OFERECE EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL. ISENTA DE ZINCO TIPO NON GAMMA 2. COMPOSIÇÃO 100 GRAMAS DE LIGA CONTEM 45% DE PRATA, 31% DE ESTANHO E 24% DE COBRE. PROPRIEDADES FISICAS. CAIXA CONTENDO 50 CAPSULAS DE 3 DOSE	CX	220	sdi	114,19	cento e quatorze reais e dezenove centavos	25.121,80	vinte e cinco mil, cento e vinte e um reais e oitenta centavos	
7.6	FILME DE PVC WYDA DESCRIMINAÇÃO: FILME DE PVC EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE COM 300MX28CM LARGURA	ROLO	200	disfilm	27,64	vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos	5.528,00	cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais	
7.7	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL 5X7CM DESCRIÇÃO: FILME DE POLIESTER COM EMULSAO FOTOSSENSIVEL COMPATIVEL COM O PROCESSAMENTO MANUAL FABRICADO EM PLASTICO MACIOS DE BORDAS DURAS PROTEGIDO CONTRA UMIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 25 PELICULAS DE 57MMX76MM	CX	5	kodak	232,15	duzentos e trinta e dois reais e quinze centavos	1.160,75	um mil, cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos	
7.8	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO DESCRIÇÃO: COMPATIVEL COM O PROCESSAMENTO MANUAL FABRICADO EM PLASTICO MACIOS EM BORDAS DURAS PROTEGIDO CONTRA UMIDADE. EMBALAGEM CAIXA COM 150 PELICULAS DE 30,5X40,5MM	CX	70	agfa	125,45	cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos	8.781,50	oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos	
7.9	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL DESCRIÇÃO: COMPATIVEL COM O PROCESSAMENTO MANUAL FABRICADO EM PLASTICO MACIOS EM BORDAS DURAS PROTEGIDO CONTRA UMIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELICULAS DE 22X35MM	CX	15	progrd	138,52	cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos	2.077,80	dois mil e setenta e sete reais e oitenta centavos	
7.10	FILME PARA RADIOGRAFIA PANORAMICA: 12,7X30,5 CAIXA COM 100	CX	20	kodak	71,48	setenta e um reais e quarenta e oito centavos	1.429,60	um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos	
7.11	FIO DENTAL ENGERADO DESCRIÇÃO: EMBALAGEM COM 01 ROLO COM 100M	RL	150	hillo	2,10	dois reais e dez centavos	315,00	trezentos e quinze reais	
7.12	FIXADOR PARA RAO X DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE AGUA 80%-85%, TRIOSULFATO DE AMONIO 5-10%, TIOLANATO DE AMONIO 5-10%, PARA MANUTENÇÃO, PARA REVELAÇÃO MANUAL PARA FAZER PRONTO USO. EMBALAGEM COM 01 FRASCO COM 475ML	UNI	80	caltech	12,56	doze reais e cinquenta e seis centavos	1.004,80	um mil e quatro reais e oitenta centavos	
VALOR TOTAL DO LOTE 07								159.499,65	cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove

LOTE 09						
ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P.UNIT.	P.TOTAL
VALOR TOTAL DO LOTE 09						






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

9.1	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº00 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº00, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35	onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.2	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº10 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº10, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35	onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.3	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº11 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº11, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35	onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.4	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº12 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº12, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35	onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

9.5	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº14 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº14, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.6	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº200 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº200, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.7	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº201 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº201, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.8	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº206 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº206, EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos







Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

9.9	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº207 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº207,EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA).REGISTRO NO MS.AUTOCILAVAVEL A 135°C.EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.10	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº211 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº211,EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA).REGISTRO NO MS.AUTOCILAVAVEL A 135°C.EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.11	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº212 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº212,EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA).REGISTRO NO MS.AUTOCILAVAVEL A 135°C.EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	15	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	170,25	cento e setenta reais e vinte e cinco centavos
9.12	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº26 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PRA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº26,EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADES E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA).REGISTRO NO MS.AUTOCILAVAVEL A 135°C.EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	20	golgram	11,35 onze reais e trinta e cinco centavos	227,00	duzentos e vinte e sete reais






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

	2.099,75
VALOR TOTAL DO LOTE 09	
dois mil e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos	

LOTE 10									
ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P.UNIT.		P. TOTAL		
10.1	HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE DESCRICAO: HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE EM VEICULO OLEOSO INDICADO COMO MEDICACAO INTRACANAL. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 01 FRASCO DE 10G	UNI	90	aaaf	3,99	três reais e noventa e nove centavos	359,10	trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos	
10.2	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL DESCRICAO: RESTAURADOR E FORRADOR NA COR A3. EMBALAGEM CONTENDO 01 KIT COM 01 FRASCO PO DE 10G E 01 FRASCO LIQUIDO DE 8ML E DOSADORES	UNI	170	dff	16,76	dezesseis reais e setenta e seis centavos	2.849,20	dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos	
10.3	IRM LIQUIDO DESCRICAO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO EM LIQUIDO COM COMPOSICAO REFORCADA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 15ML	UNI	170	aaaf	12,35	doze reais e trinta e cinco centavos	2.099,50	dois mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos	
10.4	IRM PO DESCRICAO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO EM PO COM COMPOSICAO REFORCADA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 38G	UNI	170	aaaf	12,35	doze reais e trinta e cinco centavos	2.099,50	dois mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos	
10.5	KIT DE ESPAÇADOR DIGITAL CONICO DE PONTA ROMBA DESCRICAO: KIT DE ESPAÇADOR DIGITAL CONICO DE PONTA ROMBA FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, DIN1,43310 (ANSI 302), TENDO APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL. INDICADO COM AUXILIO NA OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES PELA TECNICA DE CONDENSACAO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NOS TAMANHOS "A" B" "C" "D". EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADE	KIT	30	rmk	27,55	trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	826,50	oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	
10.6	KIT DE POLIMENTO DE AMALGAMA DESCRICAO: KIT PARA ACABAMENTO, PRE POLIMENTO E POLIMENTO FINAL DE AMALGAMAS COMPOSTAS DE TRES TAÇAS DE BORRACHAS ABRASIVAS NAS CORES MARROM, VERDE E AZUL, NAS TRES PONTAS OGIVAS NAS CORES MARROM, VERDE E AZUL, PARA CONTRA ANGULO. EMBALAGEM CONTENDO 6 PEÇAS	EMB C/ 6 UNI	25	microdont	26,60	trinta e seis reais e sessenta centavos	665,00	seiscentos e sessenta e cinco reais	
10.7	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRICAO: KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO UTILIZADO EM RESTAURACOES ESTETICAS KIT COMPOSTO DE PONTAS 04 PONTAS DE GRANULOMETRIA FINA (45 MICROMETRO) IDENTIFICADOS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES E 03 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA. EMBALAGEM CONTENDO 7 UNIDADE	EMB C/ 7 UNI	35	microdont	25,37	trinta e cinco reais e trinta e sete centavos	887,95	oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos	







Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

10.8	KIT DE SUÇÃO PARA ENDODONTIA COM 01 SUGADOR DESCRIÇÃO:KIT DE SUÇÃO PARA ENDODONTIA COM 01 SUGADOR 3 AGULHAS DE DIAMTROS DIFERENTES. EMBALAGEM COM 01 KIT	KIT	25	lm	21,55	vinete e um reais e cinquenta e cinco centavos	538,75	quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos
10.9	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N° 12 DESCRIÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL N° 12 ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM PROTEÇÃO NA LAMINA, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15	maxicor	24,46	vinete e quatro reais e quarenta e seis centavos	366,90	trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos
10.10	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N° 11 DESCRIÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL N° 11 ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM PROTEÇÃO NA LAMINA, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15	maxicor	24,46	vinete e quatro reais e quarenta e seis centavos	366,90	trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos
10.11	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTOLÓGICO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, ESPESURA 5"X5", 14X14CM, MATERIA PRIMA: LATEX COR AZUL INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEX TIPO 1. AROMATIZADO ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADORES. EMBALAGEM: CAIXA COM 26 UNIDADES	CX	60	quintidrol	18,80	dezoito reais e oitenta centavos	1.128,00	um mil, cento e vinte e oito reais
10.12	LENTULO ESPIRAL EM AÇO INOX 21MM DESCRIÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX 21MM, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES 21MM, NOS TAMANHOS DE 1 A 4. CAIXA COM 04 UNIDADES SORTIDAS	CX	15	mk	37,04	trinta e sete reais e quatro centavos	555,60	quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos
10.13	LENTULO ESPIRAL EM AÇO INOX 25MM DESCRIÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX 25MM, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES 21MM, NOS TAMANHOS DE 1 A 4. CAIXA COM 04 UNIDADES SORTIDAS	CX	15	mk	37,04	trinta e sete reais e quatro centavos	555,60	quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos
10.14	LATEX PARA CENTRO CIRURGICO Nº204 PEÇAS COM 15CM	PÇ	5	c. brasil	118,75	cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos	593,75	quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos
10.15	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO: EM NYLON ARTICULADO PARA ADULTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	30	maquira	7,13	sete reais e treze centavos	213,90	duzentos e treze reais e noventa centavos
10.16	ARCO DE YUNG DESCRIÇÃO: EM NYLON PARA ADULTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	30	maquira	7,79	sete reais e setenta e nove centavos	233,70	duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

10.17	AQUA, THIMOL, MENTHOL, METHYL SALICYLATE, EUCALIPTOL, AROMA D-LIMONENE, SORBITOL, SODIUM LAURIL SULFATE, POLOXAMER 407, SODIUM SACCHARIN, SUCRALOSE, BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE, CL 42053, PROPYLENE GLYCOL	LT	50	flisterine	33,25	trinta e três reais e vinte e cinco centavos	1.662,50	um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	
10.18	CIMENTO RESINOSO-CIMENTO RESINOSO MULT-USO, FOTO E AUTOPOLIMERIZAVEL (DUAL), RADIOPACO COM FLUOR, INDICADO PARA CIMENTAÇÃO INLAYS E ONLAYS DE COMPOSITO, PORCELANA OU CERAMICA, COROAS METALICAS PROTESES FIXAS E ADESIVAS, E NUCLEO ENDODONTIVOS	KIT	30	dfl	33,25	trinta e três reais e vinte e cinco centavos	997,50	novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos	
VALOR TOTAL DO LOTE 10								16.999,85	dezoisessis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos

LOTE 15									
ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P.UNIT.	P.TOTAL			
15.1	KIT ODONTOLÓGICO CONTENDO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA E MICRO MOTOR DESCRIÇÃO: MICRO MOTOR PRESSÃO DE ACIONAMENTO 220KPA(2,2BAR), MEDIDA COM PADRÃO 220KPA(2,2BAR) 55 I/MIN CONSUMO DE AR55 I/MIN; ROTAÇÃO 5000-20.000RPM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS SPRAY MINIMO 30ML/MIN ROTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SEM CARGA 20 000 A 25 000RPM TORQUE	UND	20	schuster	1.665,58	33.311,60			
						trinta e três mil, trezentos e onze reais e sessenta centavos			






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

<p>15.2</p>	<p>DE ACIONAMENTO COM 220KPA (2,2BAR) DE PRESSAO MIN DE 1,5N.CM- CONEXAO PARA PEÇA DE MAO CONFORME ISO 3964-REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE 30MIN.ACIONADO E 1 MIN PARADO ESTABILIDADE MECANICA EM VIRTUDE DA PRECISAO DOS COMPONENTES ESTA PEÇA DE MAO NAO DEVE SER SUBMETIDA A QUEDA LIVRE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIPL0 SEGUE PADROES INTERNACIONAIS DE VOLUME PROPRIJA REFRIGERAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO EVITANDO O AQUECIMENTO DA BROCA ROTORES BALANCEADOS DENTRO DE LIMITES ALTAMENTE RIGIDOS;ISENTO DE VIBRAÇÃO BAIXO NIVEL DE RUÍDO(64DECIBEL) LINHAS SIMÉTRICAS E HARMONIOSA-PERFEITA COMBINAÇÃO DE ANGIULOS MENOR ESFORÇO DURANTE O TRABALHO PESO BALANCEADO CAPA LONGA EVITA O INCOMODO CONTATO DO REGISTRO NA MAO DO PROFISSIONAL INFORMAÇÃO ADICIONAL:ENCAIXE BORDEN (UNIVERSAL) SPRAY TRIPL0 ROTAÇÃO MAXIMO 380.000RPM SISTEMA TROCA BROCA,FRICITION GRIP (FG) TORQUE 0,13 NCM GARANTIA 12 MESES ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSAO DE ACIONAMENTO 220KPA (2,2BAR)MEDIDA COM PADRAO 220KPA(2,2BAR)6 I/MIN-CONSUMO DE AR 34-37L/MIN-CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A ISO 7785-1 EM TERMOS DE RUÍDO E TORQUE MATERIAL LATAO, ALUMINIO E AÇO INOX-RUIDO 64 DECIBELIS-EXCLUSIVA RECARTELA SOFT ALTA ADERENCIA NA PEGA CONTRA ANGIULO ROTAÇÃO MAXIMA 25.000 RPM RELAÇÃO DE TRANSMISSAO 1:1 BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS AS (HASTE 2,35MM) OU FG(HASTE 1,60MM) COM O USO DO MANDRIL FG (ACESSORIO NAO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO)SPRAY EXTERNO GIRO LIVRE 360° CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A NBR ISO 7785-2 PEÇA RETA BAIXO NIVEL DE RUÍDO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. SPRAY UNICO EXTERNO DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA -POSSUI TROCA DE BROCA NO ANEL E UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM-SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTAVEL DE 5.000 A 20.000RPM (HORARIO E ANTI-HORARIO)ROTAÇÃO MAXIMA 25.000 RPM RELAÇÃO DE TRANSMISSAO 1:1 BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS</p>	<p>UNID</p>	<p>16</p>	<p>1m</p>	<p>9,24 nove reais e vinte e quatro centavos</p>	<p>147,84 cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos</p>	<p></p>
-------------	--	-------------	-----------	-----------	--	---	---------





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.3	AFASTADOR DE MINNESOTA DESCRIÇÃO; AFASTADOR TIPO MINNESOTA EM AÇO INOX AISI 420, COM 12CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	16	16	9,24	noze reais e vinte e quatro centavos	147,84	cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos
15.4	ALAVANCA APICAL 1,2,3 DESCRIÇÃO; ALAVANCA APICAL 1,2,3 TIPO HEINDERBRIK; O CONJUNTO REFERENCIA 1,2 E 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	2	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	33,70	trinta e três reais e setenta centavos	
15.5	ALAVANCA POTT QUINELATTO R E L DESCRIÇÃO; ALAVANCA APICAL, TIPO POTT, O PAR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	24	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos	1.401,12	um mil, quatrocentos e um reais e doze centavos	
15.6	ALAVANCA SELDIN "L" (BANDEIRINHA ESQUERDA) DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	15	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	252,75	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos	






FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

Produtos Odontológicos & Hospitalares

15.7	ALAVANCA SELDIN "R" (BANDEIRINHA DIREITA) DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN R EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	15	1m	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	252,75	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
15.8	ALAVANCA SELDIN RETA DESCRIÇÃO; ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	15	1m	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	252,75	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
15.9	ALVEOLO TOMO ODONTOLÓGICO CURVO DESCRIÇÃO; ALVEOLO TOMO PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	1m	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos	1.167,60	um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos
15.10	ALVEOLO TOMO ODONTOLÓGICO RETO DESCRIÇÃO; ALVEOLO TOMO PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	16	1m	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos	934,08	novecientos e trinta e quatro reais e oito centavos
15.11	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO DESCRIÇÃO APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO 16CM UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO NA CAVIDADE	UND	40	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.12	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO EM, NYLON ARTICULADO PARA ADULTO	UND	5	maquira	7,30	sete reais e trinta centavos	36,50	trinta e seis reais e cinquenta centavos



(Y)



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.13	BANDEJAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS DESCRIÇÃO: EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 16CM X 1,5CM, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	40	ironte	19,62	dezenove reais e sessenta e dois centavos	784,80	setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
15.14	BANDEJAS MÉDIA DESCRIÇÃO: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	100	ironte	12,26	doze reais e vinte e seis centavos	1.226,00	um mil, duzentos e vinte e seis reais
15.15	BISTURI DE ORBAN Nº 17 - 18, DESCRIÇÃO: GENGIVOTOMO TIPO ORBAN Nº 17-18 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5CM O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	12	1m	14,60	quatorze reais e sessenta centavos	175,20	cento e setenta e cinco reais e vinte centavos
15.16	BROQUEIRO ODONTOLÓGICO EM INOX COM TAMPA 8 DIVISÓRIAS DESCRIÇÃO: RECIPIENTE PARA BROCAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	5	ironte	31,14	trinta e um reais e quatorze centavos	155,70	cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.17	BRUNIDOR Nº 33 DESCRIÇÃO BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 33 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSIÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	15	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	82,95	oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos
15.18	BRUNIDOR DUPLO PARA AMALGAMA Nº 03 DESCRIÇÃO BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA DUPLA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSIÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	15	1m	6,32	seis reais e trinta e dois centavos	94,80	noventa e quatro reais e oitenta centavos
15.19	BRUNIDOR Nº 29 DESCRIÇÃO BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 29 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSIÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	40	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.20	CABO PARA BISTURI Nº 3 EM INOX DESCRIÇÃO CABO PARA BISTURI MANUAL Nº 03 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSIÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	30	1m	8,17	oito reais e dezessete centavos	245,10	duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.21	CAIXA PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM INOX DESCRIÇÃO CABO PARA ESPELHO INTRAORAL Nº 16 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	100	1m	1,70	um real e setenta centavos	170,00	cento e setenta reais
15.22	CAIXA METÁLICA COM 8 DIVISÓRIAS PARA BROCAS DESCRIÇÃO; ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX ; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	6	1m	31,14	trinta e um reais e quatorze centavos	186,84	cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
15.23	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA DESCRIÇÃO; ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX ; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C DIMENSOES 26CM X 12CM X 6CM	UND	5	1m	52,31	cinquenta e dois reais e trinta e um centavos	261,55	duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos
15.24	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA GRANDE DESCRIÇÃO; ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX ; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C DIMENSOES 32CM X 16CM X 6CM	UND	6	1m	68,11	sessenta e oito reais e onze centavos	408,66	quatrocentos e oito reais e sessenta e seis centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.25	CAIXA METALICA INOX MEDIA PERFURADA DESCRICAO: ESTOJO PARA ESTERILIZACAO PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVAVEL A 135°C DIMENSÕES 26CM X 12CM X 6CM	UND	3	ironte	52,31	cinquenta e dois reais e trinta e um centavos	156,93	cento e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos
15.26	CALCADOR Nº3 DESCRICAO CALCADOR PARA RESTAURACAO PLASTICA Nº 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVAVEL A 138°C	UND	6	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	33,18	trinta e três reais e deztoito centavos
15.27	CALCADOR TIPO PAIVA Nº01 DESCRICAO CALCADOR PARA RESTAURACAO PLASTICA TIPO PAIVA Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVAVEL A 135°C	UND	36	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e nove reais e oito centavos
15.28	CALCADOR TIPO PAIVA Nº02 DESCRICAO CALCADOR PARA RESTAURACAO PLASTICA TIPO PAIVA Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLOGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVAVEL A 135°C	UND	36	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e nove reais e oito centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.29	CALCADOR TIPO PAIVA Nº03 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	36	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e oito centavos
15.30	CALCADOR TIPO PAIVA Nº04 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº 04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	36	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e oito centavos
15.31	CINZEL CIRÚRGICO UNIBISELADO GOIVO DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	5	lm	18,49	dezoito reais e quarenta e nove centavos	92,45	noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos
15.32	CINZEL CIRÚRGICO UNIBISELADO RETO DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	5	lm	18,49	dezoito reais e quarenta e nove centavos	92,45	noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos
15.33	CLIPS PARA RAIOS - X(COLGADURAS) DESCRIÇÃO CLIPES OU GRAMPOS INDIVIDUAIS TIPO COLGADURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS INDIVIDUALMENTE CONFECCIONADAS EM INOX	UND	10	tecnodent	3,75	três reais e setenta e cinco centavos	37,50	trinta e sete reais e cinquenta centavos





FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

Produtos Odontológicos & Hospitalares

15.34	COLHER PARA DENTINA Nº 14 DESCRIÇÃO COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº 14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	12	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	66,36	sessenta e seis reais e trinta e seis centavos
15.35	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 01 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.36	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 02 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.37	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 03 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.38	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 04 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	lm	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.39	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 05 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº05 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	lm	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.40	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 06 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	lm	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.41	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 01 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	lm	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos







FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

Produtos Odontológicos & Hospitalares

15.42	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 02 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.43	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 03 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	20	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.44	CUBA INOX 10CM CUBA INOX DIAMETRO DE 10CM CAPACIDADE 340ML EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	10	1m	17,51	dezesete reais e cinquenta e um centavos	175,10	cento e setenta e cinco reais e dez centavos
15.45	CURETAS DE LUCAS 85 CURETAS DE LUCAS 85 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	10	1m	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	76,90	setenta e seis reais e noventa centavos
15.46	CURETAS DE LUCAS 87 CURETAS DE LUCAS 87 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	10	1m	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	76,90	setenta e seis reais e noventa centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.47	CURETA DE MOLT 2-4 DESCRIÇÃO CURETA DE MOLT 2-4 RETA INSTRUMENTO CIRURGICO NAO ARTICULADO CORTANTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDAVEL UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIOSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL ; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	30	34,06	trinta e quatro reais e seis centavos	1.021,80	um mil e vinte e um reais e oitenta centavos
15.48	CURETA DE MOLT 4 DESCRIÇÃO CURETA MOLT 4 COM DISSECTOR INSTRUMENTO CIRURGICO NAO ARTICULADO CORTANTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDAVEL MOLT 4. UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIOSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL ; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	30	14,60	quatorze reais e sessenta centavos	438,00	quatrocentos e trinta e oito reais
15.49	CURETA MCALL Nº13/14 DESCRIÇÃO CURETA TIPO MCALL Nº 13/14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	36	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	276,84	duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
15.50	CURETA MCALL Nº17/18 DESCRIÇÃO CURETA TIPO MCALL Nº 17/18 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	36	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	276,84	duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.51	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº 17 DESCRIÇÃO CURETA PARA DENTINA Nº 17 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS, E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODONTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISORIO (TOALETE DE CAMARA PULPAR) EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	36	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e nove reais e oito centavos
15.52	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº 20 DESCRIÇÃO CURETA PARA DENTINA Nº 20 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS, E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODONTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISORIO (TOALETE DA CAMARA PULPAR) EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	36	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e nove reais e oito centavos
15.53	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº 11-12 DESCRIÇÃO CABO OCO PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30	cinquenta e cinco reais e trinta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO


RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.54	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº 13-14 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	5,64	cinco reais e sessenta e quatro centavos	56,40	cinquenta e seis reais e quarenta centavos
15.55	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº 5-6 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30	cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.56	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº 7-8 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30	cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.57	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.58	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 11-12 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 11-12, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.59	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 3-4 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 3-4, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.60	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 5-6 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.61	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.62	CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº 06 DESCRIÇÃO CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº 06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	Im	34,06	trinta e quatro reais e seis centavos	681,20	seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos
15.63	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 9-10 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 9-10, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	307,60	trezentos e sete reais e sessenta centavos
15.64	DESCOLADOR DE MOLT DESCOLADOR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	Im	14,60	quatorze reais e sessenta centavos	146,00	cento e quarenta e seis reais
15.65	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3S. DESCRIÇÃO ESCULPIDOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 3S EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos



(K)




FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

Produtos Odontológicos & Hospitalares

15.66	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 01, DESCRIÇÃO ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 01 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO;O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
15.67	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 07, DESCRIÇÃO ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 07 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO;O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
15.68	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 24, DESCRIÇÃO ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 24 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO;O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
15.69	EXPLORADOR Nº 47 DESCRIÇÃO EXPLORADOR CLINICO Nº 47 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO;O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	60	lm	5,63	cinco reais e cinquenta e três centavos	331,80	trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.70	EXPLORADOR PONTA RETA DESCRIÇÃO EXPLORADOR CLINICO PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	60	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	331,80	trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos
15.71	FÓRCEPS Nº 1 DESCRIÇÃO FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERENCIA Nº1. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.72	FÓRCEPS Nº 160 DESCRIÇÃO FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERENCIA Nº160. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.73	FÓRCEPS Nº 151 DESCRIÇÃO FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERENCIA Nº151. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.74	FORCEPS Nº 16R DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16R. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	35	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.794,80	um mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
15.75	FORCEPS Nº 17 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 17. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	50	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	2.564,00	dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais
15.76	FORCEPS Nº 18L DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18L. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.77	FORCEPS Nº 18R DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18R. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.78	FORCEPS Nº 44 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 44. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.79	FORCEPS Nº 69 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 69. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	25	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.282,00	um mil, duzentos e oitenta e dois reais
15.80	FORCEPS Nº 16 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	512,80	quinhentos e doze reais e oitenta centavos
15.81	FORCEPS Nº 65 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 65. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	512,80	quinhentos e doze reais e oitenta centavos
15.82	JOGO ALAVANCAS HEIDRINK CABO OCO DESCRIÇÃO COMPOSTA POR UMA ALAVANCA HEIDRINK Nº 1, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº 2, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº 3 CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	10	lm	63,25	sessenta e três reais e vinte e cinco centavos	632,50	seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.83	JOGO DE ALAVANCAS POTT DESCRIÇÃO COMPOSTA POR UMA ALAVANCA POTT DIRETA E UMA ALAVANCA POTT ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DA ABNT COM BOA EMPUNHADURA	UND	10	1m	116,76	cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos	1.167,60	um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos
15.84	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRIÇÃO KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO INICIAL EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS OU CONFECCIONADAS EM RESINA COMPOSTA FOTOATIVADAS COMPOSTA POR 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICROMETROS) IDENTIFICADOS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES ACONDICIONADAS EM BROQUEIRO AJUTOCLAVAVEL	UND	42	microdont	25,98	vinte e cinco reais e noventa e oito centavos	1.091,16	um mil e noventa e um reais e dezesseis centavos
15.85	LIMA PARA OSSO Nº 11 LIMA PARA OSSO Nº 11 TAMANHO 18CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	12	1m	26,27	vinte e seis reais e vinte e sete centavos	315,24	trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos
15.86	LIMA PARA OSSO Nº 12 LIMA PARA OSSO Nº 11 TAMANHO 18CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	12	1m	26,27	vinte e seis reais e vinte e sete centavos	315,24	trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos
15.87	MACRO MODELO DE BOCA + MACRO ESCOVA CONTEM 03 MACROMODELOS 03 PLAQUETAS DE PVC MULTICOLORIDAS DIDATICAS EXPLICATIVAS SOBRE ESCOVAÇÃO DENTARIA EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E EVOLUÇÃO DA CARIE DENTARIA 01 MACRO MAXI MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADEA SUPERIOR ARCADEA INFERIOR LINGUA E ARTICULADOR METALICO FLEXIVEL QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSAO TIPO I OCLUSAO, TIPO II OCLUSAO, TIPO III E MORDIDA CRUZADA IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTARIA DE LINGUA E USO DE FIO DENTAL MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELO DEMONSTRANDO GENGIVITE PERIODONTITE E PERIODONTOSE, MEDINDO 08X11X08CM MACROMODELO CARIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HIGIDO CARIE DE ESMALTE CARIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR MEDINDO 20X09X08CM MACRO ESCOVA MEDINDO 35CM E 3 PLACAS COM DIAGRAMA EXPLICATIVO SOBRE DOENÇA PERIODONTAL CARIE DENTARIA E HIGIENE BUCAL	UND	13	dexpress	632,45	seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos	8.221,85	oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.88	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA AINSWORTH DESCRIÇÃO PINÇA PERFORADORA DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO AINSWORTH EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	5	Im	61,30	sessenta e um reais e trinta centavos	306,50	trezentos e seis reais e cinquenta centavos
15.89	PERIOTOMO RETO/CURVO PERIOTOMO COM DUAS PONTAS, UMA RETA E OUTRA CURVA PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE. (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	Im	60,33	sessenta reais e trinta e três centavos	603,30	seiscentos e três reais e trinta centavos
15.90	PINÇA ALLIS Nº 15 PINÇA ALLIS TAMANHO 15CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	34	Im	35,03	trinta e cinco reais e três centavos	1.191,02	um mil, cento e noventa e um reais e dois centavos
15.91	PINÇA BACKHAUSS DESCRIÇÃO PINÇA TIPO BACKHAUSS DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	Im	31,74	trinta e um reais e quatorze centavos	311,40	trezentos e onze reais e quarenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.92	AFASTADOR DE FARABEUF 10MMX12CM DESCRIÇÃO PINÇA DE BOCHECAS, TIPO FARABEUF EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	16	1m	8,66	oito reais e sessenta e seis centavos	138,56	cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos
15.93	AFASTADOR DE MINNESOTA DESCRIÇÃO AFASTADOR TIPO MINNESOTA EM AÇO INOX AISI 420 COM 12CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	16	1m	8,66	oito reais e sessenta e seis centavos	138,56	cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos
15.94	ALAVANCA APICAL 1,2,3 DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL 1,2,3 TIPO HEINDERBRINK, O CONJUNTO REFERENCIA 1.2 E 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	2	1m	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	33,70	trinta e três reais e setenta centavos
15.95	ALAVANCA POTT QUINELATO R E L DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL TIPO POTT, O PAR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	24	1m	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos	1.401,12	um mil, quatrocentos e um reais e doze centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.96	ALAVANCA SELDIN "L" (BANDEIRINHA ESQUERDA) DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN L EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	15	1m	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	252,75	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
15.97	ALAVANCA SELDIN "R" (BANDEIRINHA DIREITA) DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN R EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	15		16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	252,75	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
15.98	ALAVANCA SELDIN RETA DESCRIÇÃO ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	15	1m	16,85	dezesseis reais e oitenta e cinco centavos	252,75	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
15.99	ALVEOLOTO ODONTOLÓGICO CURVO DESCRIÇÃO ALVEOLOTO PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	20	1m	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos	1.167,60	um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.100	ALVEOLOMÓ ODONTOLÓGICO RETO DESCRIÇÃO ALVEOLOMÓ PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	16	lm	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos	934,08	novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos
15.101	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO DESCRIÇÃO APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO 16CM, UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO NA CAVIDADE.	UND	40	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.102	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO EM NYLON ARTICULADO PARA ADULTO	UND	5	maquira	7,30	sete reais e trinta centavos	36,50	trinta e seis reais e cinquenta centavos
15.103	BANDEJAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DESCRIÇÃO EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 16CM X 1,5CM O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	40	ironte	19,62	dezenove reais e sessenta e dois centavos	784,80	setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
15.104	BANDEJAS MEDIA DESCRIÇÃO BANDEJA INSTRUMENTAL MEDINDO 22 X 12 CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	100	ironte	12,26	doze reais e vinte e seis centavos	1.226,00	um mil, duzentos e vinte e seis reais
15.105	BISTURI DE ORBAN Nº 17 - 18 DESCRIÇÃO GENGVOTOMO TIPO ORBAN Nº 17-18 EM AÇO INOXIDAVEL TIPO AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	12	lm	18,49	dezoito reais e quarenta e nove centavos	221,88	duzentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO


RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.106	BROQUEIRO ODONTOLÓGICO EM INOX COM TAMPA 8 DIVISÓRIAS DESCRIÇÃO RECIPIENTE PARA BROCAS, CONFECIONADA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	5	librag	31,14 centavos	155,70	cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos
15.107	BRUNIDOR Nº 33 DESCRIÇÃO BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 33 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	15	lm	5,53	82,95	oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos
15.108	BRUNIDOR DUPLO PARA AMALGAMA Nº 03 DESCRIÇÃO BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA DUPLA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	15	lm	6,32	94,80	noventa e quatro reais e oitenta centavos
15.109	BRUNIDOR Nº 29 DESCRIÇÃO BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 29 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	40	lm	5,53	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.110	CABO PARA BISTURI Nº 3 EM INOX DESCRIÇÃO CABO PARA BISTURI MANUAL Nº 03 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	1m	8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	255,30	duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.111	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM INOX DESCRIÇÃO CABO PARA ESPELHO INTRAORAL Nº 16 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	100	1m	1,73	um real e setenta e três centavos	173,00	cento e setenta e três reais
15.112	CAIXA METÁLICA COM 8 DIVISÓRIAS PARA BROÇAS DESCRIÇÃO ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	6	1ronte	31,14	trinta e um reais e quatorze centavos	186,84	cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
15.113	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA DESCRIÇÃO ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	5	1ronte	52,15	cinquenta e dois reais e quinze centavos	260,75	duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.114	CAIXA METALICA INOX MEDIA GRANDE DESCRIÇÃO ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PRA USO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	6	ironte	68,11	sessenta e oito reais e onze centavos	408,66	quatrocentos e oito reais e sessenta e seis centavos
15.115	CAIXA METALICA INOX MEDIA PERFORADA DESCRIÇÃO ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	3	ironte	52,15	cinquenta e dois reais e quinze centavos	156,45	cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos
15.116	CALCADOR Nº 3 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA Nº 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	6	im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	33,18	trinta e três reais e deztoito centavos
15.117	CALCADOR TIPO PAIVA Nº 01 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA TIPO PAIVA Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	36	im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e nove reais e oito centavos



5



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.118	CALCADOR TIPO PAIVA Nº 02 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e oito centavos
15.119	CALCADOR TIPO PAIVA Nº 03 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e oito centavos
15.120	CALCADOR TIPO PAIVA Nº 04 DESCRIÇÃO CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº 04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e oito centavos
15.121	CINZEL CIRÚRGICO UNIBISELADO GOIVO DESCRIÇÃO CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	5	Im	18,49	dezoito reais e quarenta e nove centavos	92,45	noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.122	CINZEL CIRURGICO UNIBISELADO RETO DESCRIÇÃO CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	5	18,49	dezoito reais e quarenta e nove centavos	92,45	noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos
15.123	CLIPS PARA RAIOS - X (COLGADURAS) DESCRIÇÃO CLIPES OU GRAMPOS INDIVIDUAIS TIPO COLGADURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS INDIVIDUALMENTE CONFECCIONADAS EM INOX	UND	10	3,75	três reais e setenta e cinco centavos	37,50	trinta e sete reais e cinquenta centavos
15.124	COLHER PARA DENTINA Nº 14 DESCRIÇÃO COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº 14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	12	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	66,36	sessenta e seis reais e trinta e seis centavos
15.125	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 01 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	20	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.126	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 02 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	20	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.127	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 03 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	Im	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.128	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 04 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	Im	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.129	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 05 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 05 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	Im	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.130	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº 06 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	Im	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511- 5

15.131	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 01 DESCRIÇÃO CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.132	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 02 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.133	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 03 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	110,60	cento e dez reais e sessenta centavos
15.134	CUBA INOX 10CM CUBA INOX DIAMETRO DE 10CM CAPACIDADE 340ML EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	1m	18,49 dezoito reais e quarenta e nove centavos	184,90	cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.135	CURETA DE LUCAS 85 CURETA DE LUCAS 85 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	76,90	setenta e seis reais e noventa centavos
15.136	CURETA DE LUCAS 87 CURETA DE LUCAS 87 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	76,90	setenta e seis reais e noventa centavos
15.137	CURETA DE MOLT 2-4 DESCRIÇÃO CURETA MOLT 2-4 RETA. INSTRUMENTO CIRURGICO NAO ARTICULADO CORTANTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDAVEL. UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO DO PERIOSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	34,06	trinta e quatro reais e seis centavos	1.021,80	um mil e vinte e um reais e oitenta centavos
15.138	CURETA DE MOLT 4 DESCRIÇÃO CURETA MOLT 4 COM DISSECTOR. INSTRUMENTO CIRURGICO NAO ARTICULADO CORTANTE PRODUZIDA EM AÇO INOXIDAVEL. UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO DO PERIOSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	14,60	quatorze reais e sessenta centavos	438,00	quatrocentos e trinta e oito reais






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.139	CURETA MCALL Nº 13/14 DESCRIÇÃO CURETA TIPO MCALL Nº 13/14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	lm	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	276,84	duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
15.140	CURETA MCALL Nº 17/18 DESCRIÇÃO CURETA TIPO MCALL Nº 17/18 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	lm	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	276,84	duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
15.141	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº 17 DESCRIÇÃO CURETA PARA DENTINA Nº 17 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO: DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODONTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISORIO (TOALHETE DA CAMRA PULPAR) EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	lm	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	276,84	duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
15.142	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº 20 DESCRIÇÃO CURETA PARA DENTINA Nº 20 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODONTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISORIO (TOALHETE DA CAMRA PULPAR) EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	36	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	199,08	cento e noventa e nove reais e oito centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.143	CURETA PERIODONTAL MINI - GRACEY Nº 11-12 DESCRIÇÃO CABO OCO PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30 cinquenta e cinco reais e trinta centavos	cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.144	CURETA PERIODONTAL MINI - GRACEY Nº 13-14 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 13-14 PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30 cinquenta e cinco reais e trinta centavos	cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.145	CURETA PERIODONTAL MINI - GRACEY Nº 5-6 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 5-6 PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30 cinquenta e cinco reais e trinta centavos	cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.146	CURETA PERIODONTAL MINI - GRACEY Nº 7-8 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 7-8 PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	1m	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	55,30 cinquenta e cinco reais e trinta centavos	cinquenta e cinco reais e trinta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.147	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº13-14 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 13-14 PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.148	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº11-12 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 11-12 PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.149	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº3-4 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 3-4 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.150	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº5-6 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 5-6 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos



5



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.151	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 7-8 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53 cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.152	CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº 06 DESCRIÇÃO CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº 06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	20	Im	34,06 trinta e quatro reais e seis centavos	681,20	seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos
15.153	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 9-10 DESCRIÇÃO INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO COM CABO OCO Nº 9-10, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO DE 17CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	7,69 sete reais e sessenta e nove centavos	307,60	trezentos e sete reais e sessenta centavos
15.154	DESCOLADOR DE MOLT DESCOLADOR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	Im	14,60 quatorze reais e sessenta centavos	146,00	cento e quarenta e seis reais



5



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.156	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3S. DESCRIÇÃO ESCULPIDOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 3S EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	221,20	duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
15.156	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 01, DESCRIÇÃO ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 01 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
15.157	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 07, DESCRIÇÃO ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 07 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
15.158	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 24, DESCRIÇÃO ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 24 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	40	Im	7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	297,60	duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.159	EXPLORADOR Nº 47 DESCRIÇÃO EXPLORADOR CLINICO Nº 47 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO;O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	60	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	331,80	trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos
15.160	EXPLORADOR PONTA RETA DESCRIÇÃO EXPLORADOR CLINICO PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO;O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	60	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	331,80	trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos
15.161	FORCEPS Nº 1 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERENCIA Nº1. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.162	FORCEPS Nº 150 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERENCIA Nº150. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.163	FORCEPS Nº 151 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº151, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	Im	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.164	FORCEPS Nº 16R DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16R. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	35	Im	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.794,80	um mil, seletos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
15.165	FORCEPS Nº 17 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 17. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	50	Im	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	2.564,00	dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais
15.166	FORCEPS Nº 18L DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18L. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	Im	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos



5



Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.167	FORCEPS Nº 18R DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 48. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.168	FORCEPS Nº 44 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 44. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.538,40	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
15.169	FORCEPS Nº 69 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 69. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	25	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	1.282,00	um mil, duzentos e oitenta e dois reais
15.170	FORCEPS Nº 16 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	512,80	quinhentos e doze reais e oitenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.171	FORCERS Nº 65 DESCRIÇÃO FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 65. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSION, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	51,28	cinquenta e um reais e vinte e oito centavos	512,80	quinhentos e doze reais e oitenta centavos
15.172	JOGO ALAVANCAS HEIDRINK CABO OCO DESCRIÇÃO COMPOSTA POR UMA ALAVANCA HEIDRINK Nº 1, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº 2, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº 3 CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	10	lm	63,25	sessenta e três reais e vinte e cinco centavos	632,50	seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos
15.173	JOGO DE ALAVANCAS POTT DESCRIÇÃO COMPOSTA POR UMA ALAVANCA POTT DIRETA E UMA ALAVANCA POTT ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DA ABNT COM BOA EMPUNHADURA	UND	10	lm	116,76	cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos	1.167,60	um mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos
15.174	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRIÇÃO KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO INICIAL EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS OU CONFECCIONADAS EM RESINA COMPOSTA FOTOATIVADAS COMPOSTA POR 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICROMETROS) IDENTIFICADOS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES ACONDICIONADAS EM BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL	UND	42	lm	25,98	vinte e cinco reais e noventa e oito centavos	1.091,16	um mil e noventa e um reais e dezesseis centavos
15.175	LIMA PARA OSSO Nº 11 LIMA PARA OSS Nº 11 TAMANHO 18CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	12	lm	26,27	vinte e seis reais e vinte e sete centavos	315,24	trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos
15.176	LIMA PARA OSSO Nº 12 LIMA PARA OSS Nº 11 TAMANHO 18CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	12	lm	26,27	vinte e seis reais e vinte e sete centavos	315,24	trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO


RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.177	MACRO MODELO DE BOCA + MACRO ESCOVA CONTEM 03 MACROMODELOS 03 PLAQUETAS DE PVC MULTICOLORIDAS DIDATICAS EXPLICATIVAS SOBRE ESCOVAÇÃO DENTARIA EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E EVOLUÇÃO DA CARIE DENTARIA 01 MACRO MAXI MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADEA SUPERIOR ARCADEA INFERIOR LINGUA E ARTICULADOR METLICO FLEXIVEL QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSAO TIPO II OCLUSAO TIPO III E MORDIDA CRUZADA IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTARIA DE LINGUA E USO DE FIO DENTAL MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELO DEMONSTRANDO GENGIVITE PERIODONTITE E PERIODONTOSE. MEDINDO 08X11X08CM MACROMODELO CARIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HIGIDO CARIE DE ESMALTE CARIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR MEDINDO 20X09X08CM MACRO ESCOVA MEDINDO 35CM E 3 PLACAS COM DIAGRAMA EXPLICATIVO SOBRE DOENÇA PERIODONTAL CARIE DENTARIA E HIGIENE BUCAL	UND	13	dexpres	632,45	seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos	8.221,85	oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos
15.178	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA AINSWORTH DESCRIÇÃO PINÇA PERFURADORA DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO AINSWORTH EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	5	lm	61,30	sessenta e um reais e trinta centavos	306,50	trezentos e seis reais e cinquenta centavos
15.179	PERIOTOMO RETO/CURVO PERIOTOMO COM DUAS PONTAS, UMA RETA E OUTRA CURVA PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	lm	60,33	sessenta reais e trinta e três centavos	603,30	seiscentos e três reais e trinta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281

FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.180	PINÇA ALLIS Nº 15 ALLIS TAMANHO 15CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	34	lm	35,03	trinta e cinco reais e três centavos	1.191,02	um mil, cento e noventa e um reais e dois centavos
15.181	PINÇA BACKHAUSS DESCRIÇÃO PINÇA TIPO BACKHAUSS DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	31,14	trinta e um reais e quatorze centavos	311,40	trezentos e onze reais e quarenta centavos
15.182	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO PINÇA CLÍNICA PARA APREENSÃO DE OBJETOS TAMANHO 17CM CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT	UND	80	lm	7,30	sete reais e trinta centavos	584,00	quinhentos e oitenta e quatro reais
15.183	PINÇA CURVA HALSTED MODQUITO DESCRIÇÃO PINÇA TIPO HALSTED MOSQUITO CURVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	22,22	vinte e dois reais e vinte e dois centavos	222,20	duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos
15.184	PINÇA DIETRISH Nº 14 PINÇA TIPO DIETRISH TAMANHO 14CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	lm	22,22	vinte e dois reais e vinte e dois centavos	222,20	duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos

(1)






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.185	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA DESCRIÇÃO PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA CURVA COM 12CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	1m	22,22	vinte e dois reais e vinte e dois centavos	222,20	duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos
15.186	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA DESCRIÇÃO PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA RETA COM 12CM EM AÇO INOX AISI 420EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	1m	22,22	vinte e dois reais e vinte e dois centavos	222,20	duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos
15.187	PINÇA PORTA GRAMPO PALMERPINÇA PORTA GRAMPO PALMER EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	10	1m	58,38	cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos	583,80	quinhentos e oitenta e três reais e oitenta centavos
15.188	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO COM PONTA SERRILHADA, CURVA, EM AÇO INOX, ABERTURA TIPO PINÇA MULLER	UND	100	1m	7,30	sete reais e trinta centavos	730,00	setecentos e trinta reais
15.189	PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DO AÇO AÇO -INOX 304(18/8) ESTERILIZAÇÃO PODEM SER ESTERILIZADAS EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES APOS LIMPEZA E SECAGEM GARANTIA PERMANENTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IMPORTANTE (1) EVITAR USO DE MATERIAL ABRASIVO (2) A LONGA EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS PODE CAUSAR MANCHAS OU PERFURAÇÕES VALIDADE INDETERMINADA DIMENSAO 08X10CM	UND	6	1m	24,33	vinte e quatro reais e trinta e três centavos	145,98	cento e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.190	PORTA AGULHA DE CASTROVIEJO DESCRIÇÃO PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO ENTRE 14CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	18	1m	145,95	cento e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	2.627,10	dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos
15.191	PORTA AGULHA DE MAYO MEDINDO ENTRE 14CM DE COMPRIMENTO DESCRIÇÃO PORTA AGULHA TIPO MAYO ENTRE 14CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	50	1m	24,33	vinte e quatro reais e trinta e três centavos	1.216,50	um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos
15.192	PORTA AGULHA DE MAYO MEDINDO ENTRE 16CM DE COMPRIMENTO DESCRIÇÃO PORTA AGULHA TIPO MAYO ENTRE 16CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	30	1m	36,00	trinta e seis reais	1.080,00	um mil e oitenta reais
15.193	PORTA - AMALGAMA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX DESCRIÇÃO COM MOLA MEDINDO 10CMx8CM, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	30	1m	20,43	vinte reais e quarenta e três centavos	612,90	seiscentos e doze reais e noventa centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARA
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.194	PORTA GASE ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX DESCRIÇÃO MEDINDO 10CM X 8CM COM TAMPA PERFURADO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	6	lm	43,79	quarenta e três reais e setenta e nove centavos	262,74	duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos
15.195	PORTA MATRIZ DE IVORY EM AÇO INOX DESCRIÇÃO PORTA MATRIZ DE IVORY EM AÇO INOX Nº 08 INOX ESPECIAL CX C/ 05 UNIDADES INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE FACES PERDIDAS DO DENTE A MATRIZ NO SENTIDO HORIZONTAL AUTOCLAVÁVEL	UND	10	lm	20,43	vinte reais e quarenta e três centavos	204,30	duzentos e quatro reais e trinta centavos
15.196	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX DESCRIÇÃO PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE PARA CONFORMAÇÃO DE AMALGAMAS DE AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	12	lm	20,43	vinte reais e quarenta e três centavos	245,16	duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos
15.197	POSICIONADORES RADIOGRAFICOS - ADULTO DESCRIÇÃO POSICIONADOR RADIOGRAFICO, PARA TOMADAS RADIOGRAFICAS PELA TECNICA DO PARALELISMO, ADAPTANDO PELICULAS ODONTOLOGICAS PARA USO ADULTO. CONFECCIONADO EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO INCLUINDO POSICIONADOR DIREITO E ESQUERDO PARA PORCAO POSTERIOR DA ARCADEA POSICIONADOR ANTERIOR E INTERPROXIMAL ACOMPANHA CAIXA DE ACRILICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM QUE CONSTE MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO	UND	40	maquina	52,79	cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos	2.111,60	dois mil, cento e onze reais e sessenta centavos
15.198	POSICIONADORES RADIOGRAFICOS - CRIANÇA DESCRIÇÃO POSICIONADOR RADIOGRAFICO, PARA TOMADAS RADIOGRAFICAS PELA TECNICA DO PARALELISMO, ADAPTANDO PELICULAS ODONTOLOGICAS PARA USO EM CRIANCAS, CONFECCIONADO EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO INCLUINDO POSICIONADOR DIREITO E ESQUERDO PARA PORCAO POSTERIOR DA ARCADEA POSICIONADOR ANTERIOR E INTERPROXIMAL ACOMPANHA CAIXA DE ACRILICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM QUE CONSTE MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO	UND	40	maquina	52,79	cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos	2.111,60	dois mil, cento e onze reais e sessenta centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.199	REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA TIPO IVORY INOX REGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	6	brag	6,71	seis reais e setenta e um centavos	40,26	quarenta reais e vinte e seis centavos
15.200	SACA BROCA AUTOCLAVAVEL DESCRIÇÃO COM DUPLO ENCAIXE, UM COM HASTE METALICA E O OUTRO SEM HASTE METALICA COMPATIVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	30	ruca	24,33	vinte e quatro reais e trinta e três centavos	729,90	setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos
15.201	SERINGA CARPULE CONFECCIONADAS EM AÇO INOX COM SISTEMA DE ALTO REFLUXO DESCRIÇÃO SERINGA PARA ANESTESIA ODONTOLOGICO COM CAPACIDADE VOLUMETRICO DE 1,8ML EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	80	lm	18,80	dezoito reais e oitenta centavos	1.504,00	um mil, quinhentos e quatro reais
15.202	SINDESMOTOMO EM INOX DESCRIÇÃO SINDESMOTO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVAVEL A 135°	UND	60	lm	7,69	sete reais e sessenta e nove centavos	461,40	quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos
15.203	SONDA EXPLORADORA Nº 05 DESCRIÇÃO SONDA EXPLORATORIA PARA EXAME CLINICO Nº 05 EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	16	lm	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	88,48	oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos






Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

15.204	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA EM INOXEM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	10	1m	5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos.	55,30	cinquenta e cinco reais e trinta centavos
15.205	TAMBOREL ENDODONTICO AUTOCLAVAVEL ATE 170% TAMBOREL PARA APOIO DE LIMAS ENDODONTICAS PRODUZIDO EM POLIMERO DE ALTO PERFORMANCE LEVE E RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTANCIAS QUIMICAS ESTERILIZAVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE	UND	6	bragi	20,43	vinte reais e quarenta e três centavos	122,58	cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos
15.206	TERMOMETRO EXTERNO PARA ESTUFA ODONTOLOGICA DESCRICAO TERMOMETRO EXTERNO PARA ESTUFA ODONTOLOGICA COM GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA NO MINIMO ATE 200 OC	UND	6	inconterm	63,25	sessenta e três reais e vinte e cinco centavos	379,50	trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos
15.207	TESOURA DE IRIS PEQUENA 12CM RETA DESCRICAO TAMANHO APROXIMADO DE 15CM, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	65	1m	15,54	quinze reais e cinquenta e quatro centavos	1.010,10	um mil e dez reais e dez centavos
15.208	TESOURA DE IRIS PEQUENA 15CM CURVA DESCRICAO TAMANHO APROXIMADO DE 15CM, PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	30	1m	15,54	quinze reais e cinquenta e quatro centavos	466,20	quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos
15.209	TESOURA DE IRIS PEQUENA 15CM RETA DESCRICAO TAMANHO DE 15CM, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLAVÁVEL A 135º	UND	60	1m	15,54	quinze reais e cinquenta e quatro centavos	932,40	novecientos e trinta e dois reais e quarenta centavos





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
 FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5


15.210	TESOURA DE CASTROVIEJO DESCRIÇÃO TESOURA CIRURGICA CASTROVIEJO COM 10CM DE PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLOAVÁVEL A 135º	UND	6	lm	107,03	cento e sete reais e três centavos	642,18	seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos	
15.211	TESOURA DE DISSECAÇÃO DE METZEMBAUM CURVA DESCRIÇÃO TESOURA DE DISSECAÇÃO TIPO METZEMBAUM COM 14CM DE PONTA CURVA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLOAVÁVEL A 135º	UND	18	lm	36,97	trinta e seis reais e noventa e sete centavos	665,46	seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos	
15.212	TESOURA DE DISSECAÇÃO DE METZEMBAUM RETA DESCRIÇÃO TESOURA DE DISSECAÇÃO TIPO METZEMBAUM COM 14CM DE PONTA RETA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN 1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA) REGISTRO NO MS AUTOCLOAVÁVEL A 135º	UND	18	lm	36,97	trinta e seis reais e noventa e sete centavos	665,46	seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos	
VALOR GLOBAL DO LOTE 15								150.936,54	cento e cinquenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								455.535,75	quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias

Prazo de Execução do Serviço: até 31 de dezembro de 2017

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.





Produtos Odontológicos & Hospitalares

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 1811 ALDEOTA CEP: 60115-281
FONE/FAX: (85) 3494.3951 FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 07.032.969/0001-93 CGF: 06.697.511-5

O licitante declara que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues em até 5 (cinco) dias a partir da data de recebimento da ordem de compra.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: Ferdinando Matos da Silva Filho, brasileiro, casado, maior, empresário, residente nesta capital na Avenida Rogaciano Leite nº600, Bairro: Salinas. Portador do RG: 93002221055/SSP/CE e CPF: 702.093.751-91

DADOS DO REPRESENTANTE COMERCIAL:

BENEDITO TIAGO PINTO VIEIRA, brasileiro, casado, maior, representante comercial, residente e domiciliado nesta capital à Rua: 846. 511 -- Conj. Ceará 3º Etapa, portador do RG: 95012020768 e CPF: 788.878.873-49.
JOSÉ VALDO SILVA, brasileiro, casado, maior, representante comercial, residente e domiciliado nesta capital à Rua: Alameda das Orquídeas, 1505 -- Cidade 2000, portador do RG: 95014008439 e CPF: 123.333.793-91.
LEONARDO RODRIGUES ARAÚJO, brasileiro, solteiro, maior, representante comercial, residente e domiciliado nesta capital à Rua: Arca de Noé, 250 -- Conjunto Ceará, portador do RG: 96002434193 e CPF: 824.858.363-53.
JOSÉ CLEIDIO SALES, brasileiro, casado, maior, representante comercial, residente e domiciliado nesta capital à Rua: Demétrio Menezes, 3561 -- Padre Andrade, portador do RG: 2002002194330 e CPF: 358.842.583-72.

Fortaleza, 21 de Março de 2018


FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO
CNPJ: 07.032.969/0001-93

