



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0703.01/2018-FMS  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203.02/2018-FMS

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Paracuru/CE, Sra. Eveline Costa de Araújo, HOMOLOGA o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial Nº 0703.01/2018-FMS, cujo objeto é *Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais odontológicos, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Paracuru-CE*, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor do(s) seguinte(s) licitante(s) vencedor(es), para que produza seus efeitos legais e jurídicos, segundo informações constantes na Ata da Sessão de Licitação e Mapa de Licitações, partes integrantes e indissociáveis deste processo.

Licitante(s) Vencedor(es):

DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ nº 16.902.612/0001-00

LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1	ABRIDOR DE BOCA DE USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: KIT COM DOIS ABRIDORES INFANTIS EM SILICONE ATÓXICO INDICADO PARA FORNECER UMA ACOMODAÇÃO OCLUSÃO PARA OS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL DE FORMA TRAPEZIONAL E COM RANHURAS LATERAIS AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. CAIXA COM DUAS UNIDADES.	CX	MAQUIRA	60	R\$ 6,65	R\$ 399,00

1.2	<p>ÁCIDO CONDICIONADOR FOSFÓRICO 37%          DESCRIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO NA          CONCENTRAÇÃO 37% DE USO ODONTOLÓGICO          APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E          INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE          CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E          ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE). SERINGAS DE          2,5 ML. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.</p>	UNI	CAITHEC	360	R\$	1,26	R\$	453,60
1.3	<p>AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO -          PRIME          DESCRIÇÃO:FOTOPOLIMERIZÁVEL          MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA          ESMALTE - DENTINA. COMBINADO PRIME E          ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. CONTEM RESINA          ELASTOMÉRICAS E ACETONAS OU ÁGUA COMO          SOLVENTE EM UM VEÍCULOS SEGURO QUE FAZ          COM QUE O SISTEMA ADESIVO APRESENTA BAIXA          VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS          ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. INDICADO COMO          ADESIVO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS A          ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA,          RESINA, CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES          INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, DIURETANO,          DIMETRACRILATO, COPOLIMERO DE ÁCIDO          ACRILICO OU POLIALCENO, CANFOROQUINONA,          ÁGUA, ETANOL E GLICEROL. PRESENÇA DE CARGA,          FLUOR, PENTA, RESINAS DE METRACRILATOS E          TRIMETACRILATOS, SILICIO AMORFO          FUNCIONALIZADO, FOTOINICIADORES,          ESTABILIZADORES E HIDROFLUORETO DE          CETILMANIMA. EMBALAGEM COM 01 FRASCO DE 4          ML A 5,6 ML.</p>	UNI	MAQUIRA	250	R\$	23,00	R\$	5.750,00
1.4	<p>AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL          DESCRIÇÃO: AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA          ODONTOLÓGICA ESTERILIZADA E DESCARTÁVEIS,          CURTA 30 G. CÂNULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA,          BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR CANHÃO DE          PLÁSTICO RESISTENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>	CX	PROCARE	250	R\$	22,80	R\$	5.700,00
1.5	<p>AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL          DESCRIÇÃO: AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA          ODONTOLÓGICA ESTERILIZADA E DESCARTÁVEIS,          LONGA 27 G. CÂNULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA,          BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR CANHÃO DE          PLÁSTICO RESISTENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES</p>	CX	PROCARE	30	R\$	23,90	R\$	717,00
1.6	<p>ALGODÃO EM ROLOS PARA ISOLAMENTO          RELATIVO, USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO:          ALGODÃO EM ROLO CONFECCIONADO EM FIBRAS</p>	PACOTE	SOFT	360	R\$	1,89	R\$	680,40

DE 100% ALGODÃO. MACIO, ABSORVENTE. EMBALAGEM ; PACOTE COM 100 ROLETES						
VALOR GLOBAL LOTE 01						R\$ 13.700,00

LOTE 4						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.1	CANUDOS SANFONADOS COM COMPOSIÇÃO DE PROLIPROPILENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA, CS-210 . PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	REGINA	110	R\$ 3,61	R\$ 397,10
4.2	CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL, APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 90 GR. DE BASE E 01 BISNAGA COM 90 GR DE ACELERADOR.	UNI	TECHNEW	30	R\$ 57,95	R\$ 1.738,50
4.3	CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEALER 26 DESCRIÇÃO: CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO PÓ C/ 8G E 01 TUBO DE RESINA C/9G.	UNI	DENTSPLY	12	R\$ 138,45	R\$ 1.661,40
4.4	CIMENTO ENDODÔNTICO DESCRIÇÃO: CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ CONTENDO: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO E LÍQUIDO CONTENDO: EUGENOL E ÓLEOS DE AMÊNDOAS DOCE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 PÓ FRASCO COM 12G E 01 FRASCO LÍQUIDO COM 10 ML.	UNI	TECHNEW	80	R\$ 41,72	R\$ 3.337,60

*[Handwritten mark]*

167178

4.5	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE HIDROXIDO DE CALCIO BIOCOMPATÍVEL. RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL, INDICADO PARA CAPEAMENTO E PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOBRE MATERIAIS RESTAURADORES. CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE ENZIMAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS. APRESENTAM COLORAÇÃO SEMELHANTE DA DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO 01 PASTA BASE DE 13G E 01 PASTA CATALISADORA DE 11G MAIS BLOCO DE MISTURA.	UNI	TECHNEW	82	R\$ 17,37	R\$ 1.424,34
4.6	CIMENTO REPARADOR TRIÓXIDO MINERAL AGREGADO MTA BRANCO DESCRIÇÃO: SELADOR MARGINAL, BIOCOMPATÍVEL INDUTOR DE RESPOSTA CICATRICAL, HIDROFÍLICO, PARA TRATAMENTO DE ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS. ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA COBALTO, RENDIMENTO 7 PORÇÕES NA COR BRANCA. EMBALAGEM CONTENDO 02 SACHES COM 0,14 G CADA MTA BRANCO + 3ML DE ÁGUA DESTILADA	UNI	ANGELUS	5	R\$ 285,60	R\$ 1.428,00
4.7	COMPONENTE EM PÓ PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL IODOFÓRMIO DESCRIÇÃO: COMPONENTE EM PÓ PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR A BASE DE IODOFÓRMIO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE EM FRASCO DE 10G.	UNI	IODONTOSUL	5	R\$ 26,47	R\$ 132,35
4.8	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO	KIT	MAQUIRA	40	R\$ 34,65	R\$ 1.386,00
4.9	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	KIT	MAQUIRA	40	R\$ 34,80	R\$ 1.392,00
4.10	FILME RADIOGRÁFICO PANORÂMICO 15X30CM CAIXA COM 150 PELÍCULAS INDIVIDUALMENTE EMBALADAS	CX	CARESTREAM	50	R\$ 110,91	R\$ 5.545,50
4.11	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	SOLIDOR	40	R\$ 19,90	R\$ 796,00
4.12	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	SOLIDOR	40	R\$ 19,03	R\$ 761,20
<b>VALOR GLOBAL LOTE 04</b>						<b>R\$ 19.999,99</b>

*[Handwritten signature]*

LOTE 8						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.1	FIO PARA SUTURA ODONTOLÓGICA 2-0 ALGODÃO DESCRIÇÃO: FIO PARA SUTURA ODONTOLÓGICO 2.0 EM ALGODÃO MULTIFILAMENTO NA COR PRETA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE CIRC. (20MT - 2,0CM) NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES, CADA ENVELOPE ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, CADA FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO.	CX	PROCARE	260	R\$ 22,50	R\$ 5.850,00
8.2	FIO PARA SUTURA ODONTOLÓGICA 3-0 SEDA DESCRIÇÃO: FIO PARA SUTURA ODONTOLÓGICO 3.0 EM SEDA TRANCADA NA COR PRETA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE (17MT - 1,7CM) NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES, CADA ENVELOPE ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, CADA FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO.	CX	PROCARE	85	R\$ 23,40	R\$ 1.989,00
8.3	FIO PARA SUTURA ODONTOLÓGICA 4-0 SEDA DESCRIÇÃO: FIO PARA SUTURA ODONTOLÓGICO 4.0 EM SEDA TRANCADA NA COR PRETA COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE (17MT - 1,7CM) NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM: CAIXA COM 24 ENVELOPES, CADA ENVELOPE ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, CADA FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO.	CX	PROCARE	85	R\$ 23,40	R\$ 1.989,00
8.4	FLUOR GEL USO ODONTOLÓGICO A 2% NEUTRO DESCRIÇÃO: FLÚOR GEL TIPO NEUTRO A 2% TIXOTRÓPICO SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTTI EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CONTENDO 200ML.	UNI	MAQUIRA	40	R\$ 4,99	R\$ 199,60
8.5	FLUOR GEL USO ODONTOLÓGICO 1,23% DESCRIÇÃO: FLÚOR GEL TIPO ACIDULADO A 1,23% TIXOTRÓPICO SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTTI. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CONTENDO 200ML.	UNI	IODONTOSUL	250	R\$ 3,51	R\$ 877,50
8.6	FLUORETO DE SÓDIO EM PÓ (FLUOR EM PÓ) DESCRIÇÃO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	UNI	IODONTOSUL	15	R\$ 115,00	R\$ 1.725,00

	PLÁSTICA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 1KG.						
8.7	FORMOCRESOL FRASCO DE 10ML DESCRIÇÃO: TOPICO DEGERMANTE : COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96º . EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10 ML.	UNI	IODONTOSUL	20	R\$ 3,09	R\$ 61,80	
8.8	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO BUCAL A BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE COM 1 LT.	UNI	IODONTOSUL	15	R\$ 20,54	R\$ 308,10	
VALOR GLOBAL DO LOTE 08						R\$ 13.000,00	

LOTE 12						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12.1	AGENTE QUELANTE- ETDA TRISSÓDICO LÍQUIDO DESCRIÇÃO: LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES A BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA. A CONCENTRAÇÃO DO E.D.T.A. TRISSÓDICO LÍQUIDO É DE 17%. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 20ML	UNI	IODONTOSUL	35	R\$ 4,71	R\$ 164,85
12.2	LUVA CIRURGICA Nº7.0 PARES DESCRIÇÃO: LUVA CIRÚRGICA Nº 7.0, DE PURO LÁTEX NATURAL, ESPESSURA DE 17 MM E COMPRIMENTO DE 280 MM, ESTERILIZADA, LUBRIFICADA COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PUNHO REFORÇADO, PADRÃO NACIONAL CONFORME NBR 13391 E ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR.	PAR	MADEITEX	300	R\$ 0,97	R\$ 291,00
12.3	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 DESCRIÇÃO: LUVA CIRÚRGICA Nº 9,0, DE PURO LÁTEX NATURAL, ESPESSURA DE 17 MM E COMPRIMENTO DE 280 MM, ESTERILIZADA, LUBRIFICADA COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PUNHO REFORÇADO, PADRÃO NACIONAL CONFORME NBR 13391 E ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR.	PAR	MADEITEX	300	R\$ 0,97	R\$ 291,00

12.4	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO PEQUENO DESCRIÇÃO: MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS EM CONTRA-ÂNGULO. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	PREVEN	50	R\$ 2,45	R\$ 122,50
12.5	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO CX COM 50UNID. DESCRIÇÃO: TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO ATÓXICO HIPOALERGÊNICO, INODORO, COM TRATAMENTO REPELENTE A AGENTES LÍQUIDOS, E UMA CAMADA DE FILTRO MELTIBLONNM. MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS COM DISPOSITIVO DE AJUSTES NASAIS COM DUAS TIRAS LATERAIS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA ORELHA ENTRE 60 E 80G. 100% POLIPROPILENO, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	SKY	1000	R\$ 4,92	R\$ 4.920,00
12.6	MATRIZ DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX 5MM DESCRIÇÃO:MATRIZ EM AÇO INOX PRÉ CORTADAS, PRONTAS PARA USO, ESPESSURA DE 0,5 X 5MM. IDEAL PARA ISOLAMENTO DE DENTES. EMBALAGEM CX CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	PREVEN	150	R\$ 0,98	R\$ 147,00
12.7	MATRIZ DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX 7MM DESCRIÇÃO:MATRIZ EM AÇO INOX PRÉ CORTADAS, PRONTAS PARA USO, ESPESSURA DE 0,5 X 7MM. IDEAL PARA ISOLAMENTO DE DENTES. EMBALAGEM CX CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	PREVEN	150	R\$ 1,25	R\$ 187,50
12.8	MICROBRUSH CAIXA COM 100 UNIDADES DESCRIÇÃO: MICRO-APLICADORES DESCARTÁVEIS DESENHO PATENTEADO COM PESCOÇO DOBRÁVEL PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE MATERIAL EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO. TAMANHO FINO 1,5MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	KG	240	R\$ 11,15	R\$ 2.676,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 12						R\$ 8.799,85

VALOR GLOBAL	R\$ 55.499,84
--------------	---------------

*spk*

FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO

CNPJ nº 07.032.969/0001-93

LOTE 3						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.1	BROCA BATT Nº12 DESCRIÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DE 1.2516, 28 CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISSO 012, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICOS/QUÍMICOS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERO. PARA USO EM CONTRA ANGULO ONDOTOLÓGICO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	MK	60	R\$ 24,84	R\$ 1.490,40
3.2	BROCA BATT Nº14 DESCRIÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DE 1.2516, 28 CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 014, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICOS/QUÍMICOS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERO. PARA USO EM CONTRA ANGULO ONDOTOLÓGICO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	MK	60	R\$ 24,84	R\$ 1.490,40
3.3	BROCA BATT Nº16 DESCRIÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DE 1.2516, 28 CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 016, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSIVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICOS/QUÍMICOS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERO. PARA USO EM CONTRA ANGULO ONDOTOLÓGICO. CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	MK	60	R\$ 24,84	R\$ 1.490,40



1676 *JP*

3.4	<p>BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº02</p> <p>DESCRIÇÃO: BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº02 HASTE LONGA, CONFORME A NORMA NBR/ISO 9002/1994, PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE</p>	UNI	MK	74	R\$ 9,38	R\$ 694,12
3.5	<p>BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº04</p> <p>DESCRIÇÃO: BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº04 HASTE LONGA, CONFORME A NORMA NBR/ISO 9002/1994, PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE</p>	UNI	MK	74	R\$ 9,38	R\$ 694,12
3.6	<p>BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº06</p> <p>DESCRIÇÃO: BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM Nº06 HASTE LONGA CONFORME A NORMA NBR/ISO 9002/1994, PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE</p>	UNI	MK	74	R\$ 9,38	R\$ 694,12
3.7	<p>BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011 AÇO CARBONO</p> <p>DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011. AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.</p>	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.8	<p>BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 AÇO CARBONO</p> <p>DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.</p>	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50

*JP*

3.9	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	UNI.	CHAMP	90	R\$ 10,05	R\$ 904,50
3.10	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.11	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.12	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	90	R\$ 10,05	R\$ 904,50
3.13	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1015 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1015 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50

3.14	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.15	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	90	R\$ 10,05	R\$ 904,50
3.16	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.17	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.18	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.19	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1035 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1035 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO,	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50

*Handwritten mark*

	MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.					
3.20	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1090 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1090 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.21	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1091 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1091 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.22	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1092 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1092 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.23	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1093 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1093 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.24	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1094 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1094 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50



3.25	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1095 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1095 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.26	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1111 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1111 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.27	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1150 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1150 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.28	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1151 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1151 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.29	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2200 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2200 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50
3.30	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3017 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3017 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50





	AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.						
3.31	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3081 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3081 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50	
3.32	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50	
3.33	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50	
3.34	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 06 UNIDADE.	EMB. C/ 6 UNI	CHAMP	250	R\$ 10,05	R\$ 2.512,50	
3.35	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195F AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3195F AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	CHAMP	250	R\$ 1,67	R\$ 417,50	


1681



3.36	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3382 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3382 . AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	CHAMP	250	R\$ 1,67	R\$ 417,50
3.37	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 4083 AÇO CARBONO DESCRIÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 4083 AÇO CARBONO ESTERILIZADO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL, TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO EM FORMA MULTIMBRICADA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	CHAMP	120	R\$ 1,67	R\$ 200,40
3.38	BROCA ENDO -Z PARA ALTA ROTAÇÃO 21MM DESCRIÇÃO: BROCA ENDO -Z PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20), E A PARTE INATIVA NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. CONFORMA AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994. PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO/QUÍMICO CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	MK	35	R\$ 23,00	R\$ 805,00
3.39	BROCA ENDO -Z PARA BAIXA ROTAÇÃO 23,5MM DESCRIÇÃO: BROCA ENDO -Z PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20), E A PARTE INATIVA NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 23,5 MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. CONFORMA AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994. PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIO FÍSICO/QUÍMICO CONTENDO EXTERNAMENTE	UNI	MK	35	R\$ 23,00	R\$ 805,00

	MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE.					
3.40	BROCA LARGO PEESO Nº1 C/32MM DESCRIÇÃO: BROCA LARGO PEESO Nº1 C/32MM EM AÇO INOXIDÁVEL. A BROCA DE PEESO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIÂMETROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUTO ENDODÔNTICO PARA RECEBER PINOS INTRA- RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	MK	35	R\$ 7,08	R\$ 247,80
3.41	BROCA LARGO PEESO Nº2 C/32MM DESCRIÇÃO: BROCA LARGO PEESO Nº2 C/32MM EM AÇO INOXIDÁVEL. A BROCA DE PEESO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIÂMETROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUTO ENDODÔNTICO PARA RECEBER PINOS INTRA- RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE	UNI	MK	35	R\$ 7,08	R\$ 247,80
3.42	BROCA LARGO PEESO Nº3 C/32MM DESCRIÇÃO: BROCA LARGO PEESO Nº3 C/32MM EM AÇO INOXIDÁVEL. A BROCA DE PEESO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIÂMETROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUTO ENDODÔNTICO PARA RECEBER PINOS INTRA- RADICULARES. EMBALAGEM 01 UNIDADE		MK	35	R\$ 7,08	R\$ 247,80
3.43	BROCA LARGO PEESO Nº4 C/32MM DESCRIÇÃO: BROCA LARGO PEESO Nº4 C/32MM EM AÇO INOXIDÁVEL. A BROCA DE PEESO POSSUI A PONTA ATIVA NO FORMATO DE CHAMA E DIÂMETROS QUE OBEDECEM UMA ORDEM ASCENDENTE. INDICADA PARA ABERTURA E/OU ALARGAMENTO DO CANAL E REMOÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL, PREPARO DO CONDUTO	UNI	MK	35	R\$ 7,08	R\$ 247,80






	ENDODÔNTICO PARA RECEBER PINOS INTRA-RADICULARES. EMBALAGEM 01 UNIDADE					
3.44	BROCA MAXCUT KIT DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE BROCAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CORTES DIVERSOS, INDICADO PARA METAIS PRECIOSOS, SEMI-PRECIOSOS, CROMO-COBALTO, NÍQUEL-CROMO, RESINAS ACRÍLICAS, USINAGEM DE TROQUÊIS EM GESSO. EMBALAGEM COM 10 BROCAS.	EMB. C/ 10 UNI	MK	10	R\$ 561,17	R\$ 5.611,70
3.45	BROCA MINECUT 302801 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI.	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30
3.46	BROCA MINECUT 302901 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30
3.47	BROCA MINECUT 303501 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30
3.48	BROCA MINECUT 304001 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG, ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30

*Handwritten signature or initials.*

3.49	BROCA MINECUT 303101 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG , ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30
3.50	BROCA MINECUT 303601 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG , ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30
3.51	BROCA MINECUT 303001 DESCRIÇÃO: BROCA DE TUNGSTÊNIO MINE CUT KPMG , ELABORADA COM ALTA QUALIDADE E ALTA PRECISÃO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL HASTE COM 2,35MM, INDICADAS PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, PRÓPRIA PARA PRÓTESE TITÂNIO, PONTES E COROAS: DESGASTE E ACABAMENTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	A.BURS	10	R\$ 56,63	R\$ 566,30
3.52	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 01 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 01 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60
3.53	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 01 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60

*Handwritten mark*

1686  


3.54	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 03 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 03 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60
3.55	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 04 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTO EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI LÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60
3.56	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 05 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 05 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60
3.57	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 06 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60
3.58	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 07 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 07 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60





3.59	BROCA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 DESCRIÇÃO: DE AÇO CARBONO DE FORMA ESFÉRICA Nº 08 DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO). CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	180	R\$ 3,22	R\$ 579,60
3.60	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº700C DESCRIÇÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO AÇO CARBIDE CÔNICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº 700C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI	UNI	MK	60	R\$ 9,38	R\$ 562,80
3.61	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº701C DESCRIÇÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO AÇO CARBIDE CÔNICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº 700C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE	UNI	MK	60	R\$ 9,38	R\$ 562,80
3.62	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº702C DESCRIÇÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO AÇO CARBIDE CÔNICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº 702C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	MK	60	R\$ 9,38	R\$ 562,80
3.63	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº703C DESCRIÇÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO AÇO CARBIDE CÔNICA DENTEADA PARA CIRURGIA Nº 703C. HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS	UNI	MK	60	R\$ 9,38	R\$ 562,80

1688

	INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNI					
3.64	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 19MM DESCRIÇÃO: PARA ALTA ROTAÇÃO, 19MM FORMATO CILÍNDRICO COM PARTE ATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO. CAIXA COM 05 UNIDADES.	CX	MK	15	R\$ 69,00	R\$ 1.035,00
3.65	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO 25MM DESCRIÇÃO: PARA ALTA ROTAÇÃO, 25 MM FORMATO CILÍNDRICO COM PARTE ATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO. CAIXA COM 05 UNIDADES.	CX	MK	15	R\$ 69,00	R\$ 1.035,00
3.66	BROCA ZEKRYA DE ALTA ROTAÇÃO Nº23MM DESCRIÇÃO: BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, 23MM. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	MK	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00
3.67	BROCA ZEKRYA DE ALTA ROTAÇÃO Nº28MM DESCRIÇÃO: BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UNI	MK	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00
3.68	BROCAS GATES Nº 1-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº1 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00

*[Handwritten mark]*

	EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.					
3.69	BROCAS GATES Nº 1-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº1 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00
3.70	BROCAS GATES Nº 2-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº 2 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00
3.71	BROCAS GATES Nº 2-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº2 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00

	NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.						
3.72	BROCAS GATES Nº 3-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº 3EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	
3.73	BROCAS GATES Nº 3-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 32MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	
3.74	BROCAS GATES Nº 4-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº4 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 28 MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	

*[Handwritten signature]*

	NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.						
3.75	BROCAS GATES Nº 4-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº1 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	
3.76	BROCAS GATES Nº 5-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº5 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	
3.77	BROCAS GATES Nº 5-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº5 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	

AKD





	NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.						
3.78	BROCAS GATES Nº 6-28MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº1 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 28MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	
3.79	BROCAS GATES Nº 6-32MM DESCRIÇÃO: BROCA GATES Nº1 EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO 26MM COM A HASTE DE 15MM. O CABO APRESENTA PEQUENAS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994, PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS.	CX	MK	60	R\$ 42,50	R\$ 2.550,00	
<b>VALOR GLOBAL LOTE 03</b>							R\$ 125.999,96

LOTE 7						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7.1	CARTELA PARA RAIOS X RADIOGRÁFICO DESCRIÇÃO: CARTELA RADIOGRÁFICA PARA DUAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICA PERIAPICAL .	CX	DALAS	90	R\$ 6,58	R\$ 592,20

*Handwritten mark*

	TAMANHO: 11,5 X 8 CM. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.					
7.2	CARTELA PARA RAIOS X RADIOGRÁFICO COM 5 FUROS DESCRIÇÃO: CARTELA RADIOGRÁFICA PARA CINCO PELÍCULAS RADIOGRÁFICA PERIAPICAL EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	DALAS	90	R\$ 6,58	R\$ 592,20
7.3	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR 1 DOSE DESCRIÇÃO: AMÁLGAMA DE ALTA RESISTENCIA INICIAL À COMPRESSÃO E A TRAÇÃO. OFERECE EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL. ISENTA DE ZINCO TIPO NON GAMMA 2. COMPOSIÇÃO: 100 GRAMAS DE LIGA CONTÉM: 45% DE PRATA; 31% DE ESTANHO E 24% DE COBRE. PROPRIEDADES FÍSICAS. CAIXA CONTENDO 50 CÁPSULAS DE 1 DOSE.	CX	SDI	700	R\$ 56,63	R\$ 39.641,00
7.4	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR 2 DOSES DESCRIÇÃO: AMÁLGAMA DE ALTA RESISTENCIA INICIAL À COMPRESSÃO E A TRAÇÃO. OFERECE EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL. ISENTA DE ZINCO TIPO NON GAMMA 2. COMPOSIÇÃO: 100 GRAMAS DE LIGA CONTÉM: 45% DE PRATA; 31% DE ESTANHO E 24% DE COBRE. PROPRIEDADES FÍSICAS. CAIXA CONTENDO 50 CÁPSULAS DE 2 DOSES.	CX	SDI	700	R\$ 104,65	R\$ 73.255,00
7.5	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR 3 DOSES DESCRIÇÃO: AMÁLGAMA DE ALTA RESISTENCIA INICIAL À COMPRESSÃO E A TRAÇÃO. OFERECE EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL. ISENTA DE ZINCO TIPO NON GAMMA 2. COMPOSIÇÃO: 100 GRAMAS DE LIGA CONTÉM: 45% DE PRATA; 31% DE ESTANHO E 24% DE COBRE. PROPRIEDADES FÍSICAS. CAIXA CONTENDO 50 CÁPSULAS DE 3 DOSES.	CX	SDI	220	R\$ 114,19	R\$ 25.121,80
7.6	FILME DE PVC WYDA C- DESCRIÇÃO: FILME DE PVC EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE COM 300M X 30CM LARGURA	ROLO	DISFILM	200	R\$ 27,64	R\$ 5.528,00
7.7	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL 5 X7CM DESCRIÇÃO: FILME DE POLIÉSTER COM EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL FABRICADO EM PLÁSTICOS MACIOS EM BORDAS DURAS. PROTEGIDOS CONTRA UMIDADE. EMBALAGEM: CAIXAS COM 25 PELÍCULAS DE 57MMX76MM.	CX	KODAK	5	R\$ 232,15	R\$ 1.160,75

7.8	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO DESCRIÇÃO: COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL FABRICADO EM PLÁSTICOS MACIOS EM BORDAS DURAS. PROTEGIDOS CONTRA UMIDADE. EMBALAGEM: CAIXAS COM 150 PELÍCULAS DE 30,5 X 40,5MM.	CX	AGFA	70	R\$ 125,45	R\$ 8.781,50
7.9	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL DESCRIÇÃO: COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL FABRICADO EM PLÁSTICOS MACIOS EM BORDAS DURAS. PROTEGIDOS CONTRA UMIDADE. EMBALAGEM: CAIXAS COM 100 PELÍCULAS DE 22 X 35 MM	CX	PROGRD	15	R\$ 138,52	R\$ 2.077,80
7.10	FILME PARA RADIOGRAFIA PANORÂMICA 12,7 X 30,5 CAIXA COM 100	CX	KODAK	20	R\$ 71,48	R\$ 1.429,60
7.11	FIO DENTAL ENCERADO. DESCRIÇÃO: EMBALAGEM COM 01 ROLO COM 100M	RL	HILLO	150	R\$ 2,10	R\$ 315,00
7.12	FIXADOR PARA RAIOS X DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 80%-85%, TRIOSSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOGLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENÇÃO PARA REVELAÇÃO MANUAL PARA FAZER PRONTO USO. EMBALAGEM COM 01 FRASCO COM 475ML.	UNI	CAITECH	80	R\$ 12,56	R\$ 1.004,80
VALOR GLOBAL DO LOTE 07						R\$ 159.499,65

LOTE 9						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.1	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº00, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25

	AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.					
9.2	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 10 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº10, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.3	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 11 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº11, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.4	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 12 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº12 EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25

[Assinatura]

	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.					
9.5	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 14 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº14, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.6	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 200 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº200, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.7	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº201, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25

160

	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.					
9.8	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº206, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.9	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 207 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº207, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.10	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº211, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25



	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.					
9.11	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 212 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº212, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	15	R\$ 11,35	R\$ 170,25
9.12	GRAMPO EM AÇO INOX FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 26 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº26, EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	GOLGRAM	20	R\$ 11,35	R\$ 227,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 09						R\$ 2.099,75

*Handwritten signature*

1699

LOTE 10						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10.1	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE DESCRIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRO ANÁLISE EM VEÍCULO OLEOSO INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 FRASCO DE 10G.	UNI	AAF	90	R\$ 3,99	R\$ 359,10
10.2	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL DESCRIÇÃO: RESTAURADOR E FORRADOR NA COR A3. EMBALAGEM CONTENDO 01 KIT COM 01 FRASCO PÓ DE 10G E 01 FRASCO LÍQUIDO DE 8ML E DOSADORES.	UNI	DFL	170	R\$ 16,76	R\$ 2.849,20
10.3	IRM LÍQUIDO DESCRIÇÃO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO EM LÍQUIDO COM COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 15 ML	UNI	AAF	170	R\$ 12,35	R\$ 2.099,50
10.4	IRM PÓ DESCRIÇÃO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO EM PÓ COM COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. EMBALAGEM COM 01 FRASCO DE 38G.	UNI	AFF	170	R\$ 12,35	R\$ 2.099,50
10.5	KIT DE ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICA DE PONTA ROMBA DESCRIÇÃO: KIT DE ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICA DE PONTA ROMBA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN1,43310 (AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COM AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDENSÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NOS TAMANHOS "A", "B", "C" E "D". EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES.	KIT	MK	30	R\$ 27,55	R\$ 826,50
10.6	KIT DE POLIMENTO DE AMÁLGAMA DESCRIÇÃO: KIT PARA ACABAMENTO, PRÉ POLIMENTO E POLIMENTO FINAL DE AMÁLGAMAS COMPOSTO DE TRÊS TAÇAS DE BORRACHAS ABRASIVÉIS NAS CORES MARROM, VERDE E AZUL, NAS TRÊS PONTAS OGIVAS NAS CORES MARROM.	EMB. C/ 6 UNI	MICRODONT	25	R\$ 26,60	R\$ 665,00




	VERDE E AZUL PARA CONTRA ÂNGULO. EMBALAGEM CONTENDO 06 PEÇAS.					
10.7	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRIÇÃO: KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO UTILIZADO EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS KIT COMPOSTO DE PONTAS 04 PONTAS DE GRANULOMETRIA FINA (45 MICROMETROS) IDENTIFICADAS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES E 03 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA. EMBALAGEM CONTENDO 7 UNIDADES.	EMB. C/ 7 UNI	MICRODONT	35	R\$ 25,37	R\$ 887,95
10.8	KIT DE SUÇÃO PARA ENDODONTIA COM 01 SUGADOR DESCRIÇÃO: KIT DE SUÇÃO PARA ENDODONTIA COM 01 SUGADOR 3 AGULHAS DE DIÂMETROS DIFERENTES. EMBALAGEM COM 01 KIT.	KIT	LM	25	R\$ 21,55	R\$ 538,75
10.9	LAMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL N 12 DESCRIÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 12 ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM PROTEÇÃO NA LAMINA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	MAXICOR	15	R\$ 24,46	R\$ 366,90
10.10	LAMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL Nº 11 DESCRIÇÃO: : LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 11 ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM PROTEÇÃO NA LAMINA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	MAXICOR	15	R\$ 24,46	R\$ 366,90
10.11	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTOLÓGICO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO. ESPESSURA 5" X 5", 14X14CM, MATÉRIA PRIMA: LÁTEX. COR: AZUL INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO. A BASE DE LÁTEX TIPO	CX	QUIMIDROL	60	R\$ 18,80	R\$ 1.128,00

	1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APÓS PERFURADOS. EMBALAGEM :CAIXA COM 26 UNIDADES.					
10.12	LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX 21MM DESCRIÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX 21MM, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 21MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4. CAIXA COM 04 UNIDADES SORTIDAS.	CX	MK	15	R\$ 37,04	R\$ 555,60
10.13	LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX 25MM DESCRIÇÃO: LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX 25MM, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 21MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4. CAIXA COM 04 UNIDADES SORTIDAS.	CX	MK	15	R\$ 37,04	R\$ 555,60
10.14	LÁTEX PARA CENTRO CIRÚRGICO Nº204 PEÇA COM 15CM	PÇ	C.BRASIL	5	R\$ 118,75	R\$ 593,75
10.15	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO: EM NYLON ARTICULADO PARA ADULTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	MAQUIRA	30	R\$ 7,13	R\$ 213,90
10.16	ARCO DE YUNG DESCRIÇÃO: EM NYLON PARA ADULTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	MAQUIRA	30	R\$ 7,79	R\$ 233,70
10.17	AQUA, THIMOL, MENTHOL, METHYL SALICYLATE, EUCALIPTOL, AROMA D-LIMONENE, SORBITOLSÓDIUM LAURIL SULFATE, POLOXAMER 407, SÓDIUM SACCHARIN, SUCRALOSE, BENZOIC ACID, SÓDIUM BENZOATE, CL 42053, PROPYLENE GLYCOL.	LT	LISTERINE	50	R\$ 33,25	R\$ 1.662,50
10.18	CIMENTO RESINOSO - CIMENTO RESINOSO MULTI-USO, FOTO E AUTOPOLIMERIZÁVEL(DUAL), RADIOPACO, COM FLÚOR, INDICADO PARA CIMENTAÇÃO INLAYS E ONLAYS DE COMPÓSITO, PORCELANA OU CERÂMICA, COROAS METÁLICAS, PRÓTESES FIXAS E ADESIVAS, E NÚCLEO ENDODÔNTIVOS.	KIT	DFL	30	R\$ 33,25	R\$ 997,50
VALOR GLOBAL DO LOTE 10						R\$ 16.999,85
LOTE 15						

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15.1	KIT ODONTOLÓGICO CONTENDO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, PEÇA RETA E MICRO-MOTOR: DESCRIÇÃO: MICROMOTOR: PRESSÃO DE ACIONAMENTO: 220KPA (2,2 BAR), MEDIDA COM PADRÃO 220 KPA (2,2 BAR) 55 I/MIN; CONSUMO DE AR: 55 I/MIN- ROTAÇÃO: 5 000 – 20.000 RPM- CONEXÃO: BORDEN 2 FUIROS- SPRAY MÍNIMO: 30 ML/MIN.- ROTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: SEM CARGA = 20 000 A 25 000 RPM	UND	SCHUSTER	20	R\$ 1.665,58	R\$ 33.311,60
15.2	AFASTADOR DE FARABEUF 10MMX12CM DESCRIÇÃO: PINÇA DE BOCHECAS, TIPO FARABEUF EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	16	R\$ 9,24	R\$ 147,84
15.3	AFASTADOR DE MINNESOTA DESCRIÇÃO: AFASTADOR TIPO MINNESOTA EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	16	R\$ 9,24	R\$ 147,84
15.4	ALAVANCA APICAL 1, 2 3 DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL 1,2,3 TIPO HEINDERBRINK, O CONJUNTO; REFERÊNCIA 1, 2 E 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE	UND	LM	2	R\$ 16,85	R\$ 33,70

	GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.5	ALAVANCA POTT QUINELATTO R E L DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL, TIPO POTT, O PAR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	24	R\$ 58,38	R\$ 1.401,12
15.6	ALAVANCA SELDIN "L" (BANDEIRINHA ESQUERDA) DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN L EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75
15.7	ALAVANCA SELDIN "R" (BANDEIRINHA DIREITA) DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN R EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75



15.8	ALAVANCA SELDIN RETA DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75
15.9	ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO CURVO DESCRIÇÃO: ALVEOLÓTOMO PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 58,38	R\$ 1.167,60
15.10	ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO RETO DESCRIÇÃO: ALVEOLÓTOMO PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	16	R\$ 58,38	R\$ 934,08
15.11	APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DESCRIÇÃO: APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20

*Handwritten mark*

15.12	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO: EM NYLON ARTICULADO PARA ADULTO.	UND	MAQUIRA	5	R\$ 7,30	R\$ 36,50
15.13	BANDEJAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DESCRIÇÃO: EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 16CM X 1,5CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	IRONTE	40	R\$ 19,62	R\$ 784,80
15.14	BANDEJAS MÉDIA DESCRIÇÃO: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	IRONTE	100	R\$ 12,26	R\$ 1.226,00
15.15	BISTURI DE ORBAN Nº17 - 18 DESCRIÇÃO: GENGVÓTOMO, TIPO ORBAN, Nº17 - 18 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	12	R\$ 14,60	R\$ 175,20




15.16	<p>BROQUEIRO ODONTOLÓGICO EM INOX COM TAMPAS 8 DIVISÓRIAS</p> <p>DESCRIÇÃO: RECIPIENTE PARA BROCAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	IRONTE	5	R\$ 31,14	R\$ 155,70
15.17	<p>BRUNIDOR Nº33</p> <p>DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 33 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	15	R\$ 5,53	R\$ 82,95
15.18	<p>BRUNIDOR DUPLO PARA AMÁLGAMA Nº03</p> <p>DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA DUPLA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	15	R\$ 6,32	R\$ 94,80
15.19	<p>BRUNIDOR Nº29</p> <p>DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 29 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE</p>	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20


*Handwritten mark*

	E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.20	CABO PARA BISTURÍ Nº3 EM INOX DESCRIÇÃO: CABO PARA BISTURI MANUAL, Nº03 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420, PARA USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	30	R\$ 8,17	R\$ 245,10
15.21	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM INOX DESCRIÇÃO: CABO PARA ESPELHO INTRAORAL, Nº16 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO . O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	100	R\$ 1,70	R\$ 170,00
15.22	CAIXA METÁLICA COM 8 DIVISÓRIAS PARA BROCAS DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	6	R\$ 31,14	R\$ 186,84





15.23	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 26CM X 12CM X 6CM	UND	IRONTE	5	R\$ 52,31	R\$ 261,55
15.24	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA GRANDE DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 32CM X 16CM X 6CM	UND	IRONTE	6	R\$ 68,11	R\$ 408,66
15.25	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA PERFURADA DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. . DIMENSÕES: 26CM X 12CM X 6CM	UND	IRONTE	3	R\$ 52,31	R\$ 156,93



15.26	<p> <b>CALCADOR Nº3</b>            DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA Nº3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.         </p>	UND	LM	6	R\$ 5,53	R\$ 33,18
15.27	<p> <b>CALCADOR TIPO PAIVA Nº01</b>            DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.         </p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.28	<p> <b>CALCADOR TIPO PAIVA Nº02</b>            DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.         </p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.29	<p> <b>CALCADOR TIPO PAIVA Nº03</b>            DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO         </p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08

16/0

	COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.30	<p>CALCADOR TIPO PAIVA Nº04                  DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.31	<p>CINZEL CIRÚGICO UNIBISELADO GOIVO                  DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	5	R\$ 18,49	R\$ 92,45
15.32	<p>CINZEL CIRÚGICO UNIBISELADO RETO                  DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	5	R\$ 18,49	R\$ 92,45
15.33	<p>CLIPS PARA RAIOS - X (COLGADURAS)                  DESCRIÇÃO: CLIPES OU GRAMPOS INDIVIDUAIS, TIPO COLGADURA PARA REVELAÇÃO DE</p>	UND	TECNODENT	10	R\$ 3,75	R\$ 37,50

	PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS INDIVIDUALMENTE; CONFECCIONADAS EM INOX.					
15.34	COLHER PARA DENTINA Nº14 DESCRIÇÃO: COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	12	R\$ 5,53	R\$ 66,36
15.35	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº01 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.36	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº02 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60

0712  
 [Handwritten signature]

15.37	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº03 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.38	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº04 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.39	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº05 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 05 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60

[Handwritten mark]

15.40	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº06 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.41	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 01 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.42	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 02 CONDENSADOR DE AMALGAMA AMÁLGAMA DE WARD Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.43	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 03 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60



	CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.44	CUBA INOX 10 CM CUBA INOX DIÂMETRO DE 10 CM CAPACIDADE 340 ML EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 17,51	R\$ 175,10
15.45	CURETA DE LUCAS 85 CURETA DE LUCAS 85 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 7,69	R\$ 76,90
15.46	CURETA DE LUCAS 87 CURETA DE LUCAS 87 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 7,69	R\$ 76,90
15.47	CURETA DE MOLT 2-4 DESCRIÇÃO: CURETA MOLT 2-4 RETA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ	UND	LM	30	R\$ 34,06	R\$ 1.021,80

1715  
*[Handwritten signature]*

	APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°					
15.48	CURETA DE MOLT 4 DESCRIÇÃO: CURETA MOLT 4 COM DISSECTOR. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. MOLT 4, UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	LM	30	R\$ 14,60	R\$ 438,00
15.49	CURETA MCALL Nº13/14 DESCRIÇÃO: CURETA TIPO MCALL Nº13/14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	36	R\$ 7,69	R\$ 276,84
15.50	CURETA MCALL Nº17/18. DESCRIÇÃO: CURETA TIPO MCALL Nº17/18 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	36	R\$ 7,69	R\$ 276,84

*[Handwritten mark]*




15.51	<p>CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº17                  DESCRIÇÃO: CURETA PARA DENTINA Nº 17 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS; E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISÓRIO (TOALETE DA CÂMARA PULPAR). EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.52	<p>CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº20                  DESCRIÇÃO: CURETA PARA DENTINA Nº 20 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS; E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISÓRIO (TOALETE DA CÂMARA PULPAR). EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.53	<p>CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº11-12                  DESCRIÇÃO: CABO ÔCO PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TAMANHO APROXIMADO: 17CM.</p>	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30



15.54	<p>CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº13-14                  DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 13-14. PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TAMANHO APROXIMADO: 17CM.</p>	UND	LM	10	R\$ 5,64	R\$ 56,40
15.55	<p>CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº5-6                  DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.</p>	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30
15.56	<p>CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº7-8                  DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.</p>	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30

17/12



15.57	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL E AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.58	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº11-12 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 11-12, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.59	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº3-4 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 3-4, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20

15.60	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº5-6 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.61	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº7-8 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.62	CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº06 DESCRIÇÃO: CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 34,06	R\$ 681,20
15.63	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº9-10 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 9-10, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO	UND	LM	40	R\$ 7,69	R\$ 307,60



	INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.					
15.64	DESCOLADOR DE MOLT DESCOLADOR DE MOLT EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 14,60	R\$ 146,00
15.65	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3S. DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 3S EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.66	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 01. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 01 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	40	R\$ 7,44	R\$ 297,60

15.67	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 07. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 07 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	40	R\$ 7,44	R\$ 297,60
15.68	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 24 DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 24 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	40	R\$ 7,44	R\$ 297,60
15.69	EXPLORADOR Nº47. DESCRIÇÃO: EXPLORADOR CLÍNICO, Nº47 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	60	R\$ 5,53	R\$ 331,80
15.70	EXPLORADOR PONTA RETA DESCRIÇÃO: EXPLORADOR CLÍNICO, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO	UND	LM	60	R\$ 5,53	R\$ 331,80

	E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.71	<p>FORCEPS Nº1</p> <p>DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 1; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.72	<p>FÓRCEPS Nº150</p> <p>DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 150; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.73	<p>FÓRCEPS Nº151</p> <p>DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 151; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40


15.74	<p>FORCEPS Nº16R          DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16R; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	35	R\$ 51,28	R\$ 1.794,80
15.75	<p>FORCEPS Nº17          DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 17; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	50	R\$ 51,28	R\$ 2.564,00
15.76	<p>FORCEPS Nº18L          DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18L; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.77	<p>FÓRCEPS Nº18R          DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18R; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40





	COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.78	FÓRCEPS Nº44 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 44; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.79	FÓRCEPS Nº69 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 69; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	25	R\$ 51,28	R\$ 1.282,00
15.80	FÓRCEPS Nº 16 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 51,28	R\$ 512,80

*Handwritten mark*



15.81	FÓRCEPS Nº 65 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 65; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C	UND	LM	10	R\$ 51,28	R\$ 512,80
15.82	JOGO ALAVANCAS HEIDRINK CABO ÔCO DESCRIÇÃO: COMPOSTA POR UMA ALAVANCA HEIDRINK Nº1, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº2, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº3 CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	LM	10	R\$ 63,25	R\$ 632,50
15.83	JOGO DE ALVANCAS POTT DESCRIÇÃO: COMPOSTA POR UMA ALVANCA POTT DIRETA E UMA ALAVANCA POTT ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DA ABNT. COM BOA EMPUNHADURA.	UND	LM	10	R\$ 116,76	R\$ 1.167,60
15.84	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRIÇÃO: KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO INICIAL EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS OU CONFECCIONADAS EM RESINA COMPOSTA FOTOATIVADAS COMPOSTO POR 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICROMETROS) IDENTIFICADOS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES ACONDICIONADAS EM BROQUEIRO AUTCLAVÁVEL	UND	MICRODONT	42	R\$ 25,98	R\$ 1.091,16
15.85	LIMA PARA OSSO Nº 11 LIMA PARA OSSO Nº 11, TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	LM	12	R\$ 26,27	R\$ 315,24
15.86	LIMA PARA OSSO Nº 12 LIMA PARA OSSO Nº 11, TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS	UND	LM	12	R\$ 26,27	R\$ 315,24

100



	PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.					
15.87	MACRO-MODELO DE BOCA + MACRO-ESCOVACONTÉM 03 MACROMODELOS, 03 PLAQUETAS DE PVC MULTICOLORIDAS DIDÁTICAS EXPLICATIVAS SOBRE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E EVOLUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, 01 MACRO MAXI MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DE FIO DENTAL. MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELOS DEMONSTRANDO GENGIVITE, PERIODONTITE E PERIODONTOSE, MEDINDO: 08 X 11 X 08 CM, MACROMODELO CÁRIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CÁRIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR MEDINDO 20 X 09 X 08 CM, MACRO ESCOVA MEDINDO 35 CM E 3 PLACAS COM DIAGRAMA EXPLICATIVO SOBRE DOENÇA PERIODONTAL, CÁRIE DENTÁRIA E HIGIENE BUCAL	UND	DEXPRESS	13	R\$ 632,45	R\$ 8.221,85
15.88	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHADA AINSWORTH. DESCRIÇÃO: PINÇA PERFURADORA DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO AINSWORTH EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	5	R\$ 61,30	R\$ 306,50
15.89	PERIÓTOMO RETO/CURVOPERIÓTOMO COM DUAS PONTAS, UMA RETA E OUTRA CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE	UND	LM	10	R\$ 60,33	R\$ 603,30

	E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.90	PINÇA ALLIS Nº15 PINÇA ALLIS TAMANHO 15 CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	34	R\$ 35,03	R\$ 1.191,02
15.91	PINÇA BACKHAUSS DESCRIÇÃO: PINÇA TIPO BACKAUSS DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 31,14	R\$ 311,40
15.92	AFASTADOR DE FARABEU 10MMX12CM DESCRIÇÃO: PINÇA DE BOCHECAS, TIPO FARABEU EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	16	R\$ 8,66	R\$ 138,56



15.93	<p>AFASTADOR DE MINNESOTA</p> <p>DESCRIÇÃO: AFASTADOR TIPO MINNESOTA EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	16	R\$ 8,66	R\$ 138,56
15.94	<p>ALAVANCA APICAL 1, 2 3</p> <p>DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL 1,2,3 TIPO HEINDERBRINK, O CONJUNTO; REFERÊNCIA 1, 2 E 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	2	R\$ 16,85	R\$ 33,70
15.95	<p>ALAVANCA POTT QUINELATTO R E L</p> <p>DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL, TIPO POTT, O PAR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	24	R\$ 58,38	R\$ 1.401,12
15.96	<p>ALAVANCA SELDIN "L" (BANDEIRINHA ESQUERDA)</p> <p>DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN L EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,</p>	UND	LM	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75

	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.97	ALAVANCA SELDIN "R" (BANDEIRINHA DIREITA) DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN R EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75
15.98	ALAVANCA SELDIN RETA DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75
15.99	ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO CURVO DESCRIÇÃO: ALVEOLÓTOMO PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 58,38	R\$ 1.167,60

15.100	ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO RETO DESCRIÇÃO: ALVEOLÓTOMO PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	16	R\$ 58,38	R\$ 934,08
15.101	APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DESCRIÇÃO: APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.102	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO: EM NYLON ARTICULADO PARA ADULTO.	UND	MAQUIRA	5	R\$ 7,30	R\$ 36,50
15.103	BANDEJAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DESCRIÇÃO: EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 16CM X 1,5CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	IRONTE	40	R\$ 19,62	R\$ 784,80
15.104	BANDEJAS MÉDIA DESCRIÇÃO: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA	UND	IRONTE	100	R\$ 12,26	R\$ 1.226,00



	DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.105	BISTURI DE ORBAN Nº17 - 18 DESCRIÇÃO: GENGIVÓTOMO, TIPO ORBAN, Nº17 - 18 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	12	R\$ 18,49	R\$ 221,88
15.106	BROQUEIRO ODONTOLÓGICO EM INOX COM TAMPAS 8 DIVISÓRIAS DESCRIÇÃO: RECIPIENTE PARA BROCAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	IBRAG	5	R\$ 31,14	R\$ 155,70
15.107	BRUNIDOR Nº33 DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 33 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	15	R\$ 5,53	R\$ 82,95