

15.108	<p>BRUNIDOR DUPLOPARA AMÁLGAMA Nº03                  DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA DUPLA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	15	R\$ 6,32	R\$ 94,80
15.109	<p>BRUNIDOR Nº29                  DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 29 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.110	<p>CABO PARA BISTURÍ Nº3 EM INOX                  DESCRIÇÃO: CABO PARA BISTURI MANUAL, Nº03 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420, PARA USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 8,51	R\$ 255,30
15.111	<p>CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM INOX                  DESCRIÇÃO: CABO PARA ESPELHO INTRAORAL, Nº16 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO</p>	UND	LM	100	R\$ 1,73	R\$ 173,00

*Handwritten mark*

	COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.112	CAIXA METÁLICA COM 8 DIVISÓRIAS PARA BROCAS DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	IRONTE	6	R\$ 31,14	R\$ 186,84
15.113	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 26CM X 12CM X 6CM	UND	IRONTE	5	R\$ 52,15	R\$ 260,75
15.114	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA GRANDE DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 32CM X 16CM X 6CM	UND	IRONTE	6	R\$ 68,11	R\$ 408,66

1734  
NF

15.115	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA PERFURADA DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. . DIMENSÕES: 26CM X 12CM X 6CM	UND	IRONTE	3	R\$ 52,15	R\$ 156,45
15.116	CALCADOR Nº3 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA Nº3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	6	R\$ 5,53	R\$ 33,18
15.117	CALCADOR TIPO PAIVA Nº01 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.118	CALCADOR TIPO PAIVA Nº02 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08


NF

	E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.119	<p>CALCADOR TIPO PAIVA Nº03          DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.120	<p>CALCADOR TIPO PAIVA Nº04          DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08
15.121	<p>CINZEL CIRÚGICO UNIBISELADO GOIVO          DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	5	R\$ 18,49	R\$ 92,45

1736  
*[Handwritten signature]*

15.122	<p>CINZEL CIRÚGICO UNIBISELADO RETO                  DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	5	R\$ 18,49	R\$ 92,45
15.123	<p>CLIPS PARA RAIOS - X (COLGADURAS)                  DESCRIÇÃO: CLIPES OU GRAMPOS INDIVIDUAIS, TIPO COLGADURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS INDIVIDUALMENTE; CONFECCIONADAS EM INOX.</p>	UND	TECNODENT	10	R\$ 3,75	R\$ 37,50
15.124	<p>COLHER PARA DENTINA Nº14                  DESCRIÇÃO: COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	12	R\$ 5,53	R\$ 66,36
15.125	<p>CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº01                  DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60

*[Handwritten mark]*

1232  


15.126	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº02 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.127	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº03 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.128	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº04 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60



1738  
M

15.129	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº05 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 05 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.130	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº06 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.131	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 01 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.132	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 02 CONDENSADOR DE AMALGAMA AMÁLGAMA DE WARD Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60

10

	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.133	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 03 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 5,53	R\$ 110,60
15.134	CUBA INOX 10 CM CUBA INOX DIÂMETRO DE 10 CM CAPACIDADE 340 ML EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 18,49	R\$ 184,90
15.135	CURETA DE LUCAS 85 CURETA DE LUCAS 85 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 7,69	R\$ 76,90



0740  
af


15.136	CURETA DE LUCAS 87 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 7,69	R\$ 76,90
15.137	CURETA DE MOLT 2-4 DESCRIÇÃO: CURETA MOLT 2-4 RETA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	LM	30	R\$ 34,06	R\$ 1.021,80
15.138	CURETA DE MOLT 4 DESCRIÇÃO: CURETA MOLT 4 COM DISSECTOR. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. MOLT 4, UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	LM	30	R\$ 14,60	R\$ 438,00
15.139	CURETA MCALL Nº13/14 DESCRIÇÃO: CURETA TIPO MCALL Nº13/14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA	UND	LM	36	R\$ 7,69	R\$ 276,84

*[Handwritten signature]*


	FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.140	CURETA MCALL Nº17/18. DESCRIÇÃO: CURETA TIPO MCALL Nº17/18 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	36	R\$ 7,69	R\$ 276,84
15.141	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº17 DESCRIÇÃO: CURETA PARA DENTINA Nº 17 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS; E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISÓRIO (TOALETE DA CÂMARA PULPAR). EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	36	R\$ 7,69	R\$ 276,84
15.142	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº20 DESCRIÇÃO: CURETA PARA DENTINA Nº 20 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS; E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISÓRIO (TOALETE DA CÂMARA PULPAR). EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,	UND	LM	36	R\$ 5,53	R\$ 199,08




	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.143	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº11-12 DESCRIÇÃO: CABO ÔCO PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TAMANHO APROXIMADO: 17CM.	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30
15.144	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº13-14 DESCRIÇÃO: : INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 13-14. PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TAMANHO APROXIMADO: 17CM.	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30
15.145	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº5-6 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30




	DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.					
15.146	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº7-8 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30
15.147	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL E AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.148	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº11-12 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 11-12, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20




	DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°					
15.149	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº3-4 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 3-4, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.150	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº5-6 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.151	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº7-8 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20



	DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.					
15.152	CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº06 DESCRIÇÃO: CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	20	R\$ 34,06	R\$ 681,20
15.153	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº9-10 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 9-10, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	LM	40	R\$ 7,69	R\$ 307,60
15.154	DESCOLADOR DE MOLT EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 14,60	R\$ 146,00




15.155	<p>ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 35. DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 35 EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	40	R\$ 5,53	R\$ 221,20
15.156	<p>ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 01. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 01 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	40	R\$ 7,44	R\$ 297,60
15.157	<p>ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 07. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 07 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	40	R\$ 7,44	R\$ 297,60
15.158	<p>ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 24 . DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 24 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO,</p>	UND	LM	40	R\$ 7,44	R\$ 297,60



	CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.159	EXPLORADOR Nº47. DESCRIÇÃO: EXPLORADOR CLÍNICO, Nº47 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	60	R\$ 5,53	R\$ 331,80
15.160	EXPLORADOR PONTA RETA DESCRIÇÃO: EXPLORADOR CLÍNICO, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	60	R\$ 5,53	R\$ 331,80
15.161	FORCEPS Nº1 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 1; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40

*Handwritten signature*






15.162	<p>FÓRCEPS Nº150                  DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 150; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.163	<p>FÓRCEPS Nº151                  DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 151; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.164	<p>FORCEPS Nº16R                  DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16R; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	35	R\$ 51,28	R\$ 1.794,80
15.165	<p>FORCEPS Nº17                  DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 17; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO</p>	UND	LM	50	R\$ 51,28	R\$ 2.564,00




	COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.166	<p>FORCEPS Nº18L</p> <p>DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18L; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.167	<p>FÓRCEPS Nº18R</p> <p>DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18R; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40
15.168	<p>FÓRCEPS Nº44</p> <p>DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 44; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 51,28	R\$ 1.538,40



15.169	<p>FÓRCEPS Nº69                  DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 69; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	25	R\$ 51,28	R\$ 1.282,00
15.170	<p>FÓRCEPS Nº 16 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	10	R\$ 51,28	R\$ 512,80
15.171	<p>FÓRCEPS Nº 65 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 65; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C</p>	UND	LM	10	R\$ 51,28	R\$ 512,80
15.172	<p>JOGO ALAVANCAS HEIDRINK CABO ÔCO                  DESCRIÇÃO: COMPOSTA POR UMA ALAVANCA HEIDRINK Nº1, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº2, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº3 CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.</p>	UND	LM	10	R\$ 63,25	R\$ 632,50



15.173	JOGO DE ALVANCAS POTT DESCRIÇÃO: COMPOSTA POR UMA ALVANCA POTT DIRETA E UMA ALVANCA POTT ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DA ABNT. COM BOA EMPUNHADURA.	UND	LM	10	R\$ 116,76	R\$ 1.167,60
15.174	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRIÇÃO: KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO INICIAL EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS OU CONFECCIONADAS EM RESINA COMPOSTA FOTOATIVADAS COMPOSTO POR 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICROMETROS) IDENTIFICADOS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES ACONDICIONADAS EM BROQUEIRO AUTCLAVÁVEL	UND	LM	42	R\$ 25,98	R\$ 1.091,16
15.175	LIMA PARA OSSO Nº 11 LIMA PARA OSSO Nº 11, TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	LM	12	R\$ 26,27	R\$ 315,24
15.176	LIMA PARA OSSO Nº 12 LIMA PARA OSSO Nº 11, TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	LM	12	R\$ 26,27	R\$ 315,24
15.177	MACRO-MODELO DE BOCA + MACRO-ESCOVACONTÉM 03 MACROMODELOS, 03 PLAQUETAS DE PVC MULTICOLORIDAS DIDÁTICAS EXPLICATIVAS SOBRE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E EVOLUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, 01 MACRO MAXI MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DE FIO DENTAL. MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELOS DEMONSTRANDO GENGIVITE, PERIODONTITE E PERIODONTOSE, MEDINDO: 08 X 11 X 08 CM, MACROMODELO CÁRIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CÁRIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR MEDINDO 20 X 09 X 08 CM, MACRO	UND	DEXPRESS	13	R\$ 632,45	R\$ 8.221,85




	ESCOVA MEDINDO 35 CM E 3 PLACAS COM DIAGRAMA EXPLICATIVO SOBRE DOENÇA PERIODONTAL, CÁRIE DENTÁRIA E HIGIENE BUCAL					
15.178	<p>PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHADA AINSWORTH.</p> <p>DESCRIÇÃO: PINÇA PERFURADORA DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO AINSWORTH EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	5	R\$ 61,30	R\$ 306,50
15.179	<p>PERIÓTOMO RETO/CURVOPERIÓTOMO COM DUAS PONTAS, UMA RETA E OUTRA CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	10	R\$ 60,33	R\$ 603,30
15.180	<p>PINÇA ALLIS Nº15PINÇA ALLIS TAMANHO 15 CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE</p>	UND	LM	34	R\$ 35,03	R\$ 1.191,02




	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.181	<p>PINÇA BACKHAUSS</p> <p>DESCRIÇÃO: PINÇA TIPO BACKAUSS DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	10	R\$ 31,14	R\$ 311,40
15.182	<p>PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO</p> <p>PINÇA CLÍNICA PARA APREENSÃO DE OBJETOS, TAMANHO 17 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.</p>	UND	LM	80	R\$ 7,30	R\$ 584,00
15.183	<p>PINÇA CURVA HALSTED – MOSQUITO</p> <p>DESCRIÇÃO: PINÇA TIPO HALSTED MOSQUITO, CURVA, EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	10	R\$ 22,22	R\$ 222,20
15.184	<p>PINÇA DIETRISH Nº 14</p> <p>PINÇA TIPO DIETRISH TAMANHO 14 CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE</p>	UND	LM	10	R\$ 22,22	R\$ 222,20

	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.185	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA DESCRIÇÃO: PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA CURVA, COM 12 CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 22,22	R\$ 222,20
15.186	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA DESCRIÇÃO: PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA RETA, COM 12 CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 22,22	R\$ 222,20
15.187	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER DESCRIÇÃO: PINÇA PORTA GRAMPO PALMER EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	10	R\$ 58,38	R\$ 583,80
15.188	PINÇA CLÍNICA USO ODONTOLÓGICO PARA ALGODÃO, COM PONTA SERRILHADA, CURVA, EM AÇO INOX, ABERTURA TIPO PINÇA MULLER	UND	LM	100	R\$ 7,30	R\$ 730,00



15.189	<p>PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX          DESCRIÇÃO: COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304 (18/8 ), ESTERILIZAÇÃO: PODEM SER ESTERILIZADAS EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES APÓS LIMPEZA E SECAGEM, GARANTIA: PERMANENTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, IMPORTANTE: (1) EVITAR USO DE MATERIAL ABRASIVO (2) A LONGA EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS PODE CAUSAR MANCHAS OU PERFURAÇÕES, VALIDADE: INDETERMINADA. DIMENSÃO 08X10 CM.</p>	UND	LM	6	R\$ 24,33	R\$ 145,98
15.190	<p>PORTA AGULHA DE CASTROVIEJO          DESCRIÇÃO: PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO, ENTRE 14CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	18	R\$ 145,95	R\$ 2.627,10
15.191	<p>PORTA AGULHA DE MAYO MEDINDO ENTRE 14CM DE COMPRIMENTO          DESCRIÇÃO: PORTA AGULHA TIPO MAYO ENTRE 14CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	50	R\$ 24,33	R\$ 1.216,50
15.192	<p>PORTA AGULHA DE MAYO MEDINDO ENTRE 16CM DE COMPRIMENTO          DESCRIÇÃO: PORTA AGULHA TIPO MAYO ENTRE 16 CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE</p>	UND	LM	30	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00



1756  


	(LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.193	<p>PORTA- AMALGAMA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX</p> <p>DESCRIÇÃO: COM MOLA MEDINDO 10CM X 8CM, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	30	R\$ 20,43	R\$ 612,90
15.194	<p>PORTA- GASE ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX</p> <p>DESCRIÇÃO: MEDINDO 10CM X 8CM COM TAMPA PERFURADO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.</p>	UND	LM	6	R\$ 43,79	R\$ 262,74
15.195	<p>PORTA MATRIZ DE IVORY EM AÇO INOX</p> <p>DESCRIÇÃO: PORTA MATRIZ DE IVORY EM AÇO INOX N° 08 INOX ESPECIAL CX. C/ 05 UNIDADES. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE FACES PERDIDAS DO DENTE. A MATRIZ NO SENTIDO HORIZONTAL. AUTOCLAVÁVEL</p>	UND	LM	10	R\$ 20,43	R\$ 204,30
15.196	<p>PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX</p> <p>DESCRIÇÃO: PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE PARA CONFORMAÇÃO DE AMÁLGAMA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO</p>	UND	LM	12	R\$ 20,43	R\$ 245,16






	COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.197	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS – ADULTO DESCRIÇÃO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PELA TÉCNICA DO PARALELISMO, ADAPTANDO PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS, PARA USO ADULTO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, INCLUINDO POSICIONADOR DIREITO E ESQUERDO PARA PORÇÃO POSTERIOR DA ARCADA, POSICIONADOR ANTERIOR E INTERPROXIMAL. ACOMPANHA CAIXA DE ACRÍLICO PARA ESTERELIZAÇÃO EM QUE CONSTE MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	MAQUIRA	40	R\$ 52,79	R\$ 2.111,60
15.198	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS – CRIANÇA DESCRIÇÃO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PELA TÉCNICA DO PARALELISMO, ADAPTANDO PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS, PARA USO EM CRIANÇAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, INCLUINDO POSICIONADOR DIREITO E ESQUERDO PARA PORÇÃO POSTERIOR DA ARCADA, POSICIONADOR ANTERIOR E INTERPROXIMAL. ACOMPANHA CAIXA DE ACRÍLICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM QUE CONSTE MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	MAQUIRA	40	R\$ 52,79	R\$ 2.111,60
15.199	RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA TIPO IVORY INOXRÉGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	BRAG	6	R\$ 6,71	R\$ 40,26
15.200	SACA BROCA AUTOCLAVÁVEL. DESCRIÇÃO: COM DUPLO ENCAIXE, UM COM HASTE METÁLICA E O OUTRO SEM HASTE	UND	RUCA	30	R\$ 24,33	R\$ 729,90

*Handwritten mark*

	METÁLICA, COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.					
15.201	SERINGA CARPULE CONFECCIONADAS EM AÇO INOX : COM SISTEMA DE ALTO-REFLUXO DESCRIÇÃO: SERINGA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICO DE 1,8 ML EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	80	R\$ 18,80	R\$ 1.504,00
15.202	SINDESMÓTOMO EM INOX DESCRIÇÃO: SINDEMÓSTOMO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	60	R\$ 7,69	R\$ 461,40
15.203	SONDA EXPLORADORA Nº05 DESCRIÇÃO: SONDA EXPLORATÓRIA, PARA EXAME CLÍNICO Nº05 EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	16	R\$ 5,53	R\$ 88,48
15.204	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA EM INOXEM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	LM	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30



	HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.					
15.205	TAMBOREL ENDODÔNTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 170%.TAMBOREL PARA APOIO DE LIMAS ENDODÔNTICAS. PRODUZIDO EM POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE: LEVE E RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE.	UND	BRAG	6	R\$ 20,43	R\$ 122,58
15.206	TERMÔMETRO EXTERNO PARA ESTUFA ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO EXTERNO PARA ESTUFA ODONTOLÓGICA COM GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA, NO MÍNIMO, ATÉ 200 OC	UND	INCONTERM	6	R\$ 63,25	R\$ 379,50
15.207	TESOURA DE ÍRIS PEQUENA 12CM RETA DESCRIÇÃO: TAMANHO APROXIMADO DE 15CM, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. .	UND	LM	65	R\$ 15,54	R\$ 1.010,10
15.208	TESOURA DE ÍRIS PEQUENA 15CM CURVA DESCRIÇÃO: TAMANHO APROXIMADO DE 15CM, PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. .	UND	LM	30	R\$ 15,54	R\$ 466,20

*Handwritten signature*

0760  
RF

15.209	TESOURA DE ÍRIS PEQUENA 15CM RETA DESCRIÇÃO: TAMANHO DE 15CM, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	60	R\$ 15,54	R\$ 932,40
15.210	TESOURA DE CASTROVIEJO DESCRIÇÃO: TESOURA CIRÚRGICA CASTROVIEJO COM 10CM DE PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	6	R\$ 107,03	R\$ 642,18
15.211	TESOURA DE DISSECÇÃO DE METZEMBAUM CURVA: DESCRIÇÃO: TESOURA DE DISSECÇÃO TIPO METZEMBAUM COM 14 CM DE PONTA CURVA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	LM	18	R\$ 36,97	R\$ 665,46
15.212	TESOURA DE DISSECÇÃO DE METZEMBAUM RETA: DESCRIÇÃO: TESOURA DE DISSECÇÃO TIPO METZEMBAUM COM 14 CM DE PONTA RETA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO	UND	LM	18	R\$ 36,97	R\$ 665,46

RF

*H. G. J.*

COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.							
VALOR GLOBAL DO LOTE 15							R\$ 150.936,54


VALOR GERAL	R\$ 455.535,75
-------------	----------------

MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº 69.366.326/0001-33

LOTE 2						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.1	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO ARTICAÍNA A 4% COM EPINEFRINA DESCRIÇÃO: ISENTO DE METILPARABENO. MAIOR HIDROSSOLUBILIDADE. MAIOR DIFUSÃO NOS TECIDOS ÓSSEOS, EVITANDO EM MUITOS CASOS A DESCONFORTÁVEL COMPLEMENTAÇÃO PALATINA. , MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE: PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL.CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML .	CX	DFL	45	R\$ 103,77	R\$ 4.669,65
2.2	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO LIDOCAÍNA + FELIPRESSINA A 2% DESCRIÇÃO; CONTEM SAL ANESTÉSICO: LIDOCAÍNA E VASO CONSTRITOR : CLORIDRATO	CX	SSWHITE	500	R\$ 40,50	R\$ 20.250,00

*J. B.*



	DE FENILPRESSINA. ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE: PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML.					
2.3	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% DESCRIÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA E LEVONORDEFRIN 1:100.000. ISENTO DE METILPARABENO ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE: PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CX	DFL	130	R\$ 87,21	R\$ 11.337,30
2.4	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 3% SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% (54 MG/TUBETE) SEM VASOCONSTRITOR ACONDICIONADA EM CARPULES PLÁSTICOS DE 1,8ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO: PARENTERAL, COM INJEÇÃO INTRA-ÓSSEA, CONJUNTIVAL E INTRACANAL. EMBALAGEM : CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML.	CX	DFL	50	R\$ 86,09	R\$ 4.304,50
2.5	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA. DESCRIÇÃO: ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE PRILOCAÍNA (54 MG/TUBETE) ASSOCIADO A (OCTAPRESSIN) FELIPRESSINA (0,03 UI/ML) ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE: PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE	CX	DFL	100	R\$ 58,37	R\$ 5.837,00

*Handwritten mark*

4763  
AP

	POROSIDADE DO CRISTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML.						
2.6	ANESTÉSICO TÓPICO DESCRIÇÃO: ANESTÉSICO A BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO : EMBALAGEM COM 01 POTE DE 12G	UNI	DFL	230	R\$ 6,63	R\$ 1.524,90	
2.7	ANTISSÉPTICO BUCAL GLUCONATO DE CLOREXIDINA (PERIORGAD) 1 LITRO DESCRIÇÃO: COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12% + 0,5% CLORETO DE SÓDIO UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE. SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1L QUE ACOMPANHA O DISPENSER.	LT	IODONTOSUL	40	R\$ 19,35	R\$ 774,00	
2.8	COTOSOL OBTURADOR TEMPORÁRIO DESCRIÇÃO: MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM SALIVA. CONTÉM: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLIVINILA, MENTOL, DIBUTILFTALATO. CONTEM 1 POTE COM 20 GRAMAS.	CX	VIGODENT	100	R\$ 20,81	R\$ 2.081,00	
VALOR GLOBAL LOTE 02						R\$ 50.778,35	
LOTE 11							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
11.1	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15-40) 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, ELETRO/POLIDA CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO, SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR.(AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS 21 MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	60	R\$ 14,48	R\$ 868,80	


*AP*





11.2	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15-40) 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, ELETRO/POLIDA CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO, SECCÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR.(AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS 25 MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	60	R\$ 14,48	R\$ 868,80
11.3	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15-40) 31MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, ELETRO/POLIDA CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO, SECCÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR.(AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS 31 MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	60	R\$ 14,48	R\$ 868,80
11.4	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15-40) 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS 21MM (15-40) COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	30	R\$ 14,48	R\$ 434,40
11.5	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15-40) 25MM DESCRIÇÃO CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	25	R\$ 14,48	R\$ 362,00

	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (15-40) 25MM COM STOPS DE SILICONE.						
11.6	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15-40) 31MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (15-40) 31MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	25	R\$ 14,48	R\$ 362,00	
11.7	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45-80) 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (45-80) 21MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	25	R\$ 14,48	R\$ 362,00	
11.8	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45-80) 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	25	R\$ 14,48	R\$ 362,00	




	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (45-80) 25MM COM STOPS DE SILICONE.						
11.9	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45-80) 31MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (45-80) 31MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	25	R\$ 14,48	R\$ 362,00	
11.10	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15-40) 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (15-40) 21MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.11	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15-40) 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	

*Handwritten signature*

	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (15-40) 25MM COM STOPS DE SILICONE						
11.12	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS 15 21MM COM STOPS DE SILICONE	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.13	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 15 25MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.14	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15 31MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	

	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 15- 31MM COM STOPS DE SILICONE						
11.15	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45-80) 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (45-80) 21MM COM STOPS DE SILICONE	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.16	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45-80) 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (45-80) 25MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.17	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45-80) 31MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	

	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS (45-80) 31MM COM STOPS DE SILICONE.						
11.18	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 06, 21MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.19	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 06, 25MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.20	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	



	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 08, 21MM COM STOPS DE SILICONE.						
11.21	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 08, 25MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.22	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 21MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 10, 21MM COM STOPS DE SILICONE.	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	
11.23	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 25MM DESCRIÇÃO: CABO PLÁSTICO EM PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4310, PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO	CX	DENTSPLY	50	R\$ 14,48	R\$ 724,00	

*Handwritten signature*

	DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS Nº 10, 25MM COM STOPS DE SILICONE.						
11.24	LIMAS NITI 1ª SÉRIE (15-40) 21MM DESCRIÇÃO: LIMA MANUAL NITI, DE 21 MM (15-40), SUPERFLEXÍFEL, 56% NÍQUEL E 44% TITÂNIO, SECCÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, CABO PLASTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM: CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	DENTSPLY	35	R\$ 14,48	R\$ 506,80	
11.25	LIMAS NITI 1ª SÉRIE (15-40) 25MM DESCRIÇÃO: LIMA MANUAL NITI, DE 25 MM (15-40), SUPERFLEXÍFEL, 56% NÍQUEL E 44% TITÂNIO, SECCÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, CABO PLASTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM: CAIXA COM 06 UNIDADES.	CX	DENTSPLY	35	R\$ 14,46	R\$ 506,10	
VALOR GLOBAL DO LOTE 11						R\$ 15.999,70	

LOTE 13						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13.1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: LENTES EM ACRÍLICO INCOLOR TRANSPARENTE PARA PROCEDIMENTO. POSSUI UMA PELÍCULA ANTI-EMBASSANTE, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTRORÇÃO EM TODAS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARÊNCIA, ESTERILIZÁVEL A FRIO. PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS COM AJUSTES E REGULAGEM	UNI	UVEX	70	R\$ 6,90	R\$ 483,00


*Handwritten signature*





	LATERAIS. TAMANHO ÚNICO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.						
13.2	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADOR GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS, QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. ACOMPANHADAS DE BICOS APLICADORES ADAPTÁVEIS AS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR E CONTRA-ÂNGULO. KIT COMPOSTO POR UM FRASCO PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM FRASCO PARA ALTA ROTAÇÃO OU UM FRASCO ÚNICO PARA AMBOS OS USOS. EMBALAGEM: 01 FRASCO DE 100ML.	UNI	PREVEN	135	R\$ 16,09	R\$ 2.172,15	
13.3	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DESCRIÇÃO: PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE EM FORMA DE TIRAS NAS CORES AZUL E VERMELHO. PACOTE COM 12 TIRAS	PACOTE	ANGELUS	100	R\$ 4,03	R\$ 403,00	
13.4	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO LÍQUIDO BASE, CLOROFENOL, CÂNFORA, ÁLCOOL ETÍLICO 96G, AGUA DEION. FINALIDADE: LIMPEZA, DESINFECÇÃO, E CONTROLE DE INFECÇÃO ANTISSEPTICO, LEVEMENTE ANALGÉSICO. UTILIZADO SOBRE FORMA DE COMPRESSÕES DE TRATAMENTO DE CANAIS E NAS PERIAPICOPATIAS, COMO CURATIVO DE DEMORA NO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 20 ML.	UNI	MAQUIRA	5	R\$ 6,77	R\$ 33,85	
13.5	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC DESCRIÇÃO: PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARAMONOCLOROFENOL CANFORA PARA USO ENDODÔNTICO. APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: 2 TUBETES COM 2,7 G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ PMCC E 2 TUBETE COM 2,2 G DE GLICERINA	UNI	SSWHITE	35	R\$ 42,96	R\$ 1.503,60	

*Handwritten signature*




13.6	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES DESCRIÇÃO: PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR , INDICADA NA LIMPEZA PROFILÁTICA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, MATÉRIA ALBA E RESÍDUOS ORAIS. COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, PEDRA POMES, GLICERINA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, FLAVORIZANTE, EDULCORANTE, SAIS DE FLÚOR, ESPESSANTE E CONSERVANTE. COM SABOR. EMBALAGEM CONTENDO 01 TUBO DE 90G	UNI	MAQUIRA	150	R\$ 6,90	R\$ 1.035,00
13.7	PAVIO OU CADARÇO DE ALGODÃO DESCRIÇÃO: PAVIO DE ALGODÃO PARA LAMPARINA A ÁLCOOL. MEDIDAS APROXIMADAS DE 15CM DE COMPRIMENTO DE 0,7 CM DE LARGURA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	UNI	JON	15	R\$ 6,74	R\$ 101,10
13.8	PEDRA PARA AFIAR ARKANSAS DESCRIÇÃO: PEDRA PARA AFIAR TIPO ARKANSAS COMPRIMENTO 10 CM; LARGURA 2,5 CM E ALTURA 1 CM. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	JON	35	R\$ 23,05	R\$ 806,75
13.9	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 100G DESCRIÇÃO: PEDRA POMES PARA PROFILAXIA –USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 POTE COM 100 GR	UNI	IODONTOSUL	40	R\$ 3,94	R\$ 157,60
13.10	PLACA DE VIDRO - DE 7,50CM X 15CM DESCRIÇÃO: PLACA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONSTANDO EXTERNAMENTO DA MARCA COMERCIAL PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	PREVEN	50	R\$ 8,37	R\$ 418,50
13.11	PONTA PARA ULTRASSON PERIODONTAL UNIVERSAL DO TIPO SUB. DESCRIÇÃO: PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL UNIVERSAL COMPATÍVEL COM PROFI. UTILIZADA DA REMOÇÃO DO TÁRTARO EM TODAS AS SUPERFÍCIES DO DENTE. DO TIPO PERIOSUB. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	SCHUSTER	15	R\$ 79,19	R\$ 1.187,85
13.12	PONTA PARA ULTRASSON PERIODONTAL UNIVERSAL DO TIPO SUPRA. DESCRIÇÃO: PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL UNIVERSAL COMPATÍVEL COM PROFI. UTILIZADA DA REMOÇÃO DO TÁRTARO	UNI	SCHUSTER	15	R\$ 79,22	R\$ 1.188,30

SECRETARIA DE SAÚDE DE PARACURU

Rua Padre João da Rocha, nº 148, Centro, Paracuru-Ce/ CEP: 62.680-000

E-mail: [saude@paracuru.ce.gov.br](mailto:saude@paracuru.ce.gov.br) Fone: (85) 3344.8809

CNPJ: 10.248.365/0001-93



	EM TODAS AS SUPERFÍCIES DO DENTE. DO TIPO PERIOSUPRA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.						
13.13	POTE DE DAPPEN PLÁSTICO DESCRIÇÃO: POTE DAPPEN DE PLÁSTICO , COM DUAS CAVIDADES, IDEAL PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO E 32MM DE ALTURA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	PREVEN	80	R\$ 2,01	R\$ 160,80	
13.14	POTE DE DAPPEN VIDRO DESCRIÇÃO: POTE DAPPEN DE VIDRO , COM DUAS CAVIDADES, IDEAL PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO E 32MM DE ALTURA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	PREVEN	50	R\$ 2,97	R\$ 148,50	
VALOR GLOBAL DO LOTE 13						R\$ 9.800,00	
VALOR GERAL						R\$ 76.578,05	

NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ nº 07.029.483/0001-04


LOTE 5						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.1	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA (TIPO MC SPADDEN) Nº40 DESCRIÇÃO: EMAÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS. INSTRUMENTO ACIONADO A MOTOR. TERMOPLASTIFICA A GUTAPERCHA. COM 25MM. TAMANHO: 40. COR PRETA. TAMBÉM CONHECIDO COMO MCSPADDEN, O CONDENSADOR DE GUTAPERCHA É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA	EMB. C/4 UNI	MK LIFE	10	R\$ 98,04	R\$ 980,40

*Handwritten signature*

1775  
7/2  
↓


	AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVENDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO.. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.						
5.2	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA (TIPO MC SPADDEN)Nº45 DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS. INSTRUMENTO ACIONADO A MOTOR. TERMOPLASTIFICA A GUTAPERCHA. COM 25MM. TAMANHO: 45. COR BRANCO. TAMBÉM CONHECIDO COMO MCSPADDEN, O CONDENSADOR DE GUTAPERCHA É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVENDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	EMB. C/4 UNI	MK LIFE	10	R\$ 98,04	R\$ 980,40	
5.3	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA (TIPO MC SPADDEN)Nº55 DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS. INSTRUMENTO ACIONADO A MOTOR. TERMOPLASTIFICA A GUTAPERCHA. COM 25MM. TAMANHO: 55. COR VERMELHO. TAMBÉM CONHECIDO COMO MCSPADDEN, O CONDENSADOR DE GUTAPERCHA É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVENDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	EMB. C/4 UNI	MK LIFE	10	R\$ 98,04	R\$ 980,40	
5.4	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA (TIPO MC SPADDEN)Nº70 DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS. INSTRUMENTO ACIONADO A MOTOR. TERMOPLASTIFICA A GUTAPERCHA. COM 21MM. TAMANHO: 70. COR VERDE. TAMBÉM CONHECIDO COMO MCSPADDEN, O CONDENSADOR DE GUTAPERCHA É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA	EMB. C/4 UNI	DENTSPLY	10	R\$ 146,29	R\$ 1.462,90	

*gbo*




	AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVENDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.					
5.5	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA (TIPO MC SPADDEN) Nº80 DESCRIÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL. COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS. INSTRUMENTO ACIONADO A MOTOR. TERMOPLASTIFICA A GUTAPERCHA. COM 21MM. TAMANHO: 70. COR VERDE. TAMBÉM CONHECIDO COMO MCSPADDEN, O CONDENSADOR DE GUTAPERCHA É UM INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTAPERCHA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVENDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	CX	DENTSPLY	10	R\$ 146,19	R\$ 1.461,90
5.6	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 A 40 1ª SERIE DESCRIÇÃO: CONES FIRMES FEITOS DE GUTAPERCHAS HOMOGÊNEAS; ÓTIMA PLASTICIDADE PARA COMPACTAÇÃO LATERAL; ALTA ESTABILIDADE E SUPERFÍCIE EXTRA MACIA PARA INTRODUÇÃO FÁCIL NO CANAL; EXTREMIDADE COM CÓDIGO DE CORES ISSO; ALTA RADIOPACIDADE; EMBALAGEM PRÁTICA, COM TAMPAS DESLIZÁVEL E ESPUMA INTERNA, PREVINE A QUEDA ACIDENTAL DE CONES; TAMANHO/CONICIDADE 014-040/02. CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	80	R\$ 15,97	R\$ 1.277,60
5.7	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45 A 80 2ª SERIE DESCRIÇÃO: CONES FIRMES FEITOS DE GUTAPERCHAS HOMOGÊNEAS; ÓTIMA PLASTICIDADE PARA COMPACTAÇÃO LATERAL; ALTA ESTABILIDADE E SUPERFÍCIE EXTRA MACIA PARA INTRODUÇÃO FÁCIL NO CANAL; EXTREMIDADE COM CÓDIGO DE CORES ISSO; ALTA RADIOPACIDADE; EMBALAGEM PRÁTICA, COM TAMPAS DESLIZÁVEL E ESPUMA INTERNA, PREVINE A QUEDA ACIDENTAL DE CONES; TAMANHO/CONICIDADE 045-080/02. CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	80	R\$ 15,97	R\$ 1.277,60
5.8	CONE DE GUTAPERCHA FINE DESCRIÇÃO; CONE DE GUTA PERCHA CONVENCIONAL PARA ENDODONTIA ,	CX	TANARI	60	R\$ 21,93	R\$ 1.315,80

*Handwritten signature*



	PONTAS DE 20 MM DE COMPRIMENTO, FINO. EMBALAGEM CX CONTENDO 100 UNIDADES.						
5.9	CONE DE GUTAPERCHA FINE MEDIUM DESCRIÇÃO; CONE DE GUTA PERCHA CONVENCIONAL PARA ENDODONTIA, PONTAS DE 20 MM DE COMPRIMENTO, FINE- MEDIUM. EMBALAGEM CX CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	TANARI	60	R\$ 21,93	R\$ 1.315,80	
5.10	CONE DE GUTAPERCHA MEDIUM DESCRIÇÃO; CONE DE GUTA PERCHA CONVENCIONAL PARA ENDODONTIA, PONTAS DE 20 MM DE COMPRIMENTO, MEDIUM. EMBALAGEM CX CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	TANARI	50	R\$ 21,93	R\$ 1.096,50	
5.11	CONE DE PAPEL ABSORVENTE (15-40) 1ª SÉRIE 28MM DESCRIÇÃO: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO FORMATO CONICIDADE, COM 28MM. TAMANHOS VARIADOS: DO 15 AO 40 (1ª SERIE). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	INJECTA	80	R\$ 14,72	R\$ 1.177,60	
5.12	CONE DE PAPEL ABSORVENTE (45-80) 2ª SÉRIE 28MM DESCRIÇÃO: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO FORMATO CONICIDADE, COM 28MM. TAMANHOS VARIADOS: DO 45 AO 80 (2ª SERIE). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	80	R\$ 14,72	R\$ 1.177,60	
5.13	CONES ACESSÓRIOS MF- R1 DESCRIÇÃO: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE 28 MM DE COMPRIMENTO, A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	30	R\$ 15,97	R\$ 479,10	
5.14	CONES ACESSÓRIOS F- R3 DESCRIÇÃO: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE 28 MM DE COMPRIMENTO, A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	30	R\$ 15,97	R\$ 479,10	
5.15	CONES ACESSÓRIOS FM- R4 DESCRIÇÃO: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE 28 MM DE COMPRIMENTO, A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	30	R\$ 15,97	R\$ 479,10	



5.16	CONES ACESSÓRIOS R7 DESCRIÇÃO: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE 28 MM DE COMPRIMENTO, A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	30	R\$ 15,97	R\$ 479,10
5.17	CONES ACESSÓRIOS R8 DESCRIÇÃO: INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE 28 MM DE COMPRIMENTO, A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	INJECTA	30	R\$ 15,97	R\$ 479,10
VALOR GLOBAL DO LOTE 05						R\$ 16.900,00

LOTE 6						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.1	CUNHA ODONTOLÓGICA MADEIRA ANATÔMICA DESCRIÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES AMÁLGAMAS, IONÔMERO CLASSES I, III, IV. AS CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LIGEIRAMENTE CÔNCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDAS TENDO UM LADO RETO E O OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO. CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	IODONTOSUL	60	R\$ 9,18	R\$ 550,80
6.2	DESINFETANTE/ESTERELIZANTE - GLUTARON DE 28 DIAS LITRO DESCRIÇÃO: USO HOSPITALAR COMPOSIÇÃO GLUTARALDEÍDO E ÁGUA DESMINERALIZADA. ACESSÓRIOS: FRASCOS PÓ ATIVADOR. USO HOSPITALAR PARA ARTIGOS CRÍTICOS E SEMICRÍTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALIDADE APÓS ATIVAÇÃO: 28 DIAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 GARRAFA COM 1L.	1 LT	RIOQUIMICA	210	R\$ 14,55	R\$ 3.055,50
6.3	DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA DESCRIÇÃO: OXALATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO SOLUÇÃO A 2% PH 4,0. EMBALAGEM CONTENDO 01 SERINGA COM 3 ML.	UNI	MAQUIRA	15	R\$ 13,88	R\$ 208,20


*[Handwritten signature]*

6.4	DISCO DE LIXA DE USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: MATÉRIA-PRIMA: ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIURETANO DISCO DE 1/2 POLEGADA (DIÂMETRO). (DISCO DE PAPEL PARA POLIMERO E ACABAMENTO DENTAL SENDO 5 DISCOS DE GRANULAÇÃO GROSSA, 15 DISCOS DE GRANULAÇÃO MÉDIA, 15 DISCOS DE GRANULAÇÃO FINA, 15 DISCOS DE GRANULAÇÃO SUPERFINA). CORES VARIADAS , PRODUTOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA OU IONÔMERO DE VIDRO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	WALDENT	45	R\$ 43,68	R\$ 1.965,60
6.5	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS DESCRIÇÃO: ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CORPO PLÁSTICO CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL . EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	IODONTOSUL	34	R\$ 4,08	R\$ 138,72
6.6	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO DESCRIÇÃO: TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA PEQUENA NA COR BRANCA. INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNI	MICRODONT	400	R\$ 1,30	R\$ 520,00
6.7	ESPELHO BUCAL PLANO Nº05 DESCRIÇÃO: ESPELHO BUCAL Nº 5 SUPERFÍCIE DA FRENTE, FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL, REDONDO, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE, USADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. EMBALAGEM: 01 UNIDADE.	UNI	IODONTOSUL	600	R\$ 3,20	R\$ 1.920,00
6.8	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO - ESPONJA CIRÚRGICA DESCRIÇÃO: ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ONDOTOLÓGICO COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO PARA HEMORRAGIAS CAPILARES PÓS OPERATÓRIO, FORMA CÚBICA ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. APRESENTAÇÃO: BLÍSTER COM 10 UNIDADES.	PACOTE	TECHNEW	25	R\$ 27,46	R\$ 686,50






SECRETARIA DE  
**SAÚDE**  
*O futuro chegou!*



6.9	EUCALÍPTOL USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: LÍQUIDO INCOLOR COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL Q.S.P. UTILIZADO CURATIVO TEMPORÁRIO/ LUBRIFICANTE/ SOLVENTE DE CONES. EMBALAGEM: 01 FRASCO COM 20ML	UNI	IODONTOSUL	15	R\$ 8,59	R\$ 128,85
6.10	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº1 DESCRIÇÃO: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº01 E FDC VERMELHO Nº02. CORA A PLACA EM DUAS CORES (VERMELHO RECENTE E AZUL A MADURA) ATÓXICO, INÓCUO AOS TECIDOS BUCAIS E DE FÁCIL REMOÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10 ML	UNI	IODONTOSUL	25	R\$ 5,03	R\$ 125,75
VALOR GLOBAL DO LOTE 06						R\$ 9.299,92

LOTE 14						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14.1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A2 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A2, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BSNAGA COM 4 GR.	UNI	DENTSPLY	150	R\$ 11,77	R\$ 1.765,50



1781  
[Signature]

14.2	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A3, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR	UNI	DENTSPLY	150	R\$ 11,77	R\$ 1.765,50
14.3	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3,5 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A3,5, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR	UNI	DENTSPLY	150	R\$ 11,77	R\$ 1.765,50
14.4	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A4 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A4, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A	UNI	DENTSPLY	150	R\$ 11,77	R\$ 1.765,50

[Signature]

1782  
Wf


	ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR						
14.5	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICO DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 85% - 90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, HIDROQUINONA 1-5% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL EMBALADO EM FRASCO COM 475ML. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 475 ML.	UNI	CARESTREAM	80	R\$ 11,39	R\$ 911,20	
14.6	SACO DE EMBALAGEM 16CM X 10CM DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO MEDINDO 16 CMX 10 CM. EMBALAGEM CONTENDO 01 KG.	KG	PROPAK	25	R\$ 19,22	R\$ 480,50	
14.7	SELANTE FOTOPOLIMERIZADOR INCOLOR: DESCRICÃO: SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. KIT COM SELANTE 5ML, ÁCIDO 10ML, PINCÉIS E CASULO. BASE DE RESINA, BISNAGA, URETANO, MODIFICADO TRIETILENO, GLICOL, DIMETACRILATO (TEGINA) 2,6 DI URETHAN B200P BENZIL DIMETIL CARANFOQUINONA E QUANTACURE E EHA.	CX	DFL	150	R\$ 21,36	R\$ 3.204,00	
14.8	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PONTA SHOFU DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR PONTAS DE SILICONE PARA PRÉ-POLIMENTO E POLIMENTO FINAL DE ALTO BRILHO, HASTES EM AÇO, AUTOCLAVÁVEL, À 134°C FORMATO VARIADOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 OU MAIS PONTAS SORTIDAS.	CX	LABORDENTAL	60	R\$ 68,35	R\$ 4.101,00	
14.9	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE CLORETO DE ALUMÍNIO. SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10 ML	UNI	MAQUIRA	40	R\$ 11,75	R\$ 470,00	

Wf

4783  
*[Handwritten Signature]*


14.10	STOP DE SILICONE DE BORRACHA DE VINIL 1MM DESCRIÇÃO: CURSOR EM SILICONE GRAU HOSPITALAR, PARA AJUSTE DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DA LIMA NO TRATAMENTO DE CANAL, ATÓXICO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU ESTUFA, ESPESSURA DE 1,0MM. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	JON	25	R\$ 19,94	R\$ 498,50
14.11	STOP DE SILICONE DE BORRACHA DE VINIL 1,5MM DESCRIÇÃO: CURSOR EM SILICONE GRAU HOSPITALAR, PARA AJUSTE DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DA LIMA NO TRATAMENTO DE CANAL, ATÓXICO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU ESTUFA, ESPESSURA DE 1,5 MM. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	JON	25	R\$ 19,94	R\$ 498,50
14.12	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE E FLUIDOS DESCRIÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES ATÓXICOS CONFECCIONADOS EM RESINA ABS DESCARTÁVEL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	MAQUIRA	350	R\$ 38,94	R\$ 13.629,00
14.13	SUGADOR DE USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATÓXICO DESCRIÇÃO: SUGADOR DE USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATÓXICO PARA SALIVA, DESCARTÁVEL, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, COM PONTEIRA EM PVC COLORIDO, MACIO, VAZADO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. COMPRIMENTO 135MM (+/- 10MM) EMBALAGEM PARA PACOTE 40 UNIDADES.	PACOTE	A & G	400	R\$ 4,27	R\$ 1.708,00
14.14	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO DESCRIÇÃO: TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO, INDICADA PARA PROFILAXIA, COR BRANCA. MACIA, PRODUZIDAS EM SILICONES, DURÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	MICRODONT	100	R\$ 1,42	R\$ 142,00
14.15	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS VD COM 1 UNID. DESCRIÇÃO: REMOVEDOR DE MANCHAS DO ESMALTE DENTÁRIO. PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 30 ML.	UNI	IODONTOSUL	70	R\$ 14,10	R\$ 987,00
14.16	TESTE DE VITALIDADE PULPAR ENDO FORST/ ICE ENDO DESCRIÇÃO: PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO, INODORO E ATÓXICO RECOMENDAÇÕES RESFRIAMENTO ATÉ 50°C. EMBALAGEM CONTENDO 01 SPRAY COM 200 ML SEM CFC.	UNI	MAQUIRA	25	R\$ 26,15	R\$ 653,75

*[Handwritten Signature]*



14.17	TIRA DE BORRACHA PARA AFASTAMENTO DE DENTE DESCRIÇÃO: CUNHAS ELÁSTICAS PARA AFASTAMENTO DE DENTES, COMPOSIÇÃO BORRACHA E CORANTES REATIVOS ATÓXICOS. EMBALAGEM CONTENDO 75 CUNHAS NOS TAMANHOS 3,2; 2,6 E 2,0.	CX	PREVEN	25	R\$ 15,23	R\$ 380,75
14.18	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA 4MM DESCRIÇÃO: TIRA DE LIXA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM FACE ABRASIVA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO NAS RESTAURAÇÕES DENTAIS DE AMÁLGAMA COM 4 MM DE LARGURA, COMPRIMENTO ENTRE 130 E 170MM. EMBALAGEM CX COM 12 UNIDADES.	CX	WALDENT	80	R\$ 4,27	R\$ 341,60
14.19	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA 6MM DESCRIÇÃO: TIRA DE LIXA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM FACE ABRASIVA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO NAS RESTAURAÇÕES DENTAIS DE AMÁLGAMA COM 6 MM DE LARGURA, COMPRIMENTO ENTRE 130 E 170MM. EMBALAGEM CX COM 12 UNIDADES.	CX	WALDENT	50	R\$ 4,84	R\$ 242,00
14.20	TIRA DE LIXA USO ODONTOLÓGICO DE AÇO 17MM DESCRIÇÃO: MEDINDO 17MM (ENTRE 15 A 19MM), LARGURA 4MM (ENTRE 3,8-4,2MM) PARA ACABAMENTO/POLIMENTO RESTAURAÇÕES DE RESINA, GRAMATURA MEDIA FINA, NA MESMA TIRA COM CENTRO NEUTRO. COMPOSIÇÃO: DORSO DE POLIÉSTER COM ABRASÍVEL DE OXIDO DE ALUMÍNIO, DISPERSO EM RESINA PERMEABILIDADE. IMPERMEÁVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES.	CX	WALDENT	80	R\$ 5,13	R\$ 410,40
14.21	TIRA DE POLIESTER USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: PARA AUXILIAR NA CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS. MEDIDAS DE COMPRIMENTO: 120MM (100 A 140MM) LARGURA 10MM (9,5-11MM) ESPESSURA: 0,05MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	WALDENT	170	R\$ 1,42	R\$ 241,40
14.22	TOUCA DESCARTÁVEL FEMININA DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA A BASE DE FIBRA 100% POLIPROPILENO FORMATO ANATÔMICO, GRAMATURA 30G COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO RESISTENTE COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO. DIÂMETRO DE 30CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	TALGE	240	R\$ 5,70	R\$ 1.368,00
14.23	TRICRESOL FORMALINA DESCRIÇÃO: COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTO FENÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 20 ML.	UNI	IODONTOSUL	130	R\$ 7,83	R\$ 1.017,90




1785  


14.24	VASELINA POMADA DESCRIÇÃO: VASELINA SOLIDA DE GRAU FARMACÊUTICO PARA USO EXTERNO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 90G..	UNI	RIOQUIMICA	130	R\$ 7,28	R\$ 946,40
14.25	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES DESCRIÇÃO: VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA, ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 15ML.	UNI	SS WHITE	130	R\$ 8,05	R\$ 1.046,50
14.26	TRANSAMIN INJETÁVEL DESCRIÇÃO:ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA COM 5ML. INJETÁVEL VIA ENDOVENOSA CX COM 5 AMPOLAS	CX	HIPOLABOR	100	R\$ 26,34	R\$ 2.634,00
14.27	DEGERMANTE ENZIMÁTICO (RIOZYME 1000ML) DESCRIÇÃO: É UM DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS.	LT	KELDRIN	24	R\$ 21,90	R\$ 525,60
VALOR GLOBAL DO LOTE 14						R\$ 43.500,00
VALOR GERAL						R\$ 69.699,92

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Paracuru/CE, 16 de abril de 2018.

  
 Eveline Costa de Araújo  
 Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde