



2	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADOR GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS, QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. ACOMPANHADAS DE BICOS APLICADORES ADAPTÁVEIS AS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR E CONTRA-ÂNGULO. KIT COMPOSTO POR UM FRASCO PARA BAIXA ROTAÇÃO E UM FRASCO PARA ALTA ROTAÇÃO OU UM FRASCO ÚNICO PARA AMBOS OS USOS. EMBALAGEM: 01 FRASCO DE 100ML.	UND	100	R\$ 74,73	R\$ 7.473,00
3	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DESCRIÇÃO: PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE EM FORMA DE TIRA NAS CORES AZUL E VERMELHO. PACOTE COM 12 TIRAS	PACOTE	80	R\$ 9,33	R\$ 746,40
4	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO LÍQUIDO BASE, CLOROFENOL, CÂNFORA, ÁLCOOL ETÍLICO 96G, ÁGUA DEION. FINALIDADE: LIMPEZA, DESINFECÇÃO, E CONTROLE DE INFECÇÃO ANTISSEPTICO, LEVEMENTE ANALGÉSICO. UTILIZADO SOBRE FORMA DE COMPRESSÕES DE TRATAMENTO DE CANAIS E NAS PERIAPICOPATIAS, COMO CURATIVO DE DEMORA NO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 20 ML.	UND	5	R\$ 22,67	R\$ 113,35
5	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC DESCRIÇÃO: PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARAMONOCLOROFENOL CANFORA PARA USO ENDODÔNTICO. APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: 2 TUBETES COM 2,7 G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ PMCC E 2 TUBETE COM 2,2 G DE GLICERINA	UND	35	R\$ 129,33	R\$ 4.526,55
6	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES DESCRIÇÃO: PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, INDICADA NA LIMPEZA PROFILÁTICA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, MATÉRIA ALBA E RESÍDUOS ORAIS. COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE CÁLCIO, PEDRA POMES, GLICERINA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, FLAVORIZANTE, EDULCORANTE, SAIS DE FLÚOR, ESPESSANTE E CONSERVANTE. COM SABOR. EMBALAGEM CONTENDO 01 TUBO DE 90G	UND	200	R\$ 22,67	R\$ 4.534,00
7	PEDRA PARA AFIAZ ARKANSAS DESCRIÇÃO: PEDRA PARA AFIAZ TIPO ARKANSAS COMPRIMENTO 10 CM; LARGURA 2,5 CM E ALTURA 1 CM. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	35	R\$ 139,33	R\$ 4.876,55
8	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 100G DESCRIÇÃO: PEDRA POMES PARA PROFILAXIA –USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 POTE COM 100 GR	UND	40	R\$ 21,67	R\$ 866,80



9	PLACA DE VIDRO - DE 7,50CM X 15CM DESCRIÇÃO: PLACA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONSTANDO EXTERNAMENTO DA MARCA COMERCIAL PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	40	R\$ 25,67	R\$ 1.026,80
10	PONTA PARA ULTRASSON PERIODONTAL UNIVERSAL DO TIPO SUB. DESCRIÇÃO: PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL UNIVERSAL COMPATÍVEL COM PROFI. UTILIZADA DA REMOÇÃO DO TÁRTARO EM TODAS AS SUPERFÍCIES DO DENTE. DO TIPO PERIOSUB. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	15	R\$ 82,67	R\$ 1.240,05
11	PONTA PARA ULTRASSON PERIODONTAL UNIVERSAL DO TIPO SUPRA. DESCRIÇÃO: PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL UNIVERSAL COMPATÍVEL COM PROFI. UTILIZADA DA REMOÇÃO DO TÁRTARO EM TODAS AS SUPERFÍCIES DO DENTE. DO TIPO PERIOSUPRA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	15	R\$ 82,67	R\$ 1.240,05
12	POTE DE DAPPEN PLÁSTICO DESCRIÇÃO: POTE DAPPEN DE PLÁSTICO, COM DUAS CAVIDADES, IDEAL PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO E 32MM DE ALTURA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	80	R\$ 9,27	R\$ 741,60
13	POTE DE DAPPEN VIDRO DESCRIÇÃO: POTE DAPPEN DE VIDRO, COM DUAS CAVIDADES, IDEAL PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO E 32MM DE ALTURA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	60	R\$ 11,00	R\$ 660,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 28.489,15
LOTE 14					



1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A1 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A1, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR.	UND	200	R\$ 92,67	R\$ 18.534,00
2	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A2 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A2, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR.	UND	200	R\$ 92,67	R\$ 18.534,00
3	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A3, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR	UND	250	R\$ 92,67	R\$ 23.167,50



4	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3,5 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A3,5, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR	UND	250	R\$ 92,67	R\$ 23.167,50
5	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A4 DESCRIÇÃO: RESINA RESTAURADORA, NA COR A4, MICROHÍBRIDA FOTOATIVADA, QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A FRATURAS E AO DESGASTE , SENDO INDICADA TANTO PARA DENTES ANTERIORES COMO PARA DENTES POSTERIORES, DESENVOLVIDA COM NANOTECNOLOGIA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE APENAS 0,5 MICRON, SUA TEXTURA FINAL É SIMILAR A DO ESMALTE, QUE PROPORCIONA RESTAURAÇÕES IMPERCEPTÍVEIS OFERECENDO UM EXCELENTE EFEITO ESTÉTICO, APRESENTA ÍNDICE DE DESGASTE SIMILAR AS ESTRUTURAS DENTAIS , MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FACILIDADE DE MANUSEIO E ESCULTURA, NÃO ADERE AO INSTRUMENTAL, SEU PADRÃO DE CORES SEGUE A ESCALA VITA. . EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA COM 4 GR	UND	150	R\$ 92,67	R\$ 13.900,50
6	RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE (FLOW) A2 DESCRIÇÃO: RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, COM CARGA DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA (20NM) E ZIRCÔNIA (75NM) EM AGLOMERADOS DE 0,6 A 10 MICRÔMETROS COM PESO DE CARGA INORGÂNICA AO REDOR DE 65%. SERINGA COM 2 GR E PONTAS APLICADORAS. COR A2.	UND	30	R\$ 119,67	R\$ 3.590,10
7	RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE (FLOW) A3. DESCRIÇÃO: RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, COM CARGA DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA (20NM) E ZIRCÔNIA (75NM) EM AGLOMERADOS DE 0,6 A 10 MICRÔMETROS COM PESO DE CARGA INORGÂNICA AO REDOR DE 65%. SERINGA COM 2 GR E PONTAS APLICADORAS. COR A3. (DE 5 A 20 PONTAS APLICADORAS)	UND	30	R\$ 119,67	R\$ 3.590,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



8	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICO DESCRIÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 85% - 90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, HIDROQUINONA 1-5% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL EMBALADO EM FRASCO COM 475ML. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 475 ML.	UND	120	R\$ 37,33	R\$ 4.479,60
9	SACO DE EMBALAGEM 16CM X 10CM DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO MEDINDO 16 CMX 10 CM. EMBALAGEM CONTENDO 01 KG.	KG	25	R\$ 239,67	R\$ 5.991,75
10	SELANTE FOTOPOLIMERIZADOR INCOLOR: DESCRICÃO: SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. KIT COM SELANTE 5ML, ÁCIDO 10ML, PINCÉIS E CASULO. BASE DE RESINA, BISNAGA, URETANO, MODIFICADO TRIETILENO, GLICOL, DIMETACRILATO (TEGINA) 2,6 DI URETHAN B200P BENZIL DIMETIL CARANFOQUINONA E QUANTACURE E EHA.	CX	150	R\$ 212,67	R\$ 31.900,50
11	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PONTA SHOFU DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR PONTAS DE SILICONE PARA PRÉ-POLIMENTO E POLIMENTO FINAL DE ALTO BRILHO, HASTES EM AÇO, AUTOCLAVÁVEL, À 134°C FORMATO VARIADOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 OU MAIS PONTAS SORTIDAS.	CX	80	R\$ 219,33	R\$ 17.546,40
12	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE CLORETO DE ALUMÍNIO. SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10 ML	UND	60	R\$ 24,67	R\$ 1.480,20
13	STOP DE SILICONE DE BORRACHA DE VINIL 1MM DESCRIÇÃO: CURSOR EM SILICONE GRAU HOSPITALAR, PARA AJUSTE DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DA LIMA NO TRATAMENTO DE CANAL, ATÓXICO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU ESTUFA, ESPESSURA DE 1,0MM. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	25	R\$ 54,67	R\$ 1.366,75
14	STOP DE SILICONE DE BORRACHA DE VINIL 1,5MM DESCRIÇÃO: CURSOR EM SILICONE GRAU HOSPITALAR, PARA AJUSTE DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DA LIMA NO TRATAMENTO DE CANAL, ATÓXICO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU ESTUFA, ESPESSURA DE 1,5 MM. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	25	R\$ 55,67	R\$ 1.391,75
15	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE E FLUIDOS DESCRIÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPOES ATÓXICOS CONFECCIONADOS EM RESINA ABS DESCARTÁVEL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	CX	350	R\$ 77,33	R\$ 27.065,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



16	SUGADOR DE USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATÓXICO DESCRIÇÃO: SUGADOR DE USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATÓXICO PARA SALIVA, DESCARTÁVEL, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, COM PONTEIRA EM PVC COLORIDO, MACIO, VAZADO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. COMPRIMENTO 135MM (+/- 10MM) EMBALAGEM PARA PACOTE 40 UNIDADES.	PACOTE	600	R\$ 26,33	R\$ 15.798,00
17	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO DESCRIÇÃO: TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO, INDICADA PARA PROFILAXIA, COR BRANCA. MACIA, PRODUZIDAS EM SILICONES, DURÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	100	R\$ 5,47	R\$ 547,00
18	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS VD COM 1 UNID. DESCRIÇÃO: REMOVEDOR DE MANCHAS DO ESMALTE DENTÁRIO. PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 30 ML.	UND	100	R\$ 44,67	R\$ 4.467,00
19	TESTE DE VITALIDADE PULPAR ENDO FORST/ ICE ENDO DESCRIÇÃO: PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO, INODORO E ATÓXICO RECOMENDAÇÕES RESFRIAMENTO ATÉ 50°C. EMBALAGEM CONTENDO 01 SPRAY COM 200 ML SEM CFC.	UND	25	R\$ 64,67	R\$ 1.616,75
20	TIRA DE BORRACHA PARA AFASTAMENTO DE DENTE DESCRIÇÃO: CUNHAS ELÁSTICAS PARA AFASTAMENTO DE DENTES, COMPOSIÇÃO BORRACHA E CORANTES REATIVOS ATÓXICOS. EMBALAGEM CONTENDO 75 CUNHAS NOS TAMANHOS 3,2; 2,6 E 2,0.	CX	25	R\$ 179,67	R\$ 4.491,75
21	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA 4MM DESCRIÇÃO: TIRA DE LIXA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM FACE ABRASIVA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO NAS RESTAURAÇÕES DENTAIS DE AMÁLGAMA COM 4 MM DE LARGURA, COMPRIMENTO ENTRE 130 E 170MM. EMBALAGEM CX COM 12 UNIDADES.	CX	100	R\$ 27,67	R\$ 2.767,00
22	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA 6MM DESCRIÇÃO: TIRA DE LIXA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM FACE ABRASIVA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO NAS RESTAURAÇÕES DENTAIS DE AMÁLGAMA COM 6 MM DE LARGURA, COMPRIMENTO ENTRE 130 E 170MM. EMBALAGEM CX COM 12 UNIDADES.	CX	100	R\$ 29,33	R\$ 2.933,00
23	TIRA DE LIXA USO ODONTOLÓGICO DE AÇO 17MM DESCRIÇÃO: MEDINDO 17MM (ENTRE 15 A 19MM), LARGURA 4MM (ENTRE 3,8-4,2MM) PARA ACABAMENTO/POLIMENTO RESTAURAÇÕES DE RESINA, GRAMATURA MEDIA FINA, NA MESMA TIRA COM CENTRO NEUTRO. COMPOSIÇÃO: DORSO DE POLIÉSTER COM ABRASÍVEL DE OXIDO DE ALUMÍNIO, DISPERSO EM RESINA PERMEABILIDADE. IMPERMEÁVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES.	CX	100	R\$ 28,67	R\$ 2.867,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



24	TIRA DE POLIESTER USO ODONTOLÓGICO DESCRIÇÃO: PARA AUXILIAR NA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS. MEDIDAS DE COMPRIMENTO: 120MM (100 A 140MM) LARGURA 10MM (9,5-11MM) ESPESSURA: 0,05MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	170	R\$ 7,67	R\$ 1.303,90
25	TOUCA DESCARTÁVEL DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA A BASE DE FIBRA 100% POLIPROPILENO FORMATO ANATÔMICO, GRAMATURA 30G COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO RESISTENTE COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO. DIÂMETRO DE 30CM.	UND	50.000	R\$ 0,79	R\$ 39.500,00
26	TRICRESOL FORMALINA DESCRIÇÃO: COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTO FENÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 20 ML.	UND	130	R\$ 16,60	R\$ 2.158,00
27	VASELINA POMADA DESCRIÇÃO: VASELINA SOLIDA DE GRAU FARMACÊUTICO PARA USO EXTERNO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 90G..	UND	20	R\$ 25,27	R\$ 505,40
28	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES DESCRIÇÃO: VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA, ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 15ML.	UND	130	R\$ 26,60	R\$ 3.458,00
29	TRANSAMIN INJETÁVEL DESCRIÇÃO:ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA COM 5ML. INJETÁVEL VIA ENDOVENOSA CX COM 5 AMPOLAS	CX	100	R\$ 66,23	R\$ 6.623,00
30	ACIDO PERACETICO; DE 0,2% a 0,35% ; 900 A 2000 PPM; SOLUCAO PARA PRONTO USO; COM COADJUVANTE/ADJUVANTE CONFORME FORMULACAO DO FABRICANTE; PH 3,0 a 7 ; COM PROPRIEDADE BACTERICIDA; ESPORICIDA; MICOBACTERICIDA; FUNGICIDA E VIRUCIDA; ATIVIDADE ATE 30 DIAS; COMPROVADO POR FITA REAGENTE ESPECIFICA; TEMPO DE CONTATO DE 10 A 30 MINUTOS PARA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA CONFORME RDC 35 E 31; PARA USO EM DESINFECCAO DE ALTO NIVEL INDICADOS ENDOSCOPIOS E DESINFECCAO DE NIVEL INTERMEDIARIO; INDICADOS MATERIAL DE INALOTERAPIA; ASSISTENCIA A SAUDE; ALEM DE ARTIGOS NAO CRITICOS; ODOR CARACTERISTICO SUAVE; ATOXICA; SEM EFEITO RESIDUAL; DEVERA APRESENTAR LAUDO DE COMPATIBILIDADE DA FITA REAGENTE COM O PRODUTO OFERTADO; EM ATENDIMENTO A RDC 15; ART. 12; DEVERA SER ACOMPANHADO DE TIRA REAGENTE PARA VERIFICACAO DA ATIVIDADE DO PRODUTO.	LT	550	R\$ 119,33	R\$ 65.631,50



31	DEGERMANTE ENZIMÁTICO (RIOZYME 1000ML) DESCRIÇÃO: É UM DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS.	LT	280	R\$ 66,33	R\$ 18.572,40
R\$ 368.945,85					
LOTE 15					
1	KIT ODONTOLÓGICO CONTENDO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, PEÇA RETA E MICRO-MOTOR: DESCRIÇÃO: MICROMOTOR: PRESSÃO DE ACIONAMENTO: 220KPA (2,2 BAR), MEDIDA COM PADRÃO 220 KPA (2,2 BAR) 55 I/MIN; CONSUMO DE AR: 55 I/MIN- ROTAÇÃO: 5 000 – 20.000 RPM- CONEXÃO: BORDEN 2 FUROS- SPRAY MÍNIMO: 30 ML/MIN.- ROTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: SEM CARGA = 20 000 A 25 000 RPM- TORQUE DE ACIONAMENTO COM 220KPA (2,2 BAR) DE PRESSÃO: MÍN DE 1,5 N.CM.- CONEXÃO PARA A PEÇA DE MÃO: CONFORME ISO 3964- REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE: 30 MIN. ACIONADO E 1 MIN. PARADO.- ESTABILIDADE MECÂNICA: EM VIRTUDE DA PRECISÃO DOS COMPONENTES ESTA PEÇA DE MÃO NÃO DEVE SER SUBMETIDA A QUEDA LIVRE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: SPRAY TRIPLO:- SEGUE PADRÕES INTERNACIONAIS DE VOLUME- PROPICIA REFRIGERAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O AQUECIMENTO DA BROCA ROTORES BALANCEADOS DENTRO DE LIMITES ALTAMENTE RÍGIDOS:- ISENTO DE VIBRAÇÃO.- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (64 DECIBÉIS) LINHAS SIMÉTRICAS E HARMONIOSA:- PERFEITA COMBINAÇÃO DE ÂNGULOS- MENOR ESFORÇO DURANTE O TRABALHO- PESO BALANCEADO CAPA LONGA- EVITA O INCÔMODO CONTATO DO REGISTRO NA MÃO DO PROFISSIONAL INFORMAÇÃO ADICIONAL: - ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL)- SPRAY: TRIPLO ROTAÇÃO- MÁXIMA: 380.000 RPM- SISTEMA TROCA BROCA: FRICTION GRIP (FG)- TORQUE: 0,13 NCM- GARANTIA: 12 MESES- ALTO TORQUE (FORÇA)- PRESSÃO DE ACIONAMENTO: 220KPA (2,2 BAR), MEDIDA COM PADRÃO 220 KPA (2,2 BAR) 36 I/MIN.- CONSUMO DE AR: 34-37 L/MIN- CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A ISO 7785-1, EM TERMOS DE RUÍDO E TORQUE- MATERIAL: LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO INOX- RUÍDO: 64 DECIBÉIS- EXCLUSIVA RECARTELA SOFT- ALTA ADERÊNCIA NA PEGA .CONTRA-ÂNGULO: ROTAÇÃO MÁXIMA: 25.000 RPM- RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1- BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS AR (HASTE 2,35MM) OU FG (HASTE 1,60MM) COM O USO DO MANDRIL FG (ACESSÓRIO NÃO FORNECIDO COM O INSTRUMENTO). SPRAY EXTERNO. GIRO LIVRE DE 360º. CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A NBR ISO 7785-2. PEÇA RETA: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, PERMITE GIRO LIVRE DE 360º.- SPRAY ÚNICO EXTERNO. DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, - POSSUI TROCA DE BROCA NO ANEL E UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM.- SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL DE 5.000 A 20.000 RPM (HORÁRIO E A11NTI-HORÁRIO).- ROTAÇÃO MÁXIMA: 25 000 RPM.- RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO : 1:1- BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS.	UND	30	R\$ 5.028,00	R\$ 150.840,00
2	AFASTADOR DE FARABEU 10MMX12CM DESCRIÇÃO: PINÇA DE BOCHECAS, TIPO FARABEU EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	16	R\$ 55,83	R\$ 893,28



3	AFASTADOR DE MINNESOTA DESCRIÇÃO: AFASTADOR TIPO MINNESOTA EM AÇO INOX AISI 420, COM 12 CM DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	16	R\$ 53,00	R\$ 848,00
4	ALAVANCA APICAL 1, 2 3 DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL 1,2,3 TIPO HEINDERBRINK, O CONJUNTO; REFERÊNCIA 1, 2 E 3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	2	R\$ 152,67	R\$ 305,34
5	ALAVANCA POTT QUINELATTO R E L DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL, TIPO POTT, O PAR EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	24	R\$ 248,33	R\$ 5.959,92
6	ALAVANCA SELDIN "L" (BANDEIRINHA ESQUERDA) DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN L EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	15	R\$ 81,33	R\$ 1.219,95
7	ALAVANCA SELDIN "R" (BANDEIRINHA DIREITA) DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN R EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	15	R\$ 81,33	R\$ 1.219,95
8	ALAVANCA SELDIN RETA DESCRIÇÃO: ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	15	R\$ 81,33	R\$ 1.219,95



9	ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO CURVO DESCRIÇÃO: ALVEOLÓTOMO PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 206,00	R\$ 4.120,00
10	ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO RETO DESCRIÇÃO: ALVEOLÓTOMO PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	16	R\$ 199,33	R\$ 3.189,28
11	APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DESCRIÇÃO: APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE.	UND	40	R\$ 30,83	R\$ 1.233,20
12	ARCO DE OSTBY DESCRIÇÃO: EM NYLON ARTICULADO PARA ADULTO.	UND	5	R\$ 37,00	R\$ 185,00
13	BANDEJAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DESCRIÇÃO: EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 24CM X 16CM X 1,5CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 149,33	R\$ 5.973,20
14	BANDEJAS MÉDIA DESCRIÇÃO: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	100	R\$ 137,67	R\$ 13.767,00
15	BISTURI DE ORBAN Nº17 - 18 DESCRIÇÃO: GENGVÓTOMO, TIPO ORBAN, Nº17 - 18 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO MEDINDO 14,5 CM; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	12	R\$ 55,83	R\$ 669,96
16	BROQUEIRO ODONTOLÓGICO EM INOX COM TAMPA 8 DIVISÓRIAS DESCRIÇÃO: RECIPIENTE PARA BROCAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	5	R\$ 187,00	R\$ 935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



17	BRUNIDOR Nº33 DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 33 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	15	R\$ 24,67	R\$ 370,05
18	BRUNIDOR DUPLOPARA AMÁLGAMA Nº03 DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA DUPLA Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	15	R\$ 24,67	R\$ 370,05
19	BRUNIDOR Nº29 DESCRIÇÃO: BRUNIDOR DE AMALGAMA PONTA SIMPLES Nº 29 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 24,67	R\$ 986,80
20	CABO PARA BISTURÍ Nº3 EM INOX DESCRIÇÃO: CABO PARA BISTURI MANUAL, Nº03 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420, PARA USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 29,67	R\$ 890,10
21	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO EM INOX DESCRIÇÃO: CABO PARA ESPELHO INTRAORAL, Nº16 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	100	R\$ 14,67	R\$ 1.467,00
22	CAIXA METÁLICA COM 8 DIVISÓRIAS PARA BROCAS DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	6	R\$ 119,33	R\$ 715,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



23	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 26CM X 12CM X 6CM	UND	5	R\$ 299,33	R\$ 1.496,65
24	CAIXA METÁLICA INOX GRANDE DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 32CM X 16CM X 6CM	UND	6	R\$ 449,33	R\$ 2.695,98
25	CAIXA METÁLICA INOX MÉDIA PERFURADA DESCRIÇÃO: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. DIMENSÕES: 26CM X 12CM X 6CM	UND	3	R\$ 499,33	R\$ 1.497,99
26	CALCADOR Nº3 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA Nº3 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	6	R\$ 29,33	R\$ 175,98
27	CALCADOR TIPO PAIVA Nº01 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,33	R\$ 1.055,88
28	CALCADOR TIPO PAIVA Nº02 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,33	R\$ 1.055,88




29	CALCADOR TIPO PAIVA Nº03 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,93	R\$ 1.077,48
30	CALCADOR TIPO PAIVA Nº04 DESCRIÇÃO: CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLÁSTICA TIPO PAIVA Nº04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,67	R\$ 1.068,12
31	CINZEL CIRÚGICO UNIBISELADO GOIVO DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	5	R\$ 29,93	R\$ 149,65
32	CINZEL CIRÚGICO UNIBISELADO RETO DESCRIÇÃO: CINZEL PONTA GOIVA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	5	R\$ 29,93	R\$ 149,65
33	CLIPS PARA RAIOS X (COLGADURAS) DESCRIÇÃO: CLIPES OU GRAMPOS INDIVIDUAIS, TIPO COLGADURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS INDIVIDUALMENTE; CONFECCIONADAS EM INOX.	UND	10	R\$ 59,83	R\$ 598,30
34	COLHER PARA DENTINA Nº14 DESCRIÇÃO: COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	12	R\$ 29,83	R\$ 357,96
35	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº01 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60



36	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº02 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
37	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº03 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
38	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº04 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 04 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
39	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº05 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 05 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
40	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE HOLLEMBACK Nº06 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
41	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 01 DESCRIÇÃO: CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 01 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60



42	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 02 CONDENSADOR DE AMALGAMA AMÁLGAMA DE WARD Nº 02 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
43	CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD N: 03 CONDENSADOR DE AMALGAMA DE WARD Nº 03 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 29,93	R\$ 598,60
44	CUBA INOX 10 CM CUBA INOX DIÂMETRO DE 10 CM CAPACIDADE 340 ML EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 79,67	R\$ 796,70
45	CURETA DE LUCAS 85 CURETA DE LUCAS 85 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 19,93	R\$ 199,30
46	CURETA DE LUCAS 87 CURETA DE LUCAS 87 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 19,93	R\$ 199,30
47	CURETA DE MOLT 2-4 DESCRIÇÃO: CURETA MOLT 2-4 RETA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	30	R\$ 59,67	R\$ 1.790,10
48	CURETA DE MOLT 4 DESCRIÇÃO: CURETA MOLT 4 COM DISSECTOR. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. MOLT 4, UTILIZADA PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO, PARA CIRURGIAS EM GERAL INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO	UND	30	R\$ 59,93	R\$ 1.797,90



	DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°				
49	CURETA MCALL Nº13/14 DESCRIÇÃO: CURETA TIPO MCALL Nº13/14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,67	R\$ 1.068,12
50	CURETA MCALL Nº17/18 DESCRIÇÃO: CURETA TIPO MCALL Nº17/18 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,67	R\$ 1.068,12
51	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº17 DESCRIÇÃO: CURETA PARA DENTINA Nº 17 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS; E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISÓRIO (TOALETE DA CÂMARA PULPAR). EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,67	R\$ 1.068,12
52	CURETA PARA DENTINA EM INOX Nº20 DESCRIÇÃO: CURETA PARA DENTINA Nº 20 É INDICADO PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO; DO TECIDO PULPAR NAS PULPOTOMIAS; E REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO E DE MATERIAL SELADOR PROVISÓRIO (TOALETE DA CÂMARA PULPAR). EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	36	R\$ 29,67	R\$ 1.068,12
53	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº11-12 DESCRIÇÃO: CABO ÔCO PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TAMANHO APROXIMADO: 17CM.	UND	10	R\$ 40,33	R\$ 403,30



54	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº13-14 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 13-14. PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TAMANHO APROXIMADO: 17CM.	UND	10	R\$ 50,33	R\$ 503,30
55	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº5-6 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	10	R\$ 50,33	R\$ 503,30
56	CURETA PERIODONTAL MINI-GRACEY Nº7-8 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	10	R\$ 50,33	R\$ 503,30
57	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL E AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	40	R\$ 50,33	R\$ 2.013,20
58	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº11-12 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 11-12, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°	UND	40	R\$ 50,33	R\$ 2.013,20
59	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº3-4 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 3-4, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	40	R\$ 50,33	R\$ 2.013,20



60	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº5-6 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 5-6, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	40	R\$ 50,33	R\$ 2.013,20
61	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº7-8 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 7-8, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	40	R\$ 50,33	R\$ 2.013,20
62	CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº06 DESCRIÇÃO: CURETA DE CRANE - KAPLAN Nº06 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	20	R\$ 89,33	R\$ 1.786,60
63	CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº9-10 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, COM CABO ÔCO Nº 9-10, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO APROXIMADO: 17CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°.	UND	40	R\$ 49,67	R\$ 1.986,80
64	DESCOLADOR DE MOLT DESCOLADOR DE MOLT EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 59,67	R\$ 596,70
65	DESCOLADOR FREER DUPLO. DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.	UND	10	R\$ 59,33	R\$ 593,30
66	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3S. DESCRIÇÃO: ESCULPIDOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 3S EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80



67	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 01. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 01 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80
68	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 07. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 07 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80
69	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 24. DESCRIÇÃO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 24 PARA USO ADULTO EM AÇO INOX AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	40	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80
70	EXPLORADOR Nº47. DESCRIÇÃO: EXPLORADOR CLÍNICO, Nº47 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	60	R\$ 29,67	R\$ 1.780,20
71	EXPLORADOR PONTA RETA DESCRIÇÃO: EXPLORADOR CLÍNICO, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	60	R\$ 29,67	R\$ 1.780,20
72	FORCEPS Nº1 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 1; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 179,33	R\$ 5.379,90



73	FÓRCEPS Nº150 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 150; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 179,33	R\$ 5.379,90
74	FÓRCEPS Nº151 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 151; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 179,33	R\$ 5.379,90
75	FORCEPS Nº16R DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16R; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	35	R\$ 179,33	R\$ 6.276,55
76	FORCEPS Nº17 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 17; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	R\$ 179,33	R\$ 8.966,50
77	FORCEPS Nº18L DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18L; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 179,33	R\$ 5.379,90
78	FÓRCEPS Nº18R DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 18R; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 179,33	R\$ 5.379,90



79	FÓRCEPS Nº44 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 44; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 179,33	R\$ 5.379,90
80	FÓRCEPS Nº69 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 69; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	25	R\$ 179,33	R\$ 4.483,25
81	FÓRCEPS Nº 16 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 16; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 179,33	R\$ 1.793,30
82	FÓRCEPS Nº 65 DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO EM ADULTOS EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA Nº 65; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 179,33	R\$ 1.793,30
83	FÓRCEPS INFANTIL DESCRIÇÃO: FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO PARA USO INFANTIL EM AÇO INOX AISI 420, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 179,33	R\$ 1.793,30
84	FOICE PONTA MORSE NO. 0-00. FOICE, TIPO PONTA MORSE, NO. 0-00, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 179,33	R\$ 1.793,30
85	JOGO ALAVANCAS HEIDRINK CABO ÔCO DESCRIÇÃO: COMPOSTA POR UMA ALAVANCA HEIDRINK Nº1, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº2, 01 ALAVANCA HEIDRINK Nº3 CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	10	R\$ 168,33	R\$ 1.683,30
86	JOGO DE ALVANCAS POTT DESCRIÇÃO: COMPOSTA POR UMA ALVANCAS POTT DIRETA E UMA ALAVANCA POTT ESQUERDA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	10	R\$ 168,33	R\$ 1.683,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



	PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DA ABNT. COM BOA EMPUNHADURA.				
87	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO DESCRIÇÃO: KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO INICIAL EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS OU CONFECCIONADAS EM RESINA COMPOSTA FOTOATIVADAS COMPOSTO POR 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICROMETROS) IDENTIFICADOS POR UM ANEL VERMELHO EM SUAS HASTES ACONDICIONADAS EM BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL	UND	42	R\$ 168,33	R\$ 7.069,86
88	LIMA PARA OSSO Nº 11 LIMA PARA OSSO Nº 11, TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	12	R\$ 79,33	R\$ 951,96
89	LIMA PARA OSSO Nº 12 LIMA PARA OSSO Nº 11, TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	12	R\$ 79,33	R\$ 951,96
90	LIMA DE BUCK 11-12. DESCRIÇÃO: LIMA PARA OSSO, TIPO BUCK, NO. 11-12 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO: PONTA ATIVA COM RANHURAS E ANGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA	UND	10	R\$ 79,33	R\$ 793,30
91	LIMA DE SCHLUGER 9-10. LIMA PARA OSSO, TIPO SCHLUGER, NO. 9- 10, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO: PONTA ATIVA COM RANHURAS E ANGULOS PRECISOS. ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 79,33	R\$ 793,30
92	MACRO-MODELO DE BOCA + MACRO-ESCOVACONTÉM 03 MACROMODELOS, 03 PLAQUETAS DE PVC MULTICOLORIDAS DIDÁTICAS EXPLICATIVAS SOBRE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E EVOLUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, 01 MACRO MAXI MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DE FIO DENTAL. MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELOS DEMONSTRANDO GENGVITE, PERIODONTITE E PERIODONTOSE, MEDINDO: 08 X 11 X 08 CM, MACROMODELO CÁRIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CÁRIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR MEDINDO 20 X 09 X 08 CM, MACRO ESCOVA MEDINDO 35 CM E 3 PLACAS COM DIAGRAMA EXPLICATIVO SOBRE DOENÇA PERIODONTAL, CÁRIE DENTÁRIA E HIGIENE BUCAL	UND	13	R\$ 883,33	R\$ 11.483,29
93	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHADA AINSWORTH. DESCRIÇÃO: PINÇA PERFURADORA DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO TIPO AINSWORTH EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	5	R\$ 193,33	R\$ 966,65



94	PERIÓTOMO RETO/CURVO PERIÓTOMO COM DUAS PONTAS, UMA RETA E OUTRA CURVA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 72,33	R\$ 723,30
95	PINÇA ALLIS Nº15 PINÇA ALLIS TAMANHO 15 CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	34	R\$ 79,33	R\$ 2.697,22
96	PINÇA BACKHAUSS DESCRIÇÃO: PINÇA TIPO BACKHAUSS DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 68,33	R\$ 683,30
97	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO PINÇA CLÍNICA PARA APREENSÃO DE OBJETOS, TAMANHO 17 CM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL PRODUZIDO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT.	UND	80	R\$ 29,33	R\$ 2.346,40
98	PINÇA CURVA HALSTED MOSQUITO DESCRIÇÃO: PINÇA TIPO HALSTED MOSQUITO, CURVA, EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 69,33	R\$ 693,30
99	PINÇA DIETRISH Nº 14 PINÇA TIPO DIETRISH TAMANHO 14 CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 158,33	R\$ 1.583,30
100	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA DESCRIÇÃO: PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA CURVA, COM 12 CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 69,33	R\$ 693,30



101	PINÇA HEMOSTÁTICA RETADESCRIÇÃO: PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA RETA, COM 12 CM EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 69,33	R\$ 693,30
102	PINÇA PORTA GRAMPO PALMERPINÇA PORTA GRAMPO PALMER EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 169,33	R\$ 1.693,30
103	PINÇA CLÍNICA USO ODONTOLÓGICO PARA ALGODÃO, COM PONTA SERRILHADA, CURVA, EM AÇO INOX, ABERTURA TIPO PINÇA MULLER	UND	100	R\$ 29,33	R\$ 2.933,00
104	PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX DESCRIÇÃO: COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304 (18/8), ESTERILIZAÇÃO: PODEM SER ESTERILIZADAS EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES APÓS LIMPEZA E SECAGEM, GARANTIA: PERMANENTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, IMPORTANTE: (1) EVITAR USO DE MATERIAL ABRASIVO (2) A LONGA EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS PODE CAUSAR MANCHAS OU PERFURAÇÕES, VALIDADE: INDETERMINADA. DIMENSÃO 08X10 CM.	UND	6	R\$ 94,67	R\$ 568,02
105	PORTA AGULHA DE CASTROVIEJO DESCRIÇÃO: PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO, ENTRE 14CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	18	R\$ 379,33	R\$ 6.827,94
106	PORTA AGULHA DE MAYO MEDINDO ENTRE 14CM DE COMPRIMENTO DESCRIÇÃO: PORTA AGULHA TIPO MAYO ENTRE 14CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	50	R\$ 69,33	R\$ 3.466,50
107	PORTA AGULHA DE MAYO MEDINDO ENTRE 16CM DE COMPRIMENTO DESCRIÇÃO: PORTA AGULHA TIPO MAYO ENTRE 16 CM EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 89,33	R\$ 2.679,90
108	PORTA- AMALGAMA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX DESCRIÇÃO: COM MOLA MEDINDO 10CM X 8CM, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 79,33	R\$ 2.379,90
109	PORTA- GASE ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX DESCRIÇÃO: MEDINDO 10CM X 8CM COM TAMPA PERFURADO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR	UND	6	R\$ 119,33	R\$ 715,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804




	DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.				
110	PORTA MATRIZ DE IVORY EM AÇO INOX DESCRIÇÃO: PORTA MATRIZ DE IVORY EM AÇO INOX Nº 08 INOX ESPECIAL CX. C/ 05 UNIDADES. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE FACES PERDIDAS DO DENTE. A MATRIZ NO SENTIDO HORIZONTAL. AUTOCLAVÁVEL	UND	10	R\$ 99,33	R\$ 993,30
111	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE EM AÇO INOX DESCRIÇÃO: PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE PARA CONFORMAÇÃO DE AMÁLGA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	12	R\$ 79,33	R\$ 951,96
112	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS - ADULTO DESCRIÇÃO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PELA TÉCNICA DO PARALELISMO, ADAPTANDO PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS, PARA USO ADULTO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, INCLUINDO POSICIONADOR DIREITO E ESQUERDO PARA PORÇÃO POSTERIOR DA ARCADA, POSICIONADOR ANTERIOR E INTERPROXIMAL. ACOMPANHA CAIXA DE ACRÍLICO PARA ESTERELIZAÇÃO EM QUE CONSTE MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	40	R\$ 128,33	R\$ 5.133,20
113	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS - CRIANÇA DESCRIÇÃO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PELA TÉCNICA DO PARALELISMO, ADAPTANDO PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS, PARA USO EM CRIANÇAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, INCLUINDO POSICIONADOR DIREITO E ESQUERDO PARA PORÇÃO POSTERIOR DA ARCADA, POSICIONADOR ANTERIOR E INTERPROXIMAL. ACOMPANHA CAIXA DE ACRÍLICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM QUE CONSTE MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	40	R\$ 119,33	R\$ 4.773,20
114	RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA TIPO IVORY. INOX RÉGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	6	R\$ 39,33	R\$ 235,98
115	SACA BROCA AUTOCLAVÁVEL. DESCRIÇÃO: COM DUPLO ENCAIXE, UM COM HASTE METÁLICA E O OUTRO SEM HASTE METÁLICA, COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	UND	30	R\$ 59,33	R\$ 1.779,90
116	SERINGA CARPULE CONFECCIONADAS EM AÇO INOX : COM SISTEMA DE ALTO-REFLUXO DESCRIÇÃO: SERINGA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICO. COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICO DE 1,8 ML EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	80	R\$ 88,33	R\$ 7.066,40
117	SINDESMÓTOMO EM INOX Nº 01 DESCRIÇÃO: SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E	UND	60	R\$ 54,67	R\$ 3.280,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceará
CNPJ nº 07.592.298/0001-15 - Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804



	HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.				
118	SONDA EXPLORADORA Nº05 DESCRIÇÃO: SONDA EXPLORATÓRIA, PARA EXAME CLÍNICO Nº05 EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	16	R\$ 52,67	R\$ 842,72
119	SONDA PERIODONTAL (OMS) SONDA PERIODONTAL, TIPO OMS, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO: EXREMIDADE DE SUPERFÍCIE DENTEADA OU COM RANHURAS (RUGOSIDADES) QUE IDENTIFIQUEM A PROFUNDIDADE EM MEDIDA E FINALIZADA COM PONTA ESFÉRICA MEDINDO 0.5 MM: ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS: O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO. CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 79,33	R\$ 793,30
120	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA EM INOXEM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	10	R\$ 82,67	R\$ 826,70
121	TAMBOREL ENDODÔNTICO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 170%. TAMBOREL PARA APOIO DE LIMAS ENDODÔNTICAS. PRODUZIDO EM POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE: LEVE E RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE.	UND	6	R\$ 62,67	R\$ 376,02
122	TERMÔMETRO EXTERNO PARA ESTUFA ODONTOLÓGICA DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO EXTERNO PARA ESTUFA ODONTOLÓGICA COM GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA, NO MÍNIMO, ATÉ 200 OC	UND	6	R\$ 182,67	R\$ 1.096,02
123	TESOURA DE ÍRIS PEQUENA 12CM RETA DESCRIÇÃO: TAMANHO APROXIMADO DE 15CM, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	65	R\$ 42,67	R\$ 2.773,55
124	TESOURA DE ÍRIS PEQUENA 15CM CURVA DESCRIÇÃO: TAMANHO APROXIMADO DE 15CM, PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	30	R\$ 72,67	R\$ 2.180,10
125	TESOURA DE ÍRIS PEQUENA 15CM RETA DESCRIÇÃO: TAMANHO DE 15CM, PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA	UND	60	R\$ 72,67	R\$ 4.360,20



	A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.				
126	TESOURA DE CASTROVIEJO DESCRIÇÃO: TESOURA CIRÚRGICA CASTROVIEJO COM 10CM DE PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	6	R\$ 298,33	R\$ 1.789,98
127	TESOURA DE DISSECÇÃO DE METZEMBAUM CURVA: DESCRIÇÃO: TESOURA DE DISSECÇÃO TIPO METZEMBAUM COM 14 CM DE PONTA CURVA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	18	R\$ 92,00	R\$ 1.656,00
128	TESOURA DE DISSECÇÃO DE METZEMBAUM RETA: DESCRIÇÃO: TESOURA DE DISSECÇÃO TIPO METZEMBAUM COM 14 CM DE PONTA RETA, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 71-53 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UND	18	R\$ 92,00	R\$ 1.656,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 407.950,42

VALOR ESTIMADO DOS LOTES : R\$ 4.010.958,42